

Maak vyf mooi hekelrandjies en versier alles en nog wat daarmee. Dit rond linne fyn af, gee 'n blinding nuwe trefkrag of maak kombuisrakkies bekoorlik. Saamgestel deur Sandra Bodenstein



Verfraai met sierrandjies

foto JACOB MORAKE: hekelwerk SARIE FREEMAN

AFKORTINGS

ks – kettingsteek; kb – kortbeen; lb – langbeen; dsl – dubbelslagsteek; p – picot, 3 ks, 1 kb in 1e ks; sp(s) – spatie (spasies); ls(e) – lus(lusse); vlg – volgende; gp(e) – groep(groepe); herh – herhaal; gs – glipsteek; beg – begin; st(e) – steek(steke).

DRUIWERAND

BENODIGDHEDE

Coats Chain-Mercer-hekelgare nr. 20 – hoeveelheid hang af van hoe lank jy rand gaan hekel; hekelpen van 1,00 mm.

AANWYSINGS

Die rand bestaan uit druiwetrosse en blare wat aan 'n reguit oopwerkrand gehekel word.

DRUIWETROS

Elke tros betaan uit 10 druiwe wat afsonderlik gehekel word. Elke druif bestaan uiteindelik uit 24 dsl in 'n ring, en hulle word opeenvolgend gehekel sonder om die gare af te knip. Om dit te kan doen, word elke druif gedeeltelik gehekel, waarna 'n deel van die volgende daarby aansluit ensovoorts. By die terughekel word die druiwe voltooi namate die tros groei.

Let daarop dat 4 ks altyd die eerste dsl vervang en dat elke druif, die 1e uitgesonder, begin met "12 ks, gs in 7e ks vanaf hekelpen om ring te vorm".

1e ry – 4 druiwe: 6 ks, gs in 1e ks om ring te vorm, 12 dsl in ring – halwe druif voltooi.

2e en 3e druif: (12 ks, gs in 7e st, 12 dsl in ring) 2 keer.

4e druif: 24 dsl in ring, sluit met gs om punt waar 12 ks begin en in 4 begin-ks; (voltooi vlg druif met 12 dsl, verstewig met gs) 2 keer – 3e en 2e druif is hiermee voltooi.

Hekel nou net 4 dsl in 1e druif en draai werk om.

2e ry – 3 druiwe: 4 dsl vir 5e druif, verbind aan 4e st van 2e druif van 1e ry, nog 4 dsl in 5e druif; 4 dsl van 6e druif, verbind aan daaropvlg 4e st van 2e druif, weer 4 dsl van 6e druif, verbind aan 4e st van 3e druif, nog 4 dsl van 6e druif, begin 7e druif met 4 dsl, verbind aan 8e st van 3e druif, weer 4 dsl in 7e druif, verbind aan 4e st van 4e druif, 16 dsl om 7e druif te voltooi. Voltooi nou 6e druif met 12 dsl en hekel daarna 4 dsl in 5e druif.

3e ry – 2 druiwe: Begin 8e druif met 4 dsl, verbind aan 4e st van 6e druif, nog 4 dsl in 8e druif, hekel 4 dsl van 9e druif, verbind aan 8e st van 6e druif, weer 4 dsl in 9e druif, verbind aan 4e dsl van 7e druif, 16 dsl om 9e druif te voltooi, dan weer 4 dsl in 8e druif.

10e druif: 4 dsl, verbind aan 4e dsl van 9e druif, nog 20 dsl om 10e druif te voltooi; verstewig verbinding en vol-

tooi 8e druif met 12 dsl; verstewig verbinding en voltooi 5e druif met 12 dsl; verstewig verbinding en voltooi 1e druif met 8 dsl.

BLAAR

Begin met 25 ks; *begin in 2e st vanaf pen, hekel 21 kb, 1 draai-ks; hekel voort in agterste ls van elke st; 21 kb; 3 ks, draai*; herh van * tot * 5 keer, eindig met 1 ks, draai; *21 kb, 2 kb in 3e rondte daaronder, d.w.s. middelste rif van blaar, 1 ks, draai, 21 kb, 1 ks, draai*; herh van * tot * 4 keer, 21 kb, 2 kb in beg-ks. Eerste blaar is nou voltooi.

Draai; *4 ks, slaan 4 ste oor, 1 kb*; herh van * tot * 3 keer, 9 ks.

Begin nou weer vanaf 1e * en voltooi nog 2 blare.

SAAMVOEG VAN TROSSE EN BLARE

Hekel soos volg: Begin aan sykant van 1e ry van druiwetros, 5 ks, *(1 lb, 3 ks, 1 lb) op eerste druif, 5 ks*; herh van ** tot ** vir vlg 2 druiwe en 3 keer vir laaste druif. Hekel in omgekeerde volgorde oor ander kant van tros en verbind dan groep blare ná laaste 5 ks. Draai werk om.

Hekel 7 kb oor 5 ks, 4 kb in sp tussen lb, 3 kb, 3 ks, 3 kb in vlg 5 ks-sp, 2 kb in vlg sp, 5 ks, 1 gs in 2e "tand" van blaar, draai, 7 kb in pas gemaakte ls, 2 kb in dieselfde 3 ks-sp.

Hekel voor met (3 kb, 3 ks, 3 kb) in elke 5 ks-sp, en (2 kb, 3 ks, 2 kb) in elke 3 ks-sp tot punt van druiwetros.

Hekel in omgekeerde volgorde oor vlg kant, knip gare af en heg af. Verbind alle druiwetrosse en blare sô.

Voltooi rand aan reguit kant soos volg: 1e ry: (1 lb, 2 ks) tot einde.

2e ry: *7 ks, slaan 1 sp oor, 1 kb in vlg sp*; herh van * tot * tot einde.

3e ry: 11 kb in elke 7 ks-sp tot einde.

4e ry: gs tot middelste st van vlg ls, 1 kb, *7 ks, 1 kb in middelste st van vlg ls*; herh van * tot * tot einde.

5e ry: 6 kb, 3 ks, 6 kb in elke 7 ks-sp tot einde.

6e ry: *1 kb in vlg 3 ks-sp, 5 ks*, herh van * tot * tot einde.

7e ry: *1 lb, 3 ks, slaan 3 ste oor*; herh van * tot * tot einde.

8e ry: 2 kb, 3 ks, 2 kb in elke sp.

BALLETJIE

(om aan punt van elke druiwetros vas te heg)

2 ks, 15 kb in 1e ks. Trek steek styf vas en bind begindraad vas. Hekel 2 rye kb, vul met pluisie watte en hekel voort, vermin elke paar ste tot 7-8 ste oorby om in te trek. Hekel 3 ks, verbind met 1 gs, 3 ks, knip gare af en werk balletjie af.

BLOMMETJIESRAND

BENODIGDHEDE

Coats Chain-Mercer-hekelgare nr. 20



Stik sô 'n randjie onderaan 'n blinding vas om iets besonders daarvan te maak.



Jy kan 'n randjie aan 'n strook lap vaswerk en dit dan oor 'n rak gooi sodat net die hekelwerk sigbaar is.

Heel links: Verleen outydse sjarme aan 'n slaapkamer. Werk 'n sierrandjie aan 'n kussingsloop en aan die borand van 'n laken vas.



Van bo tot onder: gepunte rand, rand met picots, rand met boë, blommetjiesrand en druierand.

– hoeveelheid hang af van lengte van rand; hekelpen van 1,00 mm.

AANWYSINGS

Die rand bestaan uit halfronde motiewe met 'n blommetjie in die middel. Die eerste 4 rye vorm die blommetjie. Hoewel dit in rondtes gehekel word, loop die rondtes eenvoudig aan sonder 'n gs aan die einde daarvan en ks om die volgende rondte te begin.

Beginrondte: 5 ks, sluit met gs.

1e rondte: 1 kb, 5 ks, 4 keer in ring.

2e rondte: 7 lb in elke sp, 1 kb in elke kb.

3e rondte: 6 ks, 1 kb, steek hekelpen dwars in agterkant van kb van 1e rondte; herh rondom.

4e rondte: 8 lb in elke 6 ks-sp.

5e rondte: (10 ks, 1 kb in 3e van 10 ks, 2 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb) 7 keer, 11 kb op vlg ste.

6e rondte: (1 lb in vlg 2 ks-sp, 12 lb in vlg ls, slaan 1 ls oor) 7 keer, eindig met 1 kb in vlg sp, 1 kb in elk van vlg 19 ste.

7e rondte: (12 ks, slaan 5 lb oor, 3 kb op middelste lb van vlg punt) 5 keer, 12 ks, beg in 5e lb van vlg punt, 27 kb.

8e rondte: (5 ks, 8 lb in 12 ks-sp) 6 keer, 5 ks, beg in 2e kb, hekel 25 kb.

9e rondte: 7 ks, *(1 lb, 3 ks, 1 lb) in vlg sp, 5 ks, begin in 2e vlg lb, 6 kb, 5 ks*; herh van * tot * 6 keer, eindig met (1 lb, 3 ks, 1 lb) in laaste ls. Beg in 2e kb en hekel 21 kb.

10e rondte: 9 ks, *1 lb, (2 ks, 1 lb) 3 keer in vlg 3 ks-sp, 7 ks, begin in 2e vlg kb, 4 kb, 7 ks*; herh van * tot * 6 keer, eindig met 4 lb in vlg 3 ks-sp, 9 ks, begin in 2e vlg kb, hekel 21 kb.

11e rondte: 9 ks, *[(1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 2 ks-sp en nog 2 ks] 2 keer, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in 3e 2 ks-sp, 8 ks, begin in 2e vlg kb, 2 kb, 8 ks*; herh van * tot * 6 keer, eindig met lb in lse en 9 ks, beg in 2e vlg kb, 19 kb.

12e rondte: 11 ks, *1 kb, 3 ks, 1 kb in elk van vyf 2 ks-sps, 9 ks, 1 kb in 2e vlg kb, 9 ks*; herh van * tot * 6 keer, eindig met kb en ks in laaste vyf 2 ks-sp, 11 ks, beg in 2e vlg kb en hekel 17 kb, 1 gs in vlg st. Knip gare af en heg af.

Hekel 2e motief net so tot en met 11e rondte.
12e rondte: Soos 1e motief tot herhaling van * tot * 5 keer, 1 kb, 3 ks, 1 kb in elk van vlg 3 sps, *1 kb in vlg sp, 7 ks, 1 gs in ooreenstemmende sp van 1e motief, 7 ks, 1 kb in dieselfde ls van 2e motief, 7 ks, 1 gs in vlg ls van 1e motief, 3 ks, 1 kb, steek hekelpen onder 3 lse wat 2 motiewe verbind in, 3 ks, 1 kb in dieselfde ls van 2e motief, *9 ks, 1 kb in 2e kb, 9 ks, herh van * tot *, 1 kb, 3 ks, 1 kb in vlg sp 2 keer, 1 kb in vlg ls, 18 ks verbind met ooreenstemmende ls van 1e punt, keer terug oor 18 ks met glipsteke, 1 kb in dieselfde ls van 2e punt, 11 ks, beg in 2e vlg kb, hekel 17 kb, 1 gs in vlg st. Knip gare af en heg af.

Wanneer die verlangde aantal punte gehekel en saamgevoeg is, hekel oor reguit binneste rand soos volg:

1e ry: *1 lb, 2 ks, slaan 2 st oor*; herh van * tot * tot einde.

2e ry: *1 dsl, 3 ks, 1 kb, 3 ks, 1 dsl in vlg sp, slaan 1 sp oor*; herh.

3e ry: *1 kb tussen dsl, 5 ks*; herh van * tot * tot einde.

4e ry: Soos 1e ry.

5e ry: 1 kb, 3 ks, 1 kb in elke sp.

Knip gare af en heg af.

RAND MET BOË

BENODIGDHEDE

Coats Chain Mercer nr. 20 – hoeveelheid hang af van lengte van rand; hekelpen van 1,00 mm.

AFKORTINGS

os – oop skulp, 2 lb, 2 ks, 2 lb in 1 steek of spaspie; p – picot, 4 ks, gs in 1e ks.

AANWYSINGS

1e ry: Begin met 10 ks en draai, 1 lb in 4e ks vanaf pen, 2 ks, 2 lb in dieselfde steek, 3 ks, os in laaste ks, draai met 4 ks.

2e ry: os in os, 3 ks, os in os, draai met 4 ks.

Herh 2e ry tot 9 rye voltooi is.

10e ry: os in os, 3 ks, os in os, 3 ks.

***Hekel nou heen en weer aan syrand:**

1 kb in 4 ks-sp, (8 ks, 1 kb in vlg 4 ks-sp) 3 keer, draai;

(11 kb in lus) 2 keer, 6 kb in vlg lus, draai;

(8 ks, 1 kb in 6e van 11 kb) 2 keer, draai;

11 kb in 1e lus, 6 kb in vlg lus, draai;

8 ks, 1 kb in 6e van 11 kb, draai;

12 kb in lus, 1 kb in verbindings-kb van vorige ry, (4 kb in lus, 1 kb in verbindings-kb) 2 keer,

3 ks, 1 lb in 1e lb van os van 10e ry, 1 ks, draai;

1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, herh nog 7 keer van * tot *, 1 ks, 1 lb in vlg kb, herh van

* tot * nog 7 keer, 1 dsl in lb van 1e os, 3 ks, 1 dsl in basissteek van 1e os, draai;

(1 p, 1 lb in sp) 15 keer, 1 p, 1 lb in 3e van 3 ks,

3 ks.

11e ry: os in os, 3 ks, os in os, draai met 4 ks. Hekel nog 11 rye waarna 2e punt begin.

Let wel: Einde van sp-ry en beg van p-ry soos volg vir alle vlg punte:

Sp-ry eindig met 1 lb in vlg 4 ks-sp, 3 ks.

Beg p-ry met: dsl in lb van vlg os, draai; (1 p, 1 lb in sp).

GEPUENTE RAND

MATE

2 punte 10 cm; breedste punt 8,5 cm.

AFKORTINGS

blk – blok 4 lb; sp – spaspie, 2 ks, slaan 2 ste oor, lb op vlg lb.

AANWYSINGS

1e ry: Beg met 27 ks, lb in 9e ks, lb in vlg 3 ste, 1 sp, 1 blk, 2 sps, 1 blk, draai met 3 ks.

2e ry: 1 blk, 1 sp, 1 blk, 2 sps, 1 blk, 1 sp, draai met 5 ks.

3e ry: 1 blk, 1 sp, 1 blk, 2 sps, 1 blk, draai met 3 ks.

Herh 2e en 3e ry vir reguit rand.

6e ry: Tot einde van ry – *12 ks, aan syrand slaan 3 sps oor, 1 kb op lb, 2 ks, 1 lb op vlg lb, draai.

Ln 12 ks-lus maak (6 lb, 5 ks, 7 lb) 2ks.

7e en 8e ry: Gaan voort met punt – 4 ks, 1 blk, 1 sp, (1 blk, 5 ks, 1 blk) in 5 ks-sp, 1 sp, (1 blk, 5 ks, 1 blk) in 5 ks-sp, 1 sp, 1 blk, 1 sp, 5 ks, draai;

4 sps, 2 ks, (1 lb, 5 ks, 1 lb) in 3e van 5 ks, 5 sps, 1 glib in vlg lb aan syrand, draai;

[(1 kb, 3 ks, 1 kb in sp) 5 keer, 3 keer in 5 ks-sp, nog 5 keer, 8 ks, voltooi 9e ry.

Hekel reguit rand tot 16e ry voltooi is, herh van * tot *, 1 kb in sp, 1 ks, 1 kb in 3 ks-sp van laaste p van vorige punt, 1 ks, 1 kb in dieselfde sp, voltooi ry tot *.

RAND MET PICOTS

AFKORTINGS

viersl – gare 4 keer om hekelpen.

1e ry: Beg met 34 ks, 1 kb in 10 ks vanaf pen, draai, 1 lb in 5e ks, 3 ks, slaan 3 ste oor, lb in vlg 3 ste, 5 ks, slaan 5 ste oor, lb in vlg 3 ste, 3 ks, lb in vlg 2 st, 3 ks, draai;

2e ry: lb op 2e lb, 3 ks, lb op 3 lb, 2 ks, 1 kb in 5 ks-sp, 2 ks, lb op 3 lb, 3 ks, lb op 2 lb, 13 ks, 1 kb in 10 ks vanaf pen, draai;

3e ry: 1 lb op 2e lb, 3 ks, lb op 3 lb, 5 ks, lb op 3 lb, 3 ks, lb op 2 lb, 3 ks, draai.

Herh 2e en 3e rye vir reguit rand.

****Aan einde van 5e ry:** hekel heen en weer aan syrand: 9 ks, slaan 2 sps oor, 1 kb in sykant van lb, 2 ks, 1 kb in sykant van vlg lb, draai; 1 lb in kb, 14 lb in lus, 2 lb op 1e lb van vorige ry.

Voltooi 6e en 7e rye: 2 lb op le lb, lb op vlg 6 ste, 2 lb in vlg st, 3 lb in daaropvlg st, 2 lb in vlg st, lb in vlg op vlg 6 ste, 2 lb in laaste st, 1 kb in lb van syrand, 2 ks, 1 kb in vlg lb van syrand, draai;

2 ks, 1 kb in 2e st, 2 ks, *(1 lb, 1 p, 1 lb) in 2e st, 2 ks, 1 kb in 2e st, 2 ks*, herh van * tot * nog 4 keer, voltooi 8e ry.

Begin vlg punt ná 13e ry.