




MOOI EN MAKLIK

BENODIGDHEDE: Pingouin Pacifique (50-g-bolle) – 5(5; 5) bolle wit (A); Pingouin Bouquet (50-g-bolle) – 2(2; 3) bolle wit (B); paar elk breinaalde van 3,25 mm en 4,50 mm. **Let wel:** Tensy genoemde gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE: Om borsmaat van 81(87-92; 97-102) cm lossies te pas; ware grootte 99(110; 119) cm; lengte tot skouer 55 cm.

SPANNING: Spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen: 18 ste en 19 rye = 10 x 10 cm oor ks met A en 4,5-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei awe-

regs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; alt – alternatiewe; beg – begin; oorbl – oorblywende; ks – koussteek; RK(VK) – regte (verkeerde) kant van werk; werk; weersk – weerskante; V – verleng of verkort hier; rif – riffelsteek, r2, aw2 deur-gaans;

AGTERPANT: Gebruik 3,25-mm-Ne en B, stel 88(98; 106) ste op en brei 6 cm rif. Slaan oor na 4,50-mm-Ne en A en brei ks tot werk 34 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry – ▼

Mousgatvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg 0(2; 4) rye, 2 ste aan beg van daaropvlg 4

NA BLADSY 78





SKITTERWIT

BENODIGHEDE: Pingouin Bouquet (50-g-bolle) – 9(9; 10 bolle; paar elk breinaald van 3,25 mm en 4,5 mm; 1 bypassende kabelnaald.

MATE: om borsmaat van 81-87(92-97; 102-107) cm lossies te pas; ware grootte 99(112); 122,5 cm; lengte tot skouer 55 cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 24 ste en 28 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 4,5-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei awe-regs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); pat – patroon; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; alt – alternatiewe; herh – herhaal; oks – omgekeerde koussteek, die aw-kant is voorkant van werk; gl – glip; tes –

tesame; rifsgw – rifsgewys; kn – kabelnaald; herh – herhaal; vlg – volgende; RK(VK) – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

k3R(r of aw) – gl vlg 2 ste op kn, hou aan agterkant, r1, dan r of aw ste op kn.

k3L(aw) – gl vlg st op kn en hou aan voorkant, aw vlg 2 ste, r st op kn;

k2R(r of aw) – r 2e st op linkernaald voorlans verby 1e st, r of aw 1e st, laat albei ste saam van N afglip.

k2L(r of aw) – r of aw 2e st op linkernaald agterlans verby 1e st, r of aw 1e st, laat albei ste saam van N afglip.

mb – maak bobbel: in vlg st: (r in voor- dan in agterkant) 2 keer, draai, aw4, draai, r4, trek

NA BLADSY 78



ROOMWIT CRÈME DE LA CRÈME

BENODIGHEDE: Pingouin Pacifique (50-g-bolle) – 9(10; 11) bolle roomwit; paar elk breinaalde van 3 mm en 4,5 mm; bypassende kabelnaald; rekgare.

Let wel: tensy aanbevole gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE: om borsmaat van 87-92(97-102; 107-112) cm lossies te pas; ware grootte 110(116; 122) cm; lengte tot skouer 54(55; 56) cm; mounaat 17(18; 19) cm.

SPANNING: Spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 21 ste en 28 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek, met 4,5-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei awe-regs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e);


beg – begin; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; alt – alternatiewe; herh – herhaal; oorbl – oorblywende; RK(VK) – regte (verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; ▼ – verleng of verkort hier; oks – omgekeerde koussteek, die awkant is voorkant van werk; kn – kabelnaald; rif – riffelsteek, r1, aw1 deurgaans.

k6v(a) – kabel 6 voor (of agter-) langs; glip vlg 3 ste op kn en hou aan voor (agter) kant van werk, r3, r3 ste op kn.

Let wel: rekgare word saam met breigare in alle boordjies gebruik

AGTERPANT: gebruik 3-mm-Ne en breigare saam met rekgare, stel 97(103); 109 ste op. Brei 6 cm rif, vermeer 19ste eweredig





KEURIGE WIT KABELS

BENODIGDHEDE: Pingouin Bouquet (50-g-bolle) – 9(10; 10; 11) bolle; paar elk breinaalde van 3,25 mm en 4 mm; bypassende kabelnaald; 2 knope.

Let wel: Tensy aanbevole gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE: Om borsmaat van 76-81(87-92; 97-102; 107-112) cm lossies te pas; ware grootte 90(103; 117;130) cm; lengte tot skouer 60(63; 68; 70) cm.

SPANNING: Spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen. 24 ste en 26 rye = 10 x 10 cm oor kabelpatroon met 4-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei awe-regs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); vermeer – vermeerder; vermin – verminder;

beg – begin; vlg – volgende; alt – alternatiewe; herh – herhaal; gl – glip; kn – kabelnaald; RK(VK) – regte (verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante. ▼ - verleng of verkort hier; rif – riffelsteek, r1, aw1 deurgaans.

AGTERPANT: Gebruik 3,25-mm-Ne en stel 108(124; 140; 156) ste op; brei 8 cm rif. Slaan oor na 4-mm-Ne en kabel-patroon.

1e (RK-) ry: *aw4, r4; herh vanaf *, eindig met aw4.

2e en alt rye: Brei ste soos hulle voorkom.

3e-6e ry: Herh 1e en 2e ry keer.

7e ry: *aw4, gl vlg 2 ste op kn en hou aan voorkant van werk, r 2 ste, r 2 ste op kn (=k4v), aw4, r4; herh van * tot laaste 12 ste,

NA BLADSY 83



SKITTERWIT

VAN BLADSY 75

2e, 3e en 4e st oor 1e st van bobbel en van N af.

PATROONSTEEK (oor 21ste)

1e (VK) ry: r10, aw1, r10.

2e ry: aw8, k3R(r), aw10.

3e en vlg al rye: r die r-st en aw die aw-ste

4e ry: aw8, k2R(r), k3L(aw), aw8.

6e ry: aw7, k2R(aw), k2L(r), aw1, k3L(aw), aw6.

8e ry: aw5, k3R(aw), k2R(r), k2L(aw), aw2, k3L(aw), aw4.

10e ry: aw3, k3R(aw), aw1, k2R(aw), r1, aw1, k2L(aw), aw3, k3L(aw), aw2.

12e ry: aw2, k2R(aw), aw3, r1, aw1, k2L(aw), aw1, k2L(aw), aw4, mb, aw2.

14e ry: aw2, mb, aw3, k2R(aw), aw2, r1, aw2, k3L(aw), aw5.

16e ry: aw5, k2R(aw), aw3, r1, aw4, mb, aw5.

18e ry: aw5, mb, aw4, r1, aw10.

20e ry: aw10, mb, aw10.

VOOR- EN AGTERPANT (dieselfde): gebruik 3,25-mm-Ne en st 99(108; 115) ste op; brei 6 rye rif, vermeer 20(26); 32 ste eweredig gespaseer oor laaste VK-ry – 119(134; 147) ste.

Slaan oor na 4,50-mm-Ne, beg met 'n aw ry en brei 11 rye oks.

***1e ry van 1e pat (VK):** (r7(10; 7) brei pat oor vlg 21 ste) herh tot laaste 7(10; 7) ste, r7(10;7)*.

Brei pat soos nou vasgestel tot eerste 20 pat-rye voltooi is, brei dan 10 rye oks.*

1e ry van 2e pat (VK): r21(25; 21), (brei pat oor vlg 21 ste, r7(10; 7); herh tot laaste 14(16; 14) ste, r14(16; 14).

Brei soos nou vasgestel tot tweede 20 pat-rye voltooi is, brei weer 10 rye oks. Herh van * tot *. R1 ry.

Slaan oor na rif en brei tot werk 50 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Slaan oor na 3,25-mm-Ne en brei rif tot werk 55 cm lank is vanaf beg. Heg rifsgewys af.

MOUE (2): gebruik 3,25-mm-Ne en stel 67(73; 77) ste op, brei 4 cm rif, vermeer 16 ste eweredig gespaseer oor laaste VK-ry – 83(89; 92) ste.

Slaan oor na 4,50-mm-Ne en brei 11 rye oks, maar vermeer **tegelykertyd** 1 st aan weersk van elke alt ry, 17(16; 16) keer altesaam – 117(121; 125) ste.

1e pat-ry: vermeer 1 st, r35(38; 40) ste, brei pat oor vlg 21 ste, r tot laaste st, vermeer 1 st.

Brei pat tot die 20 pat-rye voltooi is, brei dan 10 rye oks. Heg lossies af.

AFWERKING: Werk 12 cm aan weersk toe vir skouernate. Plaas 'n merker 24(25; 26) cm afwaarts van elke skouernaat in mousgatrande, werk afhegrande van moue netjies tussen merkers vas. Werk sy- en mounate toe. Moenie pars nie.

ROOMWIT CRÈME DE LA CRÈME

VAN BLADSY 74

gespaseer oor laaste VK-ry – 116 (122; 128) ste.

Slaan oor na 4,50-mm-Ne en patroon.

1e ry: aw1, *r12, aw5(6; 7)*; herh van * tot * en eindig met r12, aw1.

2e en alt rye: r1, aw12, *r5(6; 7), aw12*; herh van * tot *, eindig met r1.

3e, 5e en 7e ry: soos 1e ry.

9e ry: aw1, *k6v; k6a, aw5(6; 7), r12, aw5(6; 7)*; herh van * tot *, eindig met k6v, k6a, aw1.

11e ry: aw1, *r3, k6v, r3, aw5(6; 7), r12, aw5(6; 7)*; herh van * tot *, eindig met r3, k6v, r3, aw1.

13e ry: aw1, *k6a, k6v, aw5(6; 7), r12, aw5(6; 7)*; herh van * tot *, eindig met k6a, k6v aw1.

15e-28e ry: herh 1e en 2e ry nog 7 keer.

29e ry: aw1, *r12, aw5(6; 7) k6v, k6a, aw5(6; 7)*, herh van * tot *, eindig met r12, aw1.

31e ry: aw1, *r12, aw5(6; 7), r3, k6v, r3, aw5(6; 7)*; herh van * tot *, eindig met r12, aw1.

33e ry: aw1, *r12, aw5(6; 7), k6a, k6v, aw5(6; 7); herh van * tot *, eindig met r12, aw1.

35e, 37e en 39e ry: soos 1e ry.

40e ry: soos 2e ry. Dié 40 rye vorm 1 patroon. Brei pat tot werk 34(35; 36) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry – 7.

Mousgatvorming: Heg 4ste af aan beg van vlg 2 rye, 3 ste aan beg van daaropvlg 2 rye en 2ste aan beg van vlg 4 rye. Vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 2 alt rye – 90(96; 102) ste.

Brei tot werk 54(55; 56) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming: heg 7(8; 8) ste af aan beg van vlg 2 rye.

3e ry: heg 7(8; 8) ste af, brei pat tot 17(17, 19) ste op regternaald, plaas dié steke op stekehouer vir regteragterpant, heg vlg 28(30; 32) ste af, pat tot einde.

Brei voort op 24(25; 27) ste wat aan einde van N oorbly.

Linkerskouer: heg 7(8; 8) ste af aan beg van vlg ry en 10 ste aan halsrand van daaropvlg ry. Heg 7(7; 9) ste af.

Regterskouer: heg gare aan halsrand van oorbl ste vas, heg 10ste af, pat tot einde. Heg oorbl 7(7; 9) st in vlg ry af.

VOORPANT: soos agterpant, mousgatvorming ingesluit, tot voorpant 47(49; 51) cm lank is vanaf, beg, eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming: 1e ry: pat 36(38; 40) ste, plaas dié st op 'n reserwenaald vir linkerskouer, heg vlg 18(20; 22) ste af, pat tot einde.

Regterskouer: brei 1 ry op 36(38; 40) ste wat nou op N oorbly.

****Heg 4 ste aan beg van vlg ry af, 4 ste aan NA BLADSY 83**

MOOI EN MAKLIK

VAN BLADSY 76

rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 4(5; 5) alt rye – 72(74; 76) ste.

Brei ks tot werk 54 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: r20(21; 22) ste en plaas dié ste op 'n reserwenaald, heg vlg 32 ste af, r tot einde. Aw 1 ry (halsrand)

***Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 alt rye, aw 1 ry.**

Heg oorbl 12(13; 14) ste af.

Heg gare aan halsrand van oorbl ste vas en brei soos uiteengesit van * tot einde.

VOORPANT: Soos uiteengesit vir agterpant, mousgate ingesluit, tot werk 47 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: r26(27; 28) ste en plaas dié ste op 'n reserwenaald, heg vlg 20 ste af, r tot einde. Aw 1 ry.

****Heg 4 ste aan beg van vlg ry af, 3 ste aan dieselfde kant in vlg alt ry, en 2 ste in daaropvlg 2 alt rye.**

Vermin 1 st aan dieselfde rand in vlg 3 alt rye – 12(13; 14) ste.

Brei reguit tot werk soos lank as agterpant tot skouervorming is. Heg af.

Heg gare aan halsrand van oorbl ste vas en voltooi met ongekeerde vorming soos uiteengesit van ** tot einde.

HALSSTROOK: Werk regterskouernaat toe.

Met RK voor, 3,25-mm-Ne en B, tel op en r sowat 96 ste uit halsrand van voorpant en 40 ste uit halsrand van agterpant – 136 ste. Brei 2 cm rif en heg rifsgewys af.

MOUSGATSTROKE: Werk linkerskouernaat en halsstrook aanen toe. Met RK voor 3,25-mm-Ne en B, tel op en r 136 ste uit mousgatrand. Brei 2 cm rif, vermin 1 st aan einde van elke ry en heg rifsgewys af.

AFWERKING: werk sy- en mousgatstrooknate aanen toe. Moenie pars nie.

SNY, MASJEN en DRA!

Sonder om met aanpassings, verstellings en sulke moeilikhede te sukkel. Gebruik **WILFIT** se Patroonmaker met unieke Sjablone en volledige Instruksies en maak 'n wye verskeidenheid patrone vir rokke, bo-stukke en rompe vir enige grootte – kleintjies, tieners en volwassenes. Maklik om te gebruik, vinnig met 'n perfekte passing keer op keer.

Prys slegs R25 (alles ingesluit)
Stuur R25 tjek/posorder saam met u naam en adres
(DRUKSKRIF ASB.) aan:
**WILFIT RR, POSBUS 427,
NEW GERMANY, 3620.**