




ROOI ROSE se BABABoek 2




ROK EN BROEKIE



GEHEKELDE BAADJIE EN
BROEKIE



OORSLAANBAADJIE
EN BROEKIE



▶ AANEENGEBREIDE PAKKIE

ROK EN BROEKIE

BENODIGDHEDE

4(4; 5) 50-g-bolle Pingouin Golden Age Baby Crylor 4-draad; 45(50; 55) cm smal rek; 100(120; 140) cm smal lint; 4 knopies; 'n paar elk breinaalde van 3,00 mm en 3,25 mm; 'n hekelpen van 2,50 mm.

GROOTTE

Tot 6 maande (6-9 maande; 9-12 maande).

SPANNING

16 ste en 22 rye vir 6 cm.

AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek(steke); herh — herhaal; tes — tesame; beg — begin; ks — kous-steek; vermeer — vermeerder; vermin — verminder; gl — glip; oorbl — oorblywende; ls(e) — lus(lusse); tgso — trek glipsteek oor; adl — agter deur lus; m 1 — maakeen steek; g vt — garing vorentoe; gon — garing oor naald; grn — garing rondom naald; vlge — volgende; RK — regte kant; VK — verkeerde kant; alt — alternatiewe; awg — aweregsgewys.

ROK

VOORPANT

Met 3,00-mm-naalde stel 117(129; 141) ste op. Brei 2 rye ks.

Picot-ry (voulyn van soom): r 1, (g vt, r2 tes) tot einde. Beg met 'n aw-ry en brei 3 rye *. Slaan oor na 3,25-mm-naalde **. Brei voort in ks tot werk 17(21; 25) cm lank is vanaf voulyn van soom en eindig met 'n aw-ry.

Mousgatvorming

Heg 5 ste af aan beg van vlge 2 rye. Vermin 1 st aan beg van vlge 6 rye {101(113; 125) ste}.

Vermin-ry: r 0(1; 2), (r2 tes) 2(3; 4) keer, (gl 1, r2 tes, tgso) 31(33; 35) keer, (r2 tes) 2(3; 4) keer, r0(1; 2) {35(41; 47) ste}. Heg af. Met RK na voor, met 3,25-mm-naalde tel op en r 35(41; 47) ste oor afhegrand. Beg met 'n aw-ry en brei 14(18; 22) rye ks.

Halsvorming

Vlge Ry: aw 14(16; 18), heg 7(9; 11) ste lossies af, aw 14(16; 18) ste. Brei voort slegs oor laaste ste. Vermin 1 st op halsrand op vlge 6 rye. Brei 4 rye. Heg af. Voltooi ander kant om met hierdie kant ooreen te stem.

AGTERPANT

Soos voorpant tot **. Brei voort in ks tot werk 13(17; 21) cm lank is vanaf voulyn van soom en eindig met 'n aw-ry.

Rugopening

Vlge Ry: r 58(64; 70), draai. Brei slegs oor hierdie ste voort tot werk 17(21; 25) cm lank is eindig met 'n aw-ry.

Mousgatvorming

Heg 5 ste af aan beg van vlge ry. Vermin 1 st aan beg van vlge 3 alt rye 50(56; 62) ste, aw 1 ry.

Vermin-ry: r 0(1; 2), (r2 tes) 2(3; 4) keer, (gl 1, r2 tes, tgso) 15(16; 17) keer, r 1 {18(21; 24) ste}. Heg af. Met RK voor, gebruik 3,25-mm-naalde en tel op en brei 18(21; 24) ste oor afhegrand. Beg met 'n aw-ry en brei 25(29; 33) rye ks.

Skouervorming

Heg 8(10; 12) ste af aan beg van vlge ry. Brei 1 ry. Heg af. Met RK van werk na voor, heg wol vas aan binnekant van oorbl ste, heg 1 st af, r tot einde. Brei voort tot werk 17(21; 25) cm lank is en eindig met 'n aw-ry.

Vermin-ry: r 1, (gl 1, r2 tes, tgso) 15(16; 17) keer, (r2 tes) 2(3; 4) keer, r 0(1, 2) {18(21; 24) ste}. Voltooi soos spieëlbeeld van eerste kant.

MOUE

Met 3,00-mm-naalde stel 31(33; 35) ste op. Brei soos voorpant tot *

Vermeer-ry: r 3, (tel is tussen naalde op en r adl, r 1) tot laaste 2 ste, r 2 {57(61; 65) ste}. Slaan oor na 3,25-mm-naalde en beg met 'n aw-ry. Brei voort in ks tot werk 12(15; 18) cm lank is vanaf voulyn van soom. Om moukop te vorm heg 5 ste aan beg van vlge 2 rye af. Vermin 1 st aan beg van elke ry tot 39(41; 43) ste oorbly. Vermin 1 st weerskante van elke ry tot 19(21; 23) ste oorbly. Heg af.

SIERRAND

Met 3,00-mm-naalde stel 5 ste op.

1e Ry: met g vt neem wol oor en om naald, aw2 tes, r 1, g vt, r 2.

2e Ry: r 2, (r 1, aw 1 en r 1) in gemaakte st, r 1, g vt en gon, aw2 tes.

3e Ry: met g vt neem wol oor en om naald, aw 2 tes, r 6.

4e Ry: r 6, g vt en gon, aw2 tes.

5e Ry: soos 3e ry.

6e Ry: heg 3 ste af, r 2, g vt en gon, aw2 tes.

Hierdie 6 rye vorm pat vir sierrand. Herh hulle nog 37(39; 41) keer. Heg af.

BROEKIE

LINKERPYP

Met 3,25-mm-naalde stel 60(66; 72) ste op en beg met 'n r-ry. Brei ks en vermeer 1 st weerskante van 5e ry en elke daaropvlge 4e ry tot daar 66(72; 78) ste is. Vermeer 1 st aan weerskante van vlge 2(3; 4) alt rye. Vermeer nou 1 st aan weerskante van elke ry tot daar 88(96; 104) ste is. Merk albei kante van laaste ry met gekleurde wol. Vermin 1 st weerskante van vlge 7 rye. Brei 7 rye. Vermin 1 st weerskante van vlge ry. Herh laaste 8 rye nog 3 keer. Brei voort tot werk 19(22; 25) cm lank is * en eindig met 'n aw-ry.

Sitvlakvorming

r 34, draai en aw 34; r 26, draai en aw 26; r 18, draai en aw 18; r 10, draai en aw 10. Slaan oor na 3,00-mm-naalde en brei 9 rye en r 1 ry (voulyn van soom). Brei 8 rye ks. Heg af.

REGTERPYP

Soos linkerpyp tot * en eindig met 'n r-ry. Brei nou aw vir r en r vir aw verder en voltooi linkerpyp.

SIERRAND (2 lengtes eenders)

Met 3,00-mm-naalde stel 5 ste op. Herh 6 pat-rye van sierrand vir rok 12(13; 14) keer. Heg af.

AFWERKING

Pars liggies.

Rok: Werk skouernate toe.

Halsstrook: Met RK na voor en met 3,00-mm-naalde tel op en r 51(57; 63) ste om hals. Beg met 'n aw-ry en brei 3 rye ks.

Picot-ry (voulyn van soom): r 1, (g vt, r2 tes) tot einde en aw dan 1 ry en r 1 ry. Heg awg af.

Werk moue in posisie vas. Werk sy-nate en mounate toe. Beg en eindig by rugopening en plaas rand van sierrand 1 st oor rand van skouerstuk en werk vas terwyl voligheid ingeruim word. Ryg lint deur gaatjies en werk aan VK aan elke kant van rugopening vas. Vou some van hals, onderste rand en moue om en werk vas. Hekel 'n ry kb om rugopening en maak 4 klein knoopsgatlussies aan regterkant. Werk knopies aan.

Broekie: Werk pypnate tot by gekleurde wol toe. Werk middelvoor- en middelagternaat toe. Werk uiteindes van rek aan mekaar vas om 'n ring te vorm. Vou boonste rand by voulyn van soom om en werk aan VK vas terwyl rek omsluit word. Werk aanheg- en afhegrand van sierrande aan mekaar vas en werk onderom broekspyp vas soos aangedui vir rok se skouerstuk. Ryg lint deur gaatjies en werk uiteindes aan mekaar vas aan VK.

GEHEKELDE BAADJIE EN BROEKIE

BENODIGDHEDE

4(5; 6) 50-g-bolle Lister Lee Target Baby Love 3-draad; hekelpen van 3,00 mm; 2 klein houtknopies; 45(50; 55) cm smal rek.

GROOTTE

Tot 6 maande (6-9 maande; 9-12 maande)

SPANNING

11 kb en 15 rye vir 5 cm.

AFKORTINGS

ks — kettingsteek; st(e) — steek(steke); grh — garing rondom hekelpen; kb — kortbeen; gs — glipsteek; pat — patroon; ls(e) — lus(lusse); beg — begin; herh — herhaal; vermeer — vermeerder; vermin — verminder; vlge — volgende; RK — regte kant.

BAADJIE

MOUE EN SKOUESTUK (2 pante eenders)

Beg by mourand. Maak 45(55; 65) ks lossies.

Basisry: 1 kb in 2e ks vanaf pen, 1 kb in elke ks tot einde.

Pat-ry: 1 ks, slaan 1e kb oor, 1 kb in elke kb tot einde, 1 kb in 1 ks.

Herh pat-ry tot werk 19(21; 23) cm lank is. Merk uiteindes van laaste ry met gekleurde garing om moukop aan te dui. Pat 19(24; 29) rye vir skouerstuk.

Halsverdelingry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 21(26; 31) kb, draai. Hekel slegs op hierdie ste voort vir agterste skouerstuk. Pat 14(16; 18) rye. Heg af. Keer terug na oorbl stê, slaan 5(7; 9) kb oor, heg garing vas aan vlge kb, 1 ks, 1 kb in elke oorbl 16(19; 22) kb, 1 kb in 1 ks.

Vermin-ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in elke kb tot voor ks aan einde, draai (vermin voltooi). Pat 1 ry. Herh laaste 2 rye een keer, herh dan vermin-ry. Pat



OLIFANT

Bandjies: 2 ks, draai en werk 1 kb in 2e ks, draai en werk 1 kb deur 2 drade links van werk, draai en werk 1 kb, altyd deur 2 drade links van werk tot bandjie ongeveer 15 cm lank is. Maak nog een.

VAN BLADSY 2

9(11; 13) rye reguit. Heg af.

ROMP

Werk middelnaat van agterpant van skouerstuk toe. Werk mounate toe tot by gekleurde garingrade en werk 7 cm van naat aan RK van werk om om te slaan vir mouboordjie. Met RK na voor, heg garing vas aan onderste rand van linkerskouerstuk van voorpant en werk soos volg om onderste rand: 1 ks, slaan 1 ry oor, 1 kb in einde van elke ry oor linkervoorpant, agterpant en regtervoorpant {136(164; 192) ste}. Hekel pat soos vir moue en skouerstuk vir 19(21; 23) cm. Heg af.

Omranding

Met RK na voor, heg garing vas aan onderpunt van romp in middel agter, 1 ks, 1 kb in elke kb tot hoek, 3 kb in hoek, 40(48; 56) kb oor romp van regtervoorpant, 13(16; 19) kb oor skouerstuk, 3 kb in hoek, 47(53; 59) kb om hals, 3 kb in hoek, 13(16; 19) kb teen voorste linkerskouerstuk af, 40(48; 56) kb oor romp van linkervoorpant, 3 kb in hoek, 1 kb in elke kb oor romp, gs in 1 ks, **moenie draai nie**. Hekel van links na regs 'n ry kb deur 1 kb in elke kb van vorige ry te hekel. Heg af.

Knooplusse

Hekel 4 lengtes van 22 ks met garing dubbel. Ryg 'n houtknoop in elk van 2 lengtes. Vou elke stuk dubbel en vorm sodoende 'n lus aan die een kant (2 lusse met houtknope). Beg 3 cm van rand af en werk dubbelgevoude lusse sonder knope aan een kant vas sodat die lusse oor die rand uitsteek om knope mee vas te maak. Werk dan lusse met knope aan die ander kant so vas dat houtknope oor die rand uitsteek. Maak vas soos aangedui op foto.

BROEKIE**VOORPANT** (1e pyp)

Maak 26(31; 36) ks. Hekel basisry soos baadjie 26(31; 36) ste.

Hekel pat soos baadjie tot werk 17(20; 23) cm lank is.

Vermeer-ry: 1 ks, 1 kb in 1e kb (vermeer voltooi) pat tot einde. Pat 1 ry. Herh laaste 2 rye nog 3 keer 30(35; 40) ste**. Heg af.

2e Pyp

Soos 1e pyp tot **, maak 12 ks en beg dan aan kant met afgebreekte garing, pat oor ste tot by 1e pyp.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 29(34; 39) kb, 1 kb in elk van 12 ks, 1 kb in 29(34; 39) kb, 1 kb in 1 ks ***.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 29(34; 39) kb, (steek pen in vlge kb en trek ls deur) 2 keer, grh en trek pen deur al drie lse op pen (vermin voltooi), 1 kb in 8 kb, vermin, 1 kb in 29(34; 39) kb, 1 kb in 1 ks. Pat 1 ry.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 29(34; 39) kb, vermin, 1 kb in 6 kb, vermin, 1 kb in 29(34; 39) kb, 1 kb in 1 ks. Pat 1 ry.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 29(34; 39) kb, vermin, 1 kb in 4 kb, vermin, 1 kb in 29(34; 39) kb, 1 kb in 1 ks. Pat 1 ry.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 29(34; 39) kb, vermin, 1 kb in 2 kb, vermin, 1 kb in 29(34; 39) kb, 1 kb in 1 ks. Pat 1 ry.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in

29(34; 39) kb, vermin 2 keer, 1 kb in: 29(34; 39) kb, 1 kb in 1 ks. Hekel so voort tot werk 40(43; 46) cm lank is. Heg af.

AGTERPANT

Soos voorpant tot ***. Pat 4 rye.

Vermin-ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlge kb, vermin, pat tot laaste 3 kb en 1 ks, vermin, 1 kb in vlge kb, 1 kb in 1 ks. Pat 5 rye, herh dan vermin-ry. Herh laaste 6 rye nog 4 keer. Pat 1 ry. Vorm pyp nou soos volg:

Vlge 2 Rye: 1 ks, slaan 1 kb oor, pat tot laaste 6 ste, draai.

Vlge 2 Rye: 1 ks, slaan 1 kb oor, pat tot laaste 12 ste, draai.

Vlge 2 Rye: 1 ks, slaan 1 kb oor, pat tot laaste 18 ste, draai.

Vlge 2 Rye: 1 ks, slaan 1 kb oor, pat tot laaste 24 ste, draai.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 10(20; 30) kb, 1 kb in 1 ks (1 kb in 5 kb, 1 kb in 1 ks) 4 keer.

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in 34(44; 54) kb, 1 kb in 1 ks, (1 kb in 5 kb, 1 kb in 1 ks) 4 keer {60(70; 80) ste}. Pat tot werk 40(43; 46) cm lank is vanaf beg. Heg af.

Werk synate toe. Werk kruis- en binnebeennate toe, maar werk 17(18; 19) cm van pypnaat aan RK van werk om om te slaan na RK. Werk rekpunte aan mekaar vas om 'n ring te vorm. Vou boonste rand van broekie 2 cm breed om en vang met klein stekies aan VK vas om rek te omsluit.

OORSLAANBAADJIE EN BROEKIE

BENODIGDHEDE

6(7; 8) bolle Pingouin 3-draad-babawol; breinaalde van 2,5 mm en 3,00 mm; 2 klein knopies; 90 cm smal lint.

GROOTTE

Tot 6 maande (6-9 maande; 9-12 maande).

SPANNING

26 ste en 32' rye = 10 x 10 cm.

AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek(steke); herh — herhaal; tes — tesame; vlge — volgende; beg — begin; rs — reksteek; alt — alternatiewe; ks — koussteek; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; gl — glip; gon — garing oor naald; tgso — trek glipsteek oor; ls(e) — lus(lusse); m 1 — maak een steek; rif — riffelsteek (r 1, aw 1).

Die aanwysings tussen hakies is vir groter groottes.

OORSLAANBAADJIE**AGTERPANT**

Met 2,5-mm-naalde stel 71(79; 87) ste op. Werk 8 rye rif. Slaan oor na 3,00-mm-naalde en beg met r-ry. Werk in ks tot werk 6(7; 8) cm lank is en eindig met 'n aw-ry.

Mousgativorming

Heg 9(10; 11) ste af aan beg van vlge 2 rye. Werk reguit tot werk 15(17; 19) cm lank is en eindig met 'n aw-ry.

Skouervorming

Heg 5(6; 7) ste af aan beg van vlge 4 rye. Heg af. 33(35; 37) ste.

LINKERVOORPANT

Met 2,5-mm-naalde stel 65(69; 73) ste op en rif 4 rye soos agterpant.

1e Gaatjiesry: r 1, aw 1 * gl 1, r 1, tgso, m 1, gon en m 1, gl 1, r 2 tes, tgso, m 1, gon en m 1, r 2 tes *. Rif tot einde van ry.

2e Gaatjiesry: rif 57(61; 65) * r 1 en aw 1 in gemaakte st, laat ekstra ls van naald afglip, r 1, dan aw 1 en r 1 in gemaakte st, laat ekstra ls van naald afglip * aw 1, r 1, aw 1. Rif 2 rye.

Slaan oor na 3,00-mm-naalde en beg met r-ry. Hou aan in ks, vermin 1 st aan einde van 1e ry en op hierdie rand op elke ry tot werk 6(7; 8) cm lank is. Eindig met 'n aw-ry.

Mousgativorming

Heg 9(10; 11) ste af en r tot laaste 2 ste, r 2 tes. Hou aan met vermin van 1 st op voorrand op elke ry tot 16(25; 34) ste oorbly. Vermin dan 1 st op voorrand op elke alt ry tot 10(12; 14) ste oorbly.

Skouervorming

Heg 5(6; 7) ste af aan beg van vlge en daaropvlge alt ry.

REGTERVOORPANT

Met 2,5-mm-naalde stel 65(69; 73) ste op en rif 4 rye soos agterpant.

1e Gaatjiesry: rif 56(60; 64) ste en herh van * tot * van 1e gaatjiesry van linkervoorpant, aw 1, r 1.

2e Gaatjiesry: aw 1, r 1 en herh van * tot * van 2e gaatjiesry van linkervoorpant. Rif tot einde van ry. Voltooi soos linkervoorpant se spieëlbeeld.

MOUE

Met 2,5-mm-naalde stel 33(35; 37) ste op en rif 3 cm soos agterpant.

Vermeer-ry: r 1, (vermeer in vlge st, r 1) tot einde van ry {49(52; 55) ste}.

Slaan oor na 3,00-mm-naalde en beg met 'n aw-ry. Werk in ks, vermeer 1 st weerskante van 8e ry tot daar 57(62; 67) ste is. Hou aan tot werk 16(18; 21) cm lank is. Oin moukop te vorm, heg 8 ste af aan beg van vlge 6 rye. Heg af.

VOORPANTSTROOK

Werk skouernate toe. Met regte kant na voor, gebruik 2,5-mm-naalde en beg by aanhegrand. Tel op en brei 83(93; 103) ste oor gevormde rand van regtervoorpant, 33(35; 37) ste rondom hals en 83(93; 103) ste oor gevormde rand van linkervoorpant tot by aanhegrand. Rif 3 rye soos agterpant. Heg af in rif.

BROEKIE**AGTERPANT**

Beg by enkel * met 2,5-mm-naalde en stel 23(25; 27) ste op. Rif 8 rye soos agterpant van baadjie.


Vermeer-ry: vermeer in elke st tot einde 46(50; 54) ste.

Slaan oor na 3,00-mm-naalde en beg met aw-ry. Hou aan in ks tot werk 17(20; 23) cm lank is. Eindig met 'n aw-ry en * vermeer 1 st aan beg van vlge 5(7; 9) alt rye, aw 1 ry. Los 52(58; 64) ste en herh van * tot *. Vermeer 1 st aan einde van vlge 5(7; 9) alt rye, aw 1 ry.

Vlge Ry: r 52(58; 64) ste. Beg dan aan kant met afgebreekte wol en r 52(58; 64) ste van ander been 104(116; 128) ste. Hou aan in ks tot werk 35(40; 45) cm lank is vanaf beg en eindig met 'n r-ry.

Vermin-ry: aw 2 tes, (aw 1, aw 2 tes) tot

PIENK EN MOLLIG



BENODIGDHEDE

4 bolle Pingouin-hekelgare Nr. 5 (50-g-bolle); 2½- en 2½-mm-breipenne; lint vir hals en kousies.

SPANNING

32 ste en 48 rye vir 10 cm met 2½-mm-penne oor reksteek.

GROOTTE

Borsmaat 61 cm, lengte vanaf skouer 34 cm. Kousies: lengte van voet 9 cm.

AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek (steke); beg — begin; herh — herhaal; ks — koussteek; vermeer — vermeerder; vermin — verminder; ms — mossteek; tes — tesame; gl 1 — glip een steek; tgso — trek glipsteek oor; alt — alternatiewe; vlge — volgende; m 1 — maak een steek; oorbl — oorblywende; pat — patroon; VK — verkeerde kant; RK — regte kant.

LET WEL

Voor- en agterpant van rokkie word eenders gebrei, maar rand word omgekeerd gebrei. Beg met 17 ste in kant-pat in plaas van r 1, ms 15, r 3.

ROKKIE

VOORPANT

Met 2½-mm-penne, stel 145 ste op en werk 9 rye in ms, beg en eindig elke ry met r 2.

10e Ry: r 1, * ms 15, r 3, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 2 keer, m 1, gl 1, r 2 tes, tgso, (m 1, r 2 tes) 2 keer, m 1, r 3, herh van * tot 16 ste oorbl, ms 15, r 1.

11e en alt Rye: r 1, * ms 15, aw 17, herh van * tot 16 ste oorbl, ms 15, r 1.

12e Ry: r 1, * ms 15, r 1, (r 2 tes, m 1) 3 keer, r 3, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 3 keer, r 1, herh van * tot 16 ste oorbl, ms 15, r 1.

14e Ry: r 1, * ms 15, (r 2 tes, m 1) 3 keer, r 5, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 3 keer, herh van * tot 16 ste oorbl, ms 15, r 1.

16e Ry: r 1, * ms 15, r 2, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 3 keer, r 1, (r 2 tes, m 1) 3 keer, r 2, herh van * tot 16 ste oorbl, ms 15, r 1.

17e Ry: herh 11e ry.

Die ms- en kant-pat-rand is nou voltooi. Brei nou voort in kant-pat soos volg:

1e Ry: r 3, * (m 1, gl 1, r 1, tgso) 2 keer, m 1, gl 1, r 2 tes, tgso, (m 1, r 2 tes) 2 keer, m 1, r 5, herh van *, eindig met r 3.

2e en alt Rye: aw.

3e Ry: r 1, * (r 2 tes, m 1) 3 keer, r 3, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 3 keer, r 1, herh van * tot einde van ry.

5e Ry: r 2 tes, * (m 1, r 2 tes) 2 keer, m 1, r 5, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 2 keer, m 1, gl 1, r 2 tes, tgso, herh van *, eindig met m 1, gl 1, r 1, tgso.

7e Ry: r 2, * (m 1, gl 1, r 1, tgso) 3 keer, r 1, (r 2 tes, m 1) 3 keer, r 3, herh van *, eindig ry met r 2.

8e Ry: aw.

Herh hierdie 8 rye kant-pat tot werk 23 cm lank is vanaf beg. Eindig met 'n 8e ry.

Mousgatfatsoenering

1e Ry: heg 3 ste af, r 3, m 1, gl 1, r 2 tes, tgso, (m 1, r 2 tes) 2 keer, m 1, r 5, werk nou soos 1e pat-ry vanaf * tot einde van ry.

2e Ry: heg 3 ste af, aw tot einde van ry.

3e Ry: (r 2 tes) 2 keer, m 1, r 3, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 3 keer, r 1, werk soos 3e ry van pat tot 13 ste oorbl, (r 2 tes, m 1) 3 keer, m 1, gl 1, r 1, tgso, r 2 tes.

4e Ry: aw 2 tes, aw tot by laaste 2 ste, aw 2 tes.

5e Ry: r 2 tes, r 4, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 2 keer, m

1, gl 1, r 2 tes, tgso, werk soos 5e pat-ry tot 10 ste oorbl, (m 1, r 2 tes) 2 keer, m 1, r 4, r 2 tes.

6e Ry: soos 4e ry.

7e Ry: r 2 tes, (r 2 tes, m 1) 3 keer, r 3, werk soos 7e pat-ry tot 8 ste oorbl, (m 1, gl 1, r 1, tgso) 3 keer, r 2 tes.

8e Ry: aw.

Die mousgatfatsoenering is nou voltooi. Werk soos volg in volledige kant-pat.

1e Ry: soos 5e ry.

2e en alt Rye: aw.

3e Ry: soos 7e pat-ry.

5e Ry: soos 1e pat-ry.

7e Ry: soos 3e pat-ry.

9e Ry: soos 5e pat-ry.

10e Ry: aw.

SKOUERSTUK

Slaan oor na 2½-mm-penne.

1e Ry: r 8, r 2 tes tot 9 ste oorbl (73 ste).

2e Ry: aw, stel 16 ste op aan beg van ry, brei 9 rye ms en stel 16 ste op aan beg van 1e ms-ry (105 ste).

13e Ry: (VK na voor) aw 4, * aw 2 tes, aw 3, herh van *, eindig met aw 4 (85 ste).

Werk nou in volledige kant-pat vir 10 rye met 2 ekstra ste weerskante van werk in rs.

24e Ry: r 4, * r 2 tes, r 3, herh van *, eindig met r 4, werk 8 rye in ms.

32e Ry: aw 4, * aw 2 tes, aw 3, herh van * eindig met aw 4.

33e Ry: r 2, * m 1, r 1, r 2 tes, herh van * tot einde (gaatjies vir lint gevorm).

34e Ry: aw. Heg af.

Brei agterpant met rand omgekeerd.

MOUE (eenders)

Met 2½-mm-penne stel 49 ste op en brei 6 rye ms.

7e Ry: r 16, vermeer deur 2 keer in elk van vlge 16 ste te brei, r 17 (65 ste).

8e Ry: aw.

Brei 8 rye in volledige kant-pat 2 keer.

Moukopfatsoenering

Soos 1e 8 rye op mousgat van rokkie. Werk nog 2 rye sonder vermin.

Heg af soos volg: heg 10 ste af, heg nou af maar brei 2 ste tes tot 10 ste oorbl. Heg af.

KOUSIES

Met 2½-mm-penne stel 33 ste op en brei 4 rye ms.

Brei volledige kant-pat vir 16 rye (2 volledige pat).

Brei 1e ry van pat.

Vlge Ry: aw, vermeer 1 st weerskante van ry (35 ste).

Maak gaatjies vir lint: r 1, * m 1, r 1, r 2 tes, herh van * tot by laaste st, r 1.

Vlge Ry: aw, vermeer in laaste st (36 ste).

Vlge Ry: r 25, draai, ms 14, draai.

ms 28 rye oor 14 ste vir wreef. Breek garing af.

Herlas garing aan 11 ste op regterpen. Tel op en r 14 ste aan regterkant van wreef, r oor 14 ms-ste, tel op en r 14 ste af teen linkerkant van wreef, r oorbl 11 ste (64 ste). aw oor al die ste. Brei ks vir 8 rye.

Toonfatsoenering

1e Ry: r 25, r 2 tes, r 10, r 2 tes, r 25.

2e Ry: aw 25, aw 2 tes, aw 8, aw 2 tes, aw 25.

3e Ry: r 25, r 2 tes, r 6, r 2 tes, r 25.

4e Ry: aw 25, aw 2 tes, aw 4, aw 2 tes, aw 25.

Heg af.

AFWERKING

Rokkie: Werk sy- en skouernate toe. Werk mounate toe en werk moue in. Ryg lint deur gaatjies om hals.

Kousies: Werk sool- en haknaat toe. Ryg lint deur gaatjies om enkel.

SPESIAAL VIR DIE DOOPDAG

BREI 'n lang dooprok en sjaal vir die nuwe baba en hekël 'n pragtige kantjie om 'n baba-bedjie of 'n laken of kussingsloop mee te versier.

DOOPROKKIE

'n Lang rokkie met 3-draad-babawol gebrei. Die hals en moutjies kry picot-randjies.

BENODIGDHEDE

3 bolle Patons Fairy Tale babawol of Patons GO-GO 3-draad-babawol of Patons Silversheen 3-draad babawol van 50g; 1 paar elk breipenne 3 mm en 2½ mm; 3 klein knopies; 132 cm smal blou lint.

AFKORTINGS

Breiterme: r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(steke); ks — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); rek — reksteek (elke ry r); verm — vermeerder; vermin — verminder; vlg — volgende; beg — begin; pat — patroonsteek; tes — tesaam; gl — glip, tglso — trek glipsteek oor; dv — draad vorentoe om lussteek te vorm; herh — herhaal; alt — alternatiewe; oorbl — oorblywende.

Hekelterm: ks — kettingsteek; kb — kortbeen; lb — langbeen; sp — spatie; gls — glipsteek; dsl — dubbelslagsteek.

GROOTTES

Borsmaat: 46-51 cm.
Lengte: 58 cm
Mou: 14cm

SPANNING

8 ste en 10 rye per 25 mm oor ks met 3-mm-breipenne.

Toets eers jou spanning om seker te maak dat jy die regte resultate sal verkry en slaan dan oor na dikker of dunner penne as dit nie ooreenstem nie.

AGTERPANT

Stel 163 ste met 3-mm-penne op en r 4 rye. Brei nou soos volg in pat:



1e en elke alt Ry (verkeerde kant): aw 1, r 1, (aw 15, r 1) tot laaste st, aw 1.

2e Ry: r 1, aw 1, * r 1, (r 2 tes) 2 keer, (dv, r 1) 3 keer, dv, (gl 1, r 1, tglso) 2 keer, r 3, aw 1 *. Herh van * tot * tot by laaste st, r 1.

4e Ry: r 1, aw 1, * (r 2 tes) 2 keer, dv, r 1, dv, r 3, dv, r 1, dv, (gl 1, r 1, tglso) 2 keer, r 2, aw 1 *. Herh van * tot * tot by laaste st, r 1.

6e Ry: r 1, aw 1, * r 3, (r 2 tes) 2 keer, (dv, r 1) 3 keer, dv, (gl 1, r 1, tglso) 2 keer, r 1, aw 1 *. Herh van * tot * tot by laaste st, r 1.

8e Ry: r 1, aw 1, * r 2 (r 2 tes) 2 keer, dv, r 1, dv, r 3, dv, r 1, dv, (gl 1, r 1, tglso) 2 keer, aw 1 *. Herh van * tot * tot by laaste st, r 1.



Hierdie 8 rye vorm kantpatroon. Brei in kant-pat aan totdat werk ongeveer 48 cm lank is vanaf beg en eindig met 1e pat-ry.

Vlg Ry: (r 2 tes) 35 keer, (r 3 tes, r 2 tes) 4 keer, r 3 tes, (r 2 tes) 35 keer: 79 ste. Brei 1 ry aw.

Mousgatfatsoenering: Brei in ks, beg met r-ry, heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye en vermin dan 1 st aan elke kant van vlg 8 rye: 57 ste.

Verdeling van ste vir agteropening: r 26, draai. Brei net met hierdie ste in ks totdat dit 58 cm lank is vanaf beg en eindig aan mousgatrand.

Skouervorming: Heg 5 ste aan beg van vlg en vlg 2 alt rye lossies af. Los oorbl 11 ste op stekespeld. Skuif 5 middelste ste van agterpant op haakspeld, las draad by res van ste aan en r 26 tot einde. Voltooi sodat dit met eerste kant van agterpant ooreenstem.

MIDDELSTE PATROONBAAN (19 ste)

1e en elke alt Ry: (verkeerde kant): r 1, aw 17, r 1.

2e Ry: aw 1, r 5, dv, gl 1, r 1, tglso, r 2, r 2 tes, dv, r 1, dv, gl 1, r 1, tglso, r 3, aw 1.

4e Ry: aw 1, r 3, r 2 tes, dv, r 1, dv, gl 1, r 1, tglso, (r 2 tes, dv) 2 keer, r 1, dv, gl 1, r 1, tglso, r 2, aw 1.

6e Ry: aw 1, r 2, (r 2 tes, dv) 2 keer, r 1, dv, gl 1, r 1, tglso, r 2 tes, dv, r 1, (dv, gl 1, r 1, tglso) 2 keer, r 1, aw 1.

8e Ry: aw 1, r 1, (r 2 tes, dv) 2 keer, r 3, dv, gl 1, r 1, tglso, dv, gl 1, r 2 tes, tglso, dv, r 2 tes, dv, r 2, aw 1.

10e Ry: aw 1, (r 2 tes, dv) 2 keer, r 5, dv, gl 1, r 1, tglso, r 1, r 2 tes, dv, r 3, aw 1.

12e Ry: aw 1, r 1, r 2 tes, dv, r 2, dv, gl 1, r 1, tglso, r 3, dv, gl 1, r 2 tes, tglso, dv, r 4, aw 1.

14e Ry: aw 1, r 3, r 2 tes, dv, r 1, dv, gl 1, r 1, tglso, r 2, r 2 tes, dv, r 5, aw 1.

16e Ry: aw 1, r 2, r 2 tes, dv, r 1, (dv, gl 1, r 1, tglso) 2 keer, r 2 tes, dv, r 1, dv, gl 1, r 1, tglso, r 3, aw 1.

18e Ry: aw 1, r 1, (r 2 tes, dv) 2 keer, r 1, dv, gl 1, r 1, tglso, r 2 tes, dv, r 1a (dv, gl 1, r 1, tglso) 2 keer, r 2, aw 1.

20e Ry: aw 1, r 2, dv, gl 1, r 1, tglso, dv, gl 1, r 2 tes, tglso, dv, r 2 tes, dv, r 3, (dv, gl 1, r 1, tglso) 2 keer, r 1, aw 1.

22e Ry: aw 1, r 3, dv, gl 1, r 1, tglso, r 1, r 2 tes, dv, r 5, (dv, gl 1, r 1, tglso) 2 keer, aw 1.

24e Ry: aw 1, r 4, dv, gl 1, r 2 tes, tglso, dv, r 3, r 2 tes, dv, r 2, dv, gl 1, r 1, tglso, r 1, aw 1.

Hierdie 24 rye vorm pat vir baan in middel.

VOORPANT

Met 3-mm-penne, stel 163 ste op en r 4 rye. Pat nou soos volg:

1e en elke alt Ry: aw 1, r 1, (aw 15, r 1) 4 keer, aw 6, brei 19 ste soos 1e ry van middelste baan-pat, aw 6, (r 1, aw 15) 4 keer, r 1, aw 1.

2e Ry: r 1, aw 1. Herh van * tot * soos 2e pat-ry van agterpant 4 keer, r 6, pat 19 soos 2e ry van middelste baanpat, r 6, aw 1. Herh van * tot * soos 2e pat-ry van agterpant 4 keer, r 1.

4e Ry: r 1, aw 1. Herh van * tot * soos 4e pat-ry van agterpant 4 keer, r 6, pat 19 soos 4e ry van middelste baan-pat, r 6, aw 1. Herh van * tot * soos 4e pat-ry van agterpant 4 keer, r 1.

Brei op hierdie manier aan en brei 4 pat-herhalings aan elke kant van middelste pat-baan. Herh 8 rye van agterpantpatroon 3 keer vir elke 1 keer van die middelste pat-baan. Brei aan totdat werk 48 cm lank is vanaf beg en eindig met 1e pat-ry van agterpant-pat.

Vlg Ry: (r 3 tes) 7 keer, (r 2 tes, r 3 tes) 6 keer, (r 3 tes) 5 keer, r 6, pat 19 vir middelste baan, r 6, (r 3 tes) 6 keer, (r 2 tes, r 3 tes) 6 keer, (r 3 tes) 6 keer: 79 ste. **Vlg Ry:** aw 30, r 1, aw 17, r 1, aw 30.

Mousgatvorming: Brei in ks met middelste 19 ste in pat soos voorheen en heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin dan 1 st aan elke kant van vlg 8 rye: 57 ste. Brei reguit in ks aan met middelste baan totdat werk 55 cm lank is vanaf beg en eindig met ry aan verkeerde kant.

Nekvorming

Vlg Ry: Brei 19, r 2 tes, draai. Brei net met hierdie ste en vermin 1 st aan halsrand met vlg 5 rye: 15 ste. Brei 6 rye reguit aan.

Skouervorming

Heg 5 ste lossies af aan beg van vlg en vlg 2 alt rye. Skuif middelste 15 ste op stekespeld en voltooi ander kant van nek ooreenstemmend.

MOUE

Met 2½-mm-penne, stel 51 ste op, beg met r-ry en brei 4 rye ks. Slaan oor na 3-mm-penne.

Picot-ry: r 1, (dv, r 2 tes) tot einde. Beg aw en brei 5 rye in ks.

Vlg Ry: r 1, (dv, r 2 tes, r 3) tot einde. Brei nou in pat soos agterpant en beg met 1e pat-ry totdat mou 14 cm lank is vanaf picot-ry en eindig met 1e pat-ry.

Moukop

Hou pat korrek en heg 3 ste aan beg van vlg 2 rye af en vermin dan 1 st aan elke kant van elke alt ry totdat 27 ste oorbly. Vermin 1 st aan elke kant van vlg 5 rye. Heg af.

HALSSTROKIE

Werk skouernate toe. Met 2½-mm-penne, r ste van linkerkant aan agterkant van nek, tel op en r 16 ste langs linkerkant van nek voor, r ste op stekespeld, tel op en r 16 ste al langs regterkant van nek voor en r ste van regterkant van hals agter: 67 ste.

Brei 3 rye ks en beg met aw-ry.

Picot-ry: r 1, (dv, r 2 tes) tot einde.

Brei 3 rye in ks en beg aw. Heg af.

STROKIES VIR AGTEROPENING

Skuif 5 ste op haakspeld oor op 2½-mm-breipen. Brei 8 rye in rek.

Knoopsgatry: r 2, dv, r 2 tes, r 1. Brei in rek en maak nog 2 knoopsgate 3,5-cm van mekaar af. Brei 4 rye in rek na 3e knoopsgat. Heg af.

Met 2½-mm-penne, stel 5 ste op en brei dieselfde lengte in rek as knoopsgatstrokie, maar sonder knoopsgate.

AFWERKING

Pars liggies. Werk sy- en mounate toe. Werk moue in. Vou nek- en mourandjies om by picot-rye en werk vas. Werk knoopsgatstrokie aan regterrand van agterpant vas en 2e strokie aan linker-

rand van opening aan agterpant en werk dit aan onderste randjie agter knoopsgatstrokie vas. Pars nate. Werk knope aan. Maak 2 lintstrikies en werk dit voor by middelstjie vas. Ryg lint voor by moutjies deur gaatjies en knoop vas.

GEHEKELDE SJAAL

Die hoofdeel word in 'n maklike langbeenpatroon gehekel en die pragtige skulprandjie later bygevoeg.

BENODIGDHEDE

6 bolle Patons Fairy Tale 3-draad-babawol of Patons Go-Go 3-draad-babawol; 3,00-mm-hekelpen.

GROOTTE

104 x 104 cm.

SPANNING

13 ste per 5 cm.

Toets eers jou spanning en indien dit nie ooreenstem nie, gebruik dan dikker of dunner penne.

HOOFDEEL

Hekel 265 ks.

Basisry: 1 lb in 4e ks vanaf pen, (1 ks, slaan 1 ks oor, 1 lb in elk van vlg 2 ks) tot einde: 88 2-lb-groepies.

Pat-ry: 3 ks (vir 1e lb), slaan 1e lb oor, 1 lb in vlg lb, (1 ks, 1 lb in elk van vlg 2 lb) tot einde en hekel laaste lb in bopunt van 3 ks. Herh pat-ry totdat daar 97 cm vanaf beg gehekel is. Moenie afheg nie.

RANDJIE

1e Rondte: Draai, 2 kb in 1e lb, 1 kb in elk van vlg 261 ste (tel elke ks en elke lb as 1 st), 3 kb in bopunt van 3 ks. Hekel 261 kb egalig al langs syrand, 3 kb in hoek, hekel rondom ander 2 kante om ooreen te stem en eindig met 1 kb in dieselfde plek as eerste 2 kb.

2e Rondte: 2 kb in 1e kb, 1 kb in elke kb reg rondom en hekel 3 kb in elke hoek-kb en hekel 1 kb in dieselfde plek as eerste 2 kb.

3e Rondte: soos 2e rondte.

4e Rondte: gls in 1e kb, 5 ks, 1 lb in dieselfde kb, ** slaan 1 kb oor, hekel: (1 lb 2 ks 1 lb) alles in die vlg kb, * slaan 2 kb oor, hekel: (1 lb 2 ks 1 lb) alles in die vlg kb. Herh van * tot 2 kb voor die vlg hoek-kb, hekel: (1 lb 2 ks 1 lb) alles in die vlg kb, slaan 1 kb oor, hekel: (1 lb, 2 ks, 1 lb) alles in hoek-kb. Herh van ** reg rondom vlg 3 kante, maar sonder laaste groep in laaste hoek, gls tot 3e van 5 ks.

5e Rondte: gls in 2-ks-sp, 5 ks, (1 dsl, 1 ks) 6 keer alles in dieselfde (hoek) sp, 1 dsl in dieselfde sp, * slaan vlg 2-ks-sp oor, hekel: 1 dsl, (1 ks, 1 dsl) 3 keer ALLES in vlg 2-ks-sp. Herh van * tot vlg hoek, slaan vlg 2-ks-sp oor, hekel: 1 dsl, (1 ks, 1 dsl) 7 keer ALLES in hoek-2-ks-sp. Hekel op hierdie manier rondom ander 3 kante, maar sonder laaste hoek-groep, gls tot 4e van 5 ks.

6e Rondte: * 1 kb in eerste 1-ks-sp van hoek-groep, (3 ks, gls tot 1e van 3 ks = picot, 2 kb in vlg ks-sp, picot, 1 kb in vlg ks-sp) 3 keer, (1 kb in 1e ks-sp van vlg groep, picot, 2 kb in vlg ks-sp, picot, 1 kb in vlg ks-sp) tot by vlg hoek. Herh van * reg rondom vlg 3 kante, gls tot by 1e kb. Heg af. Werk alle punte in. Pars sjaal liggies.

SEE-STORIES VIR BABAS

DIE LIGTORING

BENODIGDHEDE

PINGOUIN-hekelgare Nr. 5 (50-g-bolle) 2 bolle wit, 'n bietjie oorskietgare van dieselfde dikte in geel, pienk, blou, swart en bruin; 2,50-mm-hekelpen; 2 geel knopies.

MATE

Borsmaat 41-47 cm, lengte vanaf skouer 27 cm, lengte tot onder arm 15 cm, moumaat 15 cm.

SPANNING

30 hlb en 21 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS

ks — kettingsteek; gs — glipsteek; kb — kort-been; hlb — halflangbeen; st(e) — steek(steke); beg — begin; vlge — volgende; vermeer — vermeerder; weersk — weerskante; oorbl — oorblywende; vermin — verminder.

LET WEL: 2 ks vervang 1e hlb aan beg van rye.

Vermin aan beg van 'n ry: gs oor getal ste wat aangedui word.

Vermin aan einde van 'n ry: werk tot net die getal ste wat vermin moet word oorbly, draai. Vermeer: werk 2 ste in 1 st.

AGTERPANT

Met wit, maak 76 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (75 hlb).

Hekel voort in hlb tot 56 rye voltooi is. Heg af.

VOORPANT

Soos agterpant tot 7 rye voltooi is. Beg nou met ligtoringsmotief soos op diagram aangedui en hou gekleurde draad wat nie gebruik word nie, aan agterkant van werk.

Hekel voort tot 35 rye voltooi is.

Halsfatsoenering

Regterkant

Hekel oor vlge 49 ste alleenlik vir 14 rye. Gs oor vlge 23 ste en hekel voort oor oorbl 26 ste vir 'n verdere 7 rye. Heg af.

Linkerkant

Hekel 21 rye oor 26 ste op linkervoorpant. Heg af.

MOUE (eenders)

Met wit, maak 41 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (40 hlb).

Hekel voort in hlb, vermeer 1 st weersk in elke 4e ry 7 keer. Hekel reguit voort tot 32 rye voltooi is. Heg af.


AFWERKING

Werk skouernate toe. Met middelpunt van moukop teen skouernaat, werk moue vas. Werk sy- en mounate toe.

Met wit, hekel 1 ry kb rondom moue, hals en onderste rand.

Vlge Ry: * 1 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, herh vanaf * rondom.


Werk knopies aan soos op foto aangedui en gebruik lussies vir knoopsgate.



1. ^ = geel
 v = pienk
 - = blou
 ● = swart
 x = bruin



2. x = groen \ = goud / = mosterd l = blou
 ● = donkerrooi - = geel ^ = swart v = turkoois = = grys



DIE SKIP

BENODIGDHEDE

PINGOUIN-hekelgare Nr. 5 (50-g-bolle) 2 bolle wit, 'n bietjie oorskietgare van dieselfde dikte in donkerrooi, groen, geel, goud, swart,

mosterd, turkoois, blou en grys; 3 geel knopies; 2,50-mm-hekelpen.

MATE

Borsmaat 41-47 cm, lengte vanaf skouer 26 cm, lengte tot onder arm 16 cm, mounaat 15 cm.

SPANNING

30 hlb en 21 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS

ks — kettingsteek; gs — glipsteek; kb — kortbeen; hlb — halflangbeen; st(e) — steek(steke); beg — begin; vlge — volgende; vermeer — vermeerder; weersk — weerskante; vermin — verminder.

LET WEL: 2 ks vervang hlb aan beg van rye. Vermin aan beg van 'n ry: gs oor getal ste wat aangedui word.

Vermin aan einde van 'n ry: werk tot net getal ste wat vermin moet word oorbly, draai. Vermeer: werk 2 ste in 1 st.

AGTERPANT

Met wit, maak 77 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (76 hlb).

Hekel voort in hlb tot 20 rye voltooi is. Hekel nou skipmotief soos op diagram aangedui. Hou gekleurde draad wat nie gebruik word nie aan agterkant van werk terwyl motief gehekel word.


Hekel voort tot 34 rye voltooi is.

Mousgatfatsoenering

Vermin 1 st weersk in vlge 5 rye. Hekel voort tot 55 rye voltooi is. Heg af.

VOORPANT


Soos agterpant tot 22 rye voltooi is. Hekel nou oor 1e 38 ste alleenlik tot 34 rye voltooi is vanaf beg.



3.

● = blou — = ligblou
x = swart l = mosterd
V = pienk ^ = bruin

4. — = rooi ● = geel x = blou



Mousgatfatsoenering

Vermin 1 st op mousgatrander in vlge 5 rye.

Hekel reguit voort tot 48 rye gehekel is.

Halsfatsoenering

Hekel 7 rye hlb oor 1e 21 ste. Heg af.

Hekel ander kant soos 'n spieëlbeeld van 1e kant.

MOUE (eenders)

Met wit maak 41 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (40 hlb).

Hekel voort in hlb, vermeer 1 st weersk in elke 5e ry 6 keer (52 ste).

Hekel reguit voort tot 32 rye vanaf beg.

Moukoppfatsoenering

Vermin 1 st weersk in vlge 5 rye. Heg af.

AFWERKING

Werk skouer-, sy- en mounate toe. Werk moue in. Hekel 'n randjie rondom hals, moue en onderste rand soos volg:

1e Rondte: kb, maar maak drie 3-ks-lusse vir knoopsgate egalig gespasieer op voorste openingrand.

2e Rondte: * 1 kb in kb, 3 lb in vlge kb, slaan 1 kb oor, herh vanaf * rondom. Werk knopies aan.

DIE MATROOS

BENODIGDHEDE

PINGOUIN-hekelgare Nr. 5 (50-g-bolle) 2 bolle wit, 'n bietjie oorskietgare van dieselfde dikte in blou, ligblou, swart, mosterd, pienk en bruin; 6 knopies; 2,5-mm-hekelpen.

MATE

Borsmaat 41-47 cm, lengte vanaf skouer 26 cm, lengte tot onder arm 16 cm, mounaat 15 cm.

SPANNING

30 hlb en 21 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS

KS — kettingsteek; gs — glipsteek; st(e) — steek(steke); kb — kortbeen; hlb — halflangbeen; beg — begin; vlge — volgende; vermeer — vermeerder; vermin — verminder; weersk — weerskante.

LET WEL: 2 ks vervang hlb aan beg van rye. Vermin aan beg van 'n ry: gs oor getal ste wat aangedui wor.

Vermin aan einde van 'n ry: hekel tot net getal ste wat vermin moet word oorbly, draai.

Vermeer: werk 2 ste in 1 st.

AGTERPANT

Maak 77 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (76 hlb).

Hekel voort in hlb tot 34 rye vanaf beg.

Mousgatfatsoenering

Vermin 1 st weersk in vlge 22 rye. Heg af.

VOORPANT

Soos agterpant tot 8 rye voltooi is. Beg nou met matroosmotief soos op diagram aangedui. Hou gekleurde draad wat nie gebruik word nie aan agterkant van werk terwyl motief gehekel word.

Hekel voort tot 34 rye vanaf beg.

Raglanfatsoenering

Soos vir agterpant tot 47 rye voltooi is.

Halsfatsoenering

Slaan middelste 18 ste oor en hekel twee kante apart. Gaan steeds voort met raglanfatsoenering, vermin 1 st op halsrand in vlge 7 rye. Heg af.

Voltooi ander kant soos 'n spieëlbeeld van eerste kant.

MOUE

Maak 41 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (40 hlb).

Hekel voort in hlb, vermeer 1 st weersk in elke 5e ry 5 keer (50 ste).

Hekel voort tot 32 rye vanaf beg.

Raglanfatsoenering

Vermin 1 st weersk in vlge 22 rye. Heg af.

AFWERKING

Werk raglan-nate toe op agterpant. Werk sy- en mounate toe. Rondom raglanafskuiplings op voorpant en om hals hekel 1 ry kb. **2e Ry:** kb, maar maak 3 knoopsgate egalig gespasieer op voorste raglanafskuiplings (3 ks, slaan 3 kb oor).

Hekel nou 1 ry krap-st (kb van links na regs) rondom. Heg af.

Hekel dieselfde randjie rondom moue en onderste rand.

DIE BOOTJIES

BENODIGDHEDE

PINGOUIN-hekelgare Nr. 5 (50-g-bolle) 3 bolle wit, 'n bietjie oorskietgare van dieselfde dikte in rooi, geel en blou; 3 knopies; 2,5-mm-hekelpen.

MATE

Borsmaat 41-47 cm, lengte vanaf skouer 28 cm, lengte tot onder arm 18 cm, mounaat 13 cm.

SPANNING

30 hlb en 21 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS

ks — kettingsteek; gs — glipsteek; st(e) — steek(steke); kb — kortbeen; hlb — halflangbeen; beg — begin; vlge — volgende; vermeer — vermeerder; vermin — verminder; weersk — weerskante; oorbl — oorblywende.

LET WEL: 2 ks vervang hlb aan beg van rye. Vermin aan beg van 'n ry: gs oor die getal ste wat aangedui word.

Vermin aan einde van 'n ry: werk tot net getal ste wat vermin moet word oorbly, draai.

Vermeer: werk 2 ste in 1 st.

AGTERPANT

Met wit maak 77 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (76 hlb).

Hekel in hlb tot 38 rye voltooi is.

Raglanfatsoenering

Vermin 1 st weersk in vlge 22 rye. Heg af.

LINKERVOORPANT

Met wit, maak 39 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (38 hlb).

Hekel 6 rye hlb. Hekel nou motief soos op diagram aangedui. Hou gekleurde draad wat nie gebruik word nie wanneer motief gehekel word, aan agterkant van werk.

Hekel voort tot 38 rye voltooi is.

Raglanfatsoenering

Vermin 1 st op dié rand in vlge 22 rye, terselfdertyd, in 52e ry op teenoorgestelde rand, heg 9 ste af, dan 1 st tot al die ste afgehekel is. Heg af.

MOUE

Maak 41 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in

VAN BLADSY 9

elke ks tot einde (40 hlb).

Hekel voort in hlb, vermeer 1 st weersk in elke 5e ry 5 keer (50 ste).

Hekel reguit voort tot 29 rye voltooi is.

Raglanfatsoenering

Vermin 1 st weersk in vlge 22 rye. Heg af.

AFWERKING

Werk raglan-, sy- en mounate toe.

Hekel nou 'n randjie rondom baadjie en moue soos volg:

1e Rondte: kb, maar maak drie 3-ks-lusse vir knoopsgate soos op foto.**2e Rondte:** krap-st (kb van links na regs). Heg af.

DIE VISSERMAN

BENODIGDHEDE

PINGOUIN-hekelgare Nr 5 (50-g-bolle) 2 bolle wit, 'n bietjie oorskietgare van dieselfde dikte in rooi, mosterd, blou, ligblou, bruin en pienk; 5 knopies; 2,5-mm-hekelpen.

MATE

Borsmaat 41-47 cm, lengte vanaf skouer 25 cm, lengte tot onder arm 16 cm, mounaat 16 cm.

SPANNING

30 hlb en 21 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS

ks — kettingsteek; gs — glijpsteek; st(e) — steek(steke); kb — kortbeen; hlb — half-langbeen; beg — begin; vlge — volgende; vermeer — vermeerder; vermin — verminder; weersk — weerskante; ls(e) — lus(lusse).

LET WEL: 2 ks vervang hlb aan beg van rye. Vermin aan beg van 'n ry: gs oor getal ste wat aangedui word.

Vermin aan einde van 'n ry: werk tot net getal ste wat vermin moet word oorbly, draai. Vermeer: werk 2 ste in 1 st.

AGTERPANT

Met wit, maak 77 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (76 hlb). Hekel voort in hlb tot 34 rye voltooi is.

Mousgatfatsoenering

Vermin 1 st weersk in vlge 5 rye. Hekel reguit voort tot 53 rye gewerk is. Heg af.

REGTERVOORPANT

Met wit, maak 53 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (52 hlb).

Hekel voort in hlb en werk motief vanaf 8e ry soos op diagram aangedui. Hou gekleurde draad wat nie gebruik word nie wanneer motief gehekel word, aan agterkant van werk.

Hekel voort tot 34 rye voltooi is.

Mousgatfatsoenering

Vermin 2 ste aan beg van vlge 5 rye (42 ste).

Hekel voort tot 47 rye voltooi is.

Halsfatsoenering

gs oor vlge 26 ste, hekel voort oor oorbl ste tot 53 rye voltooi is. Heg af.

LINKERVOORPANT


Maak 27 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (26 hlb).

Hekel in hlb tot 34e ry voltooi is.


Mousgatfatsoenering

Vermin 2 ste aan beg van vlge 5 rye (16 ste).

Hekel voort oor oorbl 16 ste tot 53e ry voltooi is. Heg af.



5. ^ = rooi
● = mosterd
- = blou
+ = ligblou
x = bruin
V = pienk



6. - = rooi
● = groen
V = bruin
x = ligblou
^ = blou
/ = pienk
I = mosterd

MOUE

Maak 41 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (40 hlb).

Hekel voort tot 32 rye voltooi is.

Moukoptatsoenering

Vermin 2 ste weersk in vlge 5 rye. Heg af.

AFWERKING

Werk skouer-, sy- en mounate toe. Werk moue in.

Hekel 'n randjie rondom baadjie en moue soos volg:

1e Rondte: kb, maak vyf 3-ks-lse egalig gespasieer op regtervoorpant soos op foto.**2e Rondte:** krap-st (kb van links na regs).

Vermin aan beg van 'n ry: gs oor getal ste wat aangedui word.

Vermin aan die einde van 'n ry: werk tot net getal ste wat vermin moet word oorbly, draai. Vermeer: werk 2 ste in 1 st.

AGTERPANT

Met wit, maak 77 ks, 1 hlb in 2e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde (76 hlb).

Hekel voort in hlb tot 53 rye voltooi is.

Skouerfatsoenering

Hekel 1 ry oor 1e 26 hlb.

Hekel onder skouer op dieselfde wyse.

VOORPANT

Soos agterpant tot 21 rye voltooi is. Hekel nou motief soos op diagram aangedui. Wanneer motief gehekel word, hou gekleurde draad wat nie gebruik word nie aan agterkant van werk.

Hekel voort tot 46 rye voltooi is.

Halsfatsoenering

Hekel oor 1e 26 hlb alleenlik vir 7 rye. Heg af.

Hekel nou 7 rye oor 26 hlb aan teenoor-gestelde kant.

MOUE

Heg draad vas aan syrand op voorpant, 13 cm vanaf onderste rand.

Hekel 27 kb tot by skouernaat, hekel dan 27 kb teen agterpant tot 13 cm vanaf onderste rand (54 kb).

Hekel nou voort in hlb, vermin 1 st weersk in elke 4e ry 7 keer.

Hekel voort tot 32 rye voltooi is. Heg af.

AFWERKING

Hekel 'n randjie rondom hals, skouernate, moue en onderste rand soos volg:

1e Rondte: kb, maar maak twee 3-ks-lusse egalig gespasieer op voorkante van skouers vir knoopsgate.**2e Rondte:** krap-st (kb van links na regs). Werk knope aan.

DIE ROEIERS

BENODIGDHEDE

PINGOUIN-hekelgare Nr. 5 (50-g-bolle) 2 bolle wit, 'n bietjie oorskietgare van dieselfde dikte in rooi, groen, bruin, ligblou, blou, pienk en mosterd; 4 knopies; 2,50-mm-hekelpen.

MATE

Borsmaat 41-47 cm, lengte vanaf skouer 25 cm, lengte tot onder arm 13 cm, mounaat 15 cm.

SPANNING

30 hlb en 21 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS

ks — kettingsteek; gs — glijpsteek; st(e) — steek(steke); kb — kortbeen; hlb — half-langbeen; beg — begin; vlge — volgende; vermeer — vermeerder; vermin — verminder; weersk — weerskante.

LET WEL: 2 ks vervang hlb aan beg van rye.

VAN BLADSY 4

einde van ry 69(77; 85) ste. Rif soos vir agterpant van baadjie tot werk 40(46; 52) cm lank is vanaf beg.

Mousgatvorming

Heg 9(10; 11) ste af in rif aan beg van vlge 2 rye **. Rif tot werk 45(51; 57) cm lank is vanaf beg.

Halsvorming

Rif 11(13; 15), heg 29(31; 33) ste af in rif, rif 11(13; 15) ste. Werk slegs op hierdie ste. Rif nog 9(11; 13) cm. Heg af in rif.

Heg wol vas aan binnekant van oorbl ste en brei ander kant op dieselfde wyse.

VOORPANT

Brei dieselfde as agterpant tot ** Rif tot werk 44(50; 56) cm lank is vanaf beg.

Vlge Ry: (maak knoopsgat) rif 6(7; 8), gon, r2 tes, rif tot laaste 8(9; 10) ste, r2 tes, gon, rif tot einde. Rif nog 3 rye. Heg af in rif.

INVOEGSTUK

Met 3,00-mm-naalde stel 2 ste op en aw 1 ry.

Vlge Ry: vermeer in elke st en aw 1 ry. **Vlge Ry:** r 1, tel ls tussen naalde op en brei agter in ls.

Vlge Ry: r 1, aw 1 tot einde. Herh laaste 2 rye tot daar 24(26; 28) ste is. Brei 3 rye en merk 2e van hierdie rye. met 'n stukkie wol. Vermin 1 st aan einde van vlge en elke alt ry tot 2 ste oorbly, aw 1 ry. Heg af.

AFWERKING

Oorslaanbaadjie: Werk moue in posisie deur 3(3; 3,5) cm van kante van moue teen afhegrande van mousgate te plaas. Werk sy- en mounate toe. Sny lint middeldeer en vou elke stukkie dubbel. Werk dit dan vas deur vou op voorpantpunte te plaas. Plaas voorpante oormekaar; ryg lint van onderste flap deur gaatjies in boonste flap en bind vas; ryg een lint van boonste flap deur albei gaatjies van onderste flap en bind vas.

Broekie: Plaas gemerkte punte van invoegstuk op middelpunte van agterpant en voorpant tussen bene en werk kante van invoegstuk aan gevormde rande van broekspye vas. Werk oorblywende beennate toe. Werk synate toe. Werk knope aan, 1 cm van uiteindes van skouerbandjies.

AANEENGEBREIDE PAKKIE

BENODIGDHEDE

3(3; 4) 50-g-bolle Pingouin Golden Age Baby Crylor 4-draad; 'n paar elk breinaalde van 3,25 mm en 3,75 mm; 7(9; 11) drukkertjies.

GROOTTE

Tot 6 maande (6-9 maande; 9-12 maande).

SPANNING

10 ste en 17 rye vir 5 cm.

AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek(steke); herh — herhaal; tes — tesame; vlge — volgende; beg — begin; rs — reksteek; alt — alternatiewe; ks — koussteek; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; gl — glip; gon — garing oor naald; tgso —

trek glipsteek oor; ls(e) — lus(lusse); m 1 — maak een steek; rif — riffelsteek (R 1, aw 1); VK — verkeerde kant; RK — regte kant; alt — alternatiewe; oorbl — oorblywende; adl — agter deur lus; tes — tesame.

AGTERPANT

Linkervoet en -been

Met 3,75-mm-naalde stel 8 ste op.

1e Ry: vermeer in elke st tot einde (16 ste).

2e en Alt Rye: aw.

3e Ry: vermeer in 1e st, r 6, (vermeer in vlge st) 2 keer, r 6, vermeer in laaste st.

5e Ry: vermeer in 1e st, r 8, (vermeer in vlge st) 2 keer, r 8, vermeer in laaste st.

7e Ry: vermeer in 1e st, r 10, (vermeer in vlge st) 2 keer, r 10, vermeer in laaste st (28 ste) *. Brei voort in ks vir 17(21; 25) rye. **Vorm hak soos volg: r 14, draai; aw 13, draai; r 12, draai; gaan voort om op dié wyse 1 st minder elke ry te brei tot die ry r 4, draai gebrei is. Merk laaste ry met gekleurde wol. Brei soos volg voort: aw 4, tel draad tussen twee naalde op en plaas op linkernaald, aw dan hierdie ls en vlge st tesame (genoem m 1 aw tes), draai; r 5, tel draad tussen twee naalde op en plaas op linkernaald, r dan ls en vlge st tes (genoem m 1 r tes), draai; en brei op hierdie wyse voort met 1 st meer op elke ry tot die ry aw 12, m 1 aw tes, draai; gebrei is.

Vlge Ry: r 13, m 1 r tes, r 14 **. Brei voort in ks en vermeer 1 st weerskante van elke 4e ry tot daar 50(54; 58) ste is. Brei reguit voort tot werk 17(20; 23) cm lank is vanaf gemerkte ry en eindig met 'n aw-ry ***. Laat ste op naald.

Regtervoet en -been

Soos linkervoet en -been tot * Brei voort in ks vir 16(20; 24) rye. Lees aw vir r en r vir aw, en brei soos linkervoet en -been van ** tot **, r 1 ry. Voltooi soos linkervoet en -been tot ***. Breek wol af. Met RK na voor, plaas 1e 25(27; 29) ste op 'n stekehouer, heg wol vas aan oorbl ste, vermeer in 1e st, r 24(26; 28), draai en stel 13 ste op, dan met RK na voor, r 24(26; 28) ste van linkerbeen, vermeer in vlge st, draai en plaas oorbl 25(27; 29) ste op 'n stekehouer. Brei voort oor middelste 65(69; 73) ste vir agterpant.

Invoegstukvorming

r 1 ry.

Vermin-ry: r 26(28; 30), r2 tes adl, r 9, r2 tes, r 26(28; 30).

Vermin-ry: r 26(28; 30), r2 tes adl, r 7, r2 tes, r 26(28; 30).

Hou aan om op hierdie wyse te vermin op elke alt ry en brei 2 ste minder tussen vermins tot 55(59; 63) ste oorbly. Brei reguit voort tot werk 17(19; 21) cm lank is vanaf aanheg-rand tussen bene.

Sitvlakvorming

r 50, draai; aw 45, draai; r 40, draai; aw 35, draai; r 30, draai; aw 25, draai; r tot einde. Brei 3 rye. Slaan oor na 3,25-mm-naalde en brei 8(12; 16) rye rif en **beg 2e ry aw 1.**

Mousgatvorming

Heg 6(7; 8) ste af aan beg van vlge 2 rye. Rif reguit vir 8(9; 10) cm.

Halsvorming

Vlge Ry: rif 16, draai. Brei slegs oor

hierdie ste voort. Merk einde van 3e ry met gekleurde wol en heg 2 ste aan beg van vlge en daaropvlge alt rye af tot 4 ste oorbly. Rif 1 ry. Heg af. Plaas middelste 11(13; 15) ste op 'n stekehouer en brei ander kant om ooreen te stem met hierdie kant.

VOORPANT

Met RK na voor en met 3,75-mm-naalde vermeer in 1e st, r 24(26; 28), draai en stel 13 ste op, draai en met RK van 1e 25(27; 29) ste van regterbeen na voor, r 24(26; 28), vermeer in laaste st. Brei oor hierdie ste voort vir voorpant. Brei invoegstukvorming soos agterpant. Brei reguit voort tot werk 18(20; 22) cm lank vanaf aanhegrand tussen bene is. Slaan oor na 3,25-mm-naalde. Rif 8(12; 16) rye en vorm mousgate soos vir agterpant. Rif reguit voort vir 7(8; 9) cm.

Halsvorming

Vlge Ry: rif 20, draai. Brei slegs oor hierdie ste voort. Merk einde van 7e ry met gekleurde wol en heg 2 ste af aan beg van vlge en elke daaropvlge alt ry tot 4 ste oorbly. Rif 1 ry. Heg af. Plaas middelste 3(5; 7) ste op 'n stekehouer en brei ander kant om ooreen te stem met hierdie kant.

MOUE

Met 3,25-mm-naalde, stel 25(27; 29) ste op. Brei rif en **beg 2e ry met aw 1.** Vermeer 1 st weerskante van 5e en elke vlge 4e ry tot daar 43(49; 55) ste is. Rif tot werk 18(20; 23) cm lank is. Heg lossies in rif af.

HALSSTROKE

Agterpant

Met RK na voor en met 3,25-mm-naalde tel op en r 16 ste oor gevormde rand van regterskouer, r 11(13; 15) ste op stekehouer, tel op en r 16 ste oor gevormde rand van linkerskouer. Brei 5 rye en vermeer weerskante van 1e en daaropvlge 2 alt rye. Heg lossies af.

Voorpant

Met RK na voor en met 3,25-mm-naalde tel op en r 20 ste oor gevormde rand van linkerskouer, r 3(5; 7) ste op stekehouer en tel op en r 20 ste oor gevormde rand van regterskouer. Voltooi soos agterpant.

BEENRANDJIE

Agterpant

Werk voetnate aan hoek van hak vas. Met RK na voor en met 3,25-mm-naalde tel op en r 32(38; 44) ste op teen linkerbeen, 12 ste oor aanheg-rand en 32(38; 44) ste af teen regterbeen. Brei 5 rye en vermin 1 st weerskante van 1e ry en daaropvlge 2 alt rye. Heg lossies af.

Voorpant

Soos agterpant, maar lees regs vir links en links vir regs.

AFWERKING

Pars liggies. Plaas gemerkte rye teenmekaar by skouers, plaas skouers van agterpant oor voorpant se skouers en werk aan mekaar vas by mousgat-rande. Plaas 3(3,5; 4) cm aan kant van moue op afhegrande van mousgate en werk moue in posisie vas. Werk sy- en mounate toe. Plaas beenrand van voorpant oor agterpant en rond eindpunte by enkels netjies af. Werk drukkertjies egalig gaspieer om beenrand vas. Pars nate.

MET DIE HEKELPEN EN MASJIE



TJALIE

BENODIGTHEDE

4 bolle wit Pingouin Baby 3-draad (50-g-bollé), 50-g-bol elk in 4 kontraskleure; 3,50-mm-hekelpen.

MATE

Vierkant van 100 cm.

SPANNING

21 lb en 10 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS

ks — kettingsteek; gs — glijpsteek; lb — langbeen; sp(s) — spatie(spasies); grh — garing rondom hekelpen; st(e) — steek(steke); pat — patroon; beg — begin; herh — herhaal; rdte(s) — rondte(rondtes); gp(e) — groep(groepe); ls(e) — lus(lusse); s — spanning; weersk — weerskante; vlge — volgende.

LET WEL

Kleure word op 8e, 16e, 24e, 32e en 40e ry gewerk.

OM TE MAAK

Met wit, maak 5 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.

1e Rondte: 3 ks, (grh, steek pen in ring, grh en trek ls deur, grh en trek deur 1 ls, grh en trek deur 2 lse) 2 keer in ring, grh en trek deur 3 lse (1e gp voltooi). * 3 ks, werk hoof-gp soos volg: herh ste tussen hakies 3 keer in ring, grh en trek deur al 4 lse op pen (hoof-gp voltooi) 2 ks, werk hoof-gp weer, herh vanaf * nog 2 keer, 3 ks, werk hoof-gp, 2 ks, gs in 3e

ks. Werk 1 gs in vlge st en 1 gs in 3-ks-sp. **2e Rondte:** werk 'n 1e-gp in sp, 3 ks, hoof-gp in dieselfde sp, * 2 ks, 3 lb in 2-ks-sp, 2 ks in 3-ks-sp op hoek werk 'n hoof-gp, 3 ks, en hoof-gp, herh vanaf * nog 2 keer, 2 ks, 3 lb in 2-ks-sp, 2 ks, gs in 3e ks, 1 gs in vlge st, gs in hoek-sp.

3e Rondte: werk 'n 1e-gp in sp, 3 ks, werk 'n hoof-gp in dieselfde sp, * 2 ks, 1 lb in 2-ks-sp, 1 ks, 1 lb in 1e lb, 1 ks, 1 lb in 3e lb van gp, 1 ks, 1 lb in 2-ks-sp, 2 ks, in 3-ks-sp op hoek werk: 1 hoof-gp, 3 ks en 1 hoof-gp, herh vanaf * nog 2 keer. Werk teen die laaste kant soos 1e kant, eindig met 2 ks, gs in 3e ks aan beg, gs in vlge st, gs in 3-ks-sp op hoek.

4e Rondte: werk 'n 1e-gp in sp, 3 ks, 1 hoof-gp in dieselfde sp, * 2 ks, 2 lb in 2-ks-sp, (1 lb in vlge lb, 1 lb in vlge sp) 3 keer, 1 lb in vlge lb, 2 lb in 2-ks-sp, 2 ks, in 3-ks-sp op hoek werk 1 hoof-gp, 3 ks en 1 hoof-gp, herh vanaf * nog 2 keer. Werk teen laaste rand soos vir 1e rand, eindig met 2 ks, gs in 3e ks, gs in vlge st, gs in hoek-sp (11 lb op elke kant).

5e Rondte: werk 'n 1e-gp in sp, 3 ks, 1 hoof-gp in dieselfde sp, * 2 ks, 1 lb in 2-ks-sp, (1 ks, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlge lb) 5 keer, 1 ks, 1 lb in laaste lb van gp, 1 ks, 1 lb in 2-ks-sp, 2 ks in 3-ks-sp op hoek werk 1 hoof-gp, 3 ks en 1 hoof-gp, herh vanaf * nog 2 keer. Werk teen laaste kant soos vir 1e kant, eindig met 2 ks, gs in 3e ks, gs in vlge st, gs in hoek-sp (8 lb op elke kant).

6e Rondte: soos 4e rdte, maar werk ste tussen hakies 7 keer in plaas van 3 keer (19 lb op elke kant).

7e Rondte: soos 5e rdte, maar werk ste tussen hakies 9 keer in plaas van 5 keer (12 lb aan elke kant). Gaan voort met pat, let daarop dat op elke ewe rdte daar 8 lb meer is as vorige ewe rdte, en op elke onewe rdte is daar 4 lb meer as vorige onewe rdte. Gaan voort

tot 46 rdtes gewerk is (179 lb aan elke kant). Eindig rdte met 2 ks, gs in 3e ks, gs in vlge st.

RAND

3 ks, 4 lb in 3-ks-sp, 2 ks, 5 lb in dieselfde sp, * slaan 1 st oor, 1 kb in vlge st, slaan 1 st oor, 5 lb in vlge st *, herh van * tot * rondom, met 5 lb, 2 ks en 5 lb in elke hoek-sp.

SKOENTJIES

Blou

Stel 80 ste op in K/K S4 en brei 4 rye. Stel saal op ^{EX} en brei 14 rye, heg 2 ste af, weersk van elke alt ry 8 keer (16 rye altesaam).

Stel saal op CN, brei 1 ry gaatjies vir lint, brei 1 ry.

Stel saal op ^{EX} _{CN}, brei 20 rye, heg lossies af.

Pienk

Stel 80 ste op, K/K S4, brei 4 rye. Stel saal op ^{EX} _{CN} en brei 14 rye, heg 2 ste af, weersk van elke alt ry 8 keer (16 rye altesaam).

Stel saal op CN, brei 1 ry, maak 1 ry gaatjies vir lint.

Brei 11 rye. * Stel albei saals op ^{BX} _{BX}, bring alle stoters in werkende posisie onder naalde. Bring elke 4e stoter na rusposisie en brei 8 rye. Stel saals op ^{CN} _{CN}, brei 2 rye, heg lossies af. *

Geel

Stel 80 ste op in K/K S4, brei 4 rye. Stel saals op ^{CN} _{AX}, bring stoters in werkende posisie slegs op voorste bed, plaas dan elke alt stoter in rusposisie. Brei 14 rye en heg 2 ste af weersk van elke alt ry 8 keer (16 rye altesaam).

Verstel albei saals na CN, brei 1 ry, maak 1 ry gaatjies vir lint en brei 1, ry. Werk soos vir pienk skoentjies van * tot *