BREI vir die hele gesin

C.J. Zare
3575
R42:75

Haal uit en BÊRE

saamgestel deur HENRIETTE LOUW

Haal nou al die breipenne uit en begin brei vir die koue winter wat woorlê. Hier is 'n groot verskeidenheid van pragtige patrone vir die hele gesin

1

HEUNING-KOEKTRUI

BENODIGDHEDE
8(8; 9; 9) bolle Patons Kismet van 50 g; 3-mm- en 5-mm-breipenne; 450(470; 470; 490) cm smalt lint; rygrek.

MATE
Borsmaat 81(86; 91; 97) cm; lengte 67(68; 68; 69) cm; mou 50 cm.

SPANNING
21 ste vir 10 cm.

AFKORTINGS
r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(steke); kst — koussteek; ls(e) — lus(se); dal — deur agterkant van ls; verm — vermeerder; vermin — verminder; dop — draad om pen; dv — draad na voor; gl — glip; beg — begin; herh — herhaal; tes — tesame; vlg — volgende; weersk — weerskante; oorbly — oorblywende; gv — gaan voort; RK — regte kant; VK — verkeerde kant; alt — alternatief; rib — ribsteek.

AGTERPANT

Met 3-mm-penne, stel 95(101; 107; 113) ste op. Werk 13 cm in r 1 - aw 1-rib, beg 2e ry met aw 1.
Verm-ry: * Rib 18(19; 20; 22), verm in vlg st, herh van * 3 keer, rib tot einde — 99(105; 111; 117) ste. Slaan oor na 5-mm-penne. Aw 1 ry. Pat soos volg:

1e Ry (RK): aw 2, * (dop) 2 keer, aw 2 tes, aw 3 tes, trek 2e oor na regterpen, oor 1e st en van pen af — word na verwys as vermin 4, (dop) 2 keer, aw 1, herh van * tot by laaste st, aw 1.
2e Ry: r 2, * (r 1, aw 1) in gemaakte st en laat ls vanaf pen val, r 1, herh van * tot by laaste st, r 1.
3e Ry: aw 1, aw 3 tes, * (dop) 2 keer, aw 1, (dop) 2 keer, vermin 4, herh van * tot by laaste 5 ste, (dop) 2 keer, aw 1, (dop) 2 keer, aw 3 tes, aw 1.
4e Ry: soos 2e ry. Hierdie 4 rye vorm pat *. Pat tot werk 65 cm lank is, eindig met RK-ry.

HALSVORMING
Vlg Ry: let op dat (r 1, aw 1) in gemaakte st tel as 2 ste, pat 33(33; 39; 39), heg af in pat, 33(39; 33; 39) ste lossies. pat 33(33; 39; 39). Gv op laaste ste tot werk 67(68; 68; 69) cm lank is. Heg af. Werk ander kant soos spieëlbeeld van eerste.

VOORPANT
Soos agterpant tot by *. Pat tot werk 62 cm lank is, eindig met RK-ry. Voltooi soos vir agterpant vanaf halsvorming.

MOUE
Beg bo. Met 5-mm-penne, stel 99(105; 105; 111) ste op. Aw 1 ry. Pat soos agterpant tot werk 48 cm lank is, eindig met VK-ry. Slaan oor na 3-mm-penne. Rib 6 rye soos vir agterpant. Slaan oor na 5-mm-penne. Beg met 1e ry, pat vir 7 cm, eindig met VK-ry. ** R 1 ry.
Gaatjiesry: r 2, (dv, r 2 tes, r 1) tot by laaste st, r 1, R 1 ry. Picotrand: heg 2 ste af, (glip st op regterpen terug na linkerpen, stel 2 ste op heg 5 ste af) tot einde.

HALSVALLE
Val vir agterkant van hals: Met 5-mm-penne, stel 147(153; 153; 159) ste op. Aw 1 ry. Pat 11 cm soos vir agterpant, eindig met VK-ry. Voltooi soos vir mou vanaf **.
Val vir voorkant van hals: Met 5-mm-penne, stel 159(165; 165; 171) ste op. Voltooi soos val op agterkant van hals.

HALSBAND
Heg regterskouer vas. Met RK na voor, gebruik 3-mm-penne, tel op en r 67(73; 73; 79) ste ewe vir van mekaar af rondom voorkant van hals, 56(62; 62; 68) ste rondom agterkant van hals. R 2 rye. Werk gaatjies-ry soos vir moue. R2 rye. Heg af.

AFWERKING
Moenie pars nie. Heg linkerskouer- en halsband-nate vas.
Heg punt van valle vas om ring te vorm. Ryg vashegrand om rondom hals te pas, sodat nate ooreenkom met skouernate, heg vas rondom basis van halsband. Beg en eindig 23,5 (25; 25; 26,5) cm vanaf skouernate, heg opstelrand van moue vas aan kante van hoofdeel. Heg sy- en mounate vas. Ryg 2 rye rygrek deur VK van mourib, met spanning om gewrig te pas. Ryg 57(60; 60; 62) cm lint deur gaatjies rondom rand van elke gewrigval en 156(162; 162; 168) cm. deur gaatjies rondom rand van halsval. Heg punte op nate vas. Ryg oorblywende lint deur gaatjies van halsband om vasgebind te word.

OUTYDSE SWIER

BENODIGDHEDE
16(16; 17; 18) bolle Lister/Lee Target Kaftan van 40 g; 3¾-mm- en 4½-mm-breipenne.

MATE
Borsmaat 86(91; 97; 102) cm; lengte 65 cm; mou 43 cm.

SPANNING
17 ste vir 10 cm; 16 rye (2 pat) vir 11 cm.

AFKORTINGS
r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek (steke); kst — koussteek; ls(e) — lus(se); dal — deur agterkant van ls.; verm — vermeerder; vermin — verminder; dop — draad om pen; dv — draad na voor; gl — slip; beg — begin; herh — herhaal; tes — tesame; vlg — volgende; weersk — weerskante; oorbly — oorblywende; gv — gaan voort: RK — regte kant; VK — verkeerde kant; alt — alternatief; rib — ribsteek.

AGTERPANT
Met 3¾-mm-penne, stel 86(92; 98; 104) ste op. Werk 10 cm in r 2- aw 2-rib, vir 1e en 3e groottes beg 2e ry met aw 2. Slaan oor na 4½-mm-penne. Aw 1 ry. Pat soos volg:
1e Ry (VK): draai draad 3 keer om pen vir elke st, r tot einde.
2e Ry: (aw vlg st en laat lse val vanaf pen) tot einde.
3e Ry: r 1, * aw 5 tes, (r 1, aw 1) 2 keer, r 1 altesaam in vlg st 1 ry onder st op pen, en glip st bo van pen af op gewone wyse — word na verwys as maak 5 a, herh vanaf * tot by laaste st, r 1.
4e Ry: aw.
5e Ry: soos 1e ry.
6e Ry: soos 2e ry.
7e Ry: r 1, (maak 5 a, aw 5 tes) tot by laaste st, r 1.
8e Ry: Aw. Hierdie 8 rye vorm pat. Pat tot werk 65 cm lank is vanaf beg, eindig met 8e pat-ry.

SKOUERVORMING
Vlg 2 Rye: heg 8(10; 12; 14) ste af, r tot einde.
Vlg 4 Rye: heg 10 ste af, aw tot einde. Hou 30(32; 34; 36) ste op st-houer.

VOORPANT
Soos agterpant tot werk 37,5 cm lank is vanaf beg, eindig met 8e pat-ry.

HALSVORMING
Vlg Ry: pat 43(46; 49; 52) ste, draai. Gv op dié ste alleenlik. Vermin 1 st aan beg van volg en elke daaropvlg alt ry tot 28(30; 32; 34) ste oorbly. Pat tot werk 65 cm lank is vanaf beg, eindig met 8e pat-ry.

SKOUERVORMING
Heg 8(10; 12; 14) ste af, r tot einde. R 1 ry.
Vlg Ry: heg 10 ste af, aw tot einde. Aw 1 ry.
Heg af. Met VK na voor, heg draad aan binnerand van oorbly ste en voltooi in ooreenstemming met ander kant.

MOUE
Met 3¾-mm-penne, stel 40 ste op. Werk 7 cm in r 2-aw 2-rib. Gv met rib, verm 1 st weersk van vlg en elke vlg 6e ry tot daar 46 ste is. Rib tot werk 15 cm lank is.
Verm-Ry: verm aw in elke st tot einde (92 ste). Slaan oor na 4½-mm-penne. Pat soos agterpant tot werk 43 cm lank is eindig met 8e pat-ry. Heg af.

HALSBAND
Heg regterskouer vas. Met RK na voor en 3¾-mm-penne, tel op en r 72 ste af teen linkerkant van hals, 1 st op middel van V, 72 ste op teen regterkant van hals, r 30(32; 34; 36) ste vanaf st-houer. Beg aw 2 vir 2e en 4e groottes, rib 100(102; 104; 106) ste, r 2 tes, aw 1, r 2 tes, aw 2, rib tot einde. Rib 12 rye soos aangewys, vermin 1 st weersk van middelste st voor op elke alt ry. Heg af in rib.

AFWERKING
Moenie pars nie. Heg linkerskouer- en halsbandnate vas. Beg en eindig 27 cm vanaf skouernate, heg afhegrand van moue vas aan kante van hoofdeel. Heg sy- en mounate vas.

WYE HALS, WYE MOUE

BENODIGDHEDE
10 bolle Pingouin Classic Crylor van 50 g; 5-mm-breipenne; 400 cm satynlint.

MATE
Borsmaat 86-102 cm (lospassend); lengte 66 cm; mou 50 cm.

SPANNING
16 ste en 32 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS
r — regs: aw — aweregs; st(e) — steek(e); kst — koussteek; ls(e) — lus(se); verm — vermeerder; vermin — verminder; dop — draad om pen; dv — draad voor; gl — glip; tglo — trek glipsteek oor; beg — begin; herh — herhaal; tes — tesame; vlg — volgende; weersk — weerskante; oorbly — oorblywende; gv — gaan voort: RK — regte kant; VK — verkeerde kant; alt — alternatief; maak 5 on — maak 5 onder; kb — kortbeen; pat — patroon; rib — ribsteek.
LET WEL: Waar meer as een grootte aangegee word, is aanwysings vir kleiner groottes, met groter groottes tussen hakies.

AGTER- EN VOORPANT (eenders)
Stel 97 ste op. Pat soos volg:
1e Ry: r 1, (dv, r 2 tes) tot einde.
2e Ry: aw.
3e Ry: (r 2 tes, dv) tot by laaste st, r 1.

BENODIGDHEDE
350(350; 400; 450; 450) g Fiesta-4-draadwol in beige.

GROOTTE
Borsmaat 86(91; 96; 102; 107; 112) cm.

SPANNING
32 ste en 40 rye vir 10 cm in ribsteek (effens gerek).

LET WEL: Voordat jy in rif kan afheg of vermin, moet die ste eers na HNK oorgeplaas word; dan kan afgeheg of vermin word soos in pat aangewys.

AFKORTINGS
r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(steke); vlg — volgende; verm — vermeerder; vermin — verminder; rib — ribsteek; pat — patroon; r/t — ryteller; 3-opn — 3-punt-oorplaasnaald; weersk — weerskante; herh — herhaal; oorbly — oorblywende; HNK — hoofnaaldkas; Hulp-NK — hulpnaaldkas; HP — houposisie; VK — verkeerde kant; △ — maak langer of korter.

AGTERPANT
** Stel 136(144; 152; 158; 166; 174) ste op vir 2x2-rib op HS 5 en brei tot r/t 40. Slaan oor na HS 6, rib steeds tot r/t 160(160; 170; 170; 180; 180) △ **.

RAGLANVORMING
*** R/t 0, heg 1(2; 3; 3; 4; 5) ste af aan beg van vlg 2 rye. Met 3-opn, vermin aan weersk van elke vlg 4e ry tot *** r/t 88(92; 96; 100; 104; 108), plaas orige 50(52; 54; 56; 58; 60) ste oor na HNK, brei paar rye met bietjies oorskietwol.

VOORPANT
Soos vir agterpant vanaf *** tot *** R/t 74(77; 80; 83; 86; 89).

HALSVORMING
LET WEL: (ii) Plaas middelste 20 ste oor na HNK en HP. Vermin ste aan halsrand soos volg: plaas naald met vermin-st na HP. Fatsoeneer steeds raglan, stel saal vir HP. Brei met ste naaste aan saal. (Nadat middelste ste oorgeplaas is, plaas orige ste in HP).
* Met 22(23; 24; 25; 26; 27) ste, {(Rib 1 ry, plaas 1 naald aan halsrand in HP)}, 13(14; 15; 16; 17; 18) keer, {sien (i)} tot r/t 88(92; 96; 100; 104; 108). Heg af. * Stoot saal na teenoorgestelde kant — draai, r/t 74(77; 80; 83; 86; 89). Verdeel vir 2x2-rib en brei soos 'n spieëlbeeld van eerste helfte. Maak seker dat middelste 20 ste en 13(14; 15; 16; 17; 18) ste van hals in HP bly.
Herh vanaf * tot *, stel masjien vir enkelbedbrei en brei 1 ry met HS 7. Brei paar rye met oorskietwol oor 50(52; 54; 56; 58; 60) ste.

MOUE
(brei 2)
Stel 76(78; 80; 82; 84; 86) ste op HS 5 en brei 2x2-rib tot r/t 30, verander na HS 6, verm 1 st aan weersk van elke 7e ry tot 112(118; 124; 128; 134; 140) ste in gebruik is. Brei reguit tot r/t 180(180; 180; 190; 190; 190) △.

RAGLANVORMING
Soos by agterpant vanaf *** tot *** tot 26 ste oorbly op r/t 88(92; 96; 100; 104; 108). Voltooi soos by agterpant.

4e Ry: aw. Hierdie 4 rye vorm pat *. Pat tot werk 66 cm lank is. Heg af.

MOUE
Stel 73 ste op. Pat 50 cm soos agterpant. Heg af.

AFWERKING
Heg 15 cm vas aan weersk van afhegrand op agter- en voorpant vir skouers. Beg en eindig 23 cm vanaf skouernate, heg afhegrand van moue vas aan kante van hoofdeel. Heg sy- en mounate vas. **Ryg 80-cm-stukke lint deur 1e pat-ry op rand van moue en bind in middel vas.** Beg op halsrand, ryg 45-cm-stukke lint deur pat aan een kant van elke skouernaat, dan weer terug na die ander kant; trek in en bind in strikke vas op hals. Ryg oorbly stukke lint deur 1e ry van pat deur onderste rand en bind in die middel vas.

ROLHALSTRUI

DIE rolhalstrui bly jaar na jaar 'n treffer. Brei hierdie rolhalstrui met 'n breimasjien en 'n bypassende moulose oorbaadjie met breipenne ....

ROLHALS
Met VK voor, tel ste van oorskietwol op soos volg: mou — voorpant — mou — agterpant. Hang gewigte aan ste en verdeel vir 2x2-rib (aw-ste bly op HNK). HS 6, rib tot r/t 50 (of 60) △.
Plaas ste oor na HNK, laat Hulp-NK sak en heg egalig af in rib. (Draad oor naald vir aw en onder en om naald vir r-ste).

AFWERKING
Werk raglan-, sy- en mounate toe.

MOULOSE OORBAADJIE

BENODIGDHEDE
250 g Monsieur Pingouin; 4½-mm-breipenne.

MATE
Borsmaat 86-91 cm, lengte 51 cm.

SPANNING
19 ste en 25 rye vir 10 cm in kst.

AFKORTINGS
r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(steke); gr2tglo — glip 1, r 2, trek glipsteek oor r-2-ste; dop — draad om pen; rkst — reksteek; herh — herhaal; pat — patroon; gv — gaan voort; beg — begin; tes — tesaam; vermin — verminder; oorbly — oorblywende; vlg — volgende; alt — alternatief.

AGTERPANT
Met 4½-mm-penne, stel 78 ste op.
1e Ry: r 2, * r 2, aw 2, herh vanaf * tot by laaste 4 ste, r 4.
2e Ry: r 2, * aw 1, r 1, herh vanaf * tot einde.
Herh 1e en 2e rye nog 2 keer. Beg met pat.
1e Ry (regte kant): r 2, * r 2, aw 2, herh vanaf * tot by laaste 4 ste, r 4.
2e Ry: r 2, * aw 1, dop, aw 1, r 2, herh vanaf * tot einde (97 ste).
3e Ry: r 2, * r 3, aw 2, herh vanaf * tot by laaste 5 ste, r 5.
4e Ry: r 2, * aw 3, r 2, herh vanaf * tot einde.
5e Ry: r 2, * gr2tglo, aw 2, herh vanaf * tot by laaste 5 ste, gr2tglo, r 2. Die 2e tot 5e rye vorm die pat **.
Gv met pat tot werk 51 cm lank is, eindig met 5e ry (78 ste).

SKOUERVORMING
Verkeerde kant na voor. Gv met r 2- aw 2-rib soos aangewys, heg 13 ste af aan beg van 4 rye (26 ste).

HALSRAND
R 2 rye. Heg r af aan verkeerde kant.

LINKERVOORPANT
Met 4½-mm-penne, stel 34 ste op. Werk soos by agterpant tot ** (daar is nou 42 ste op 2e ry van pat). Herh 4 pat-rye nog 3 keer.
Vlg ry (verkeerde kant): r 2, aw 2 tes, pat tot einde.
Gv met vermin op elke 8e ry op voorste rand binne 2 rkst tot 26 ste oorbly op 5e ry. Gv met pat tot werk ooreenstem met agterpant tot by skouer. Werk 1 ry in r 2- aw 2-rib.

SKOUERVORMING
Regte kant: heg 13 ste af aan beg van vlg en daaropvlg alt ry.

VOORSTE RANDE
Met 4½-mm-penne, regte kant na voor, tel op en r 80 ste teen voorste rand. r 2 rye. Heg r af.

REGTERVOORPANT
Werk soos spieëlbeeld van linkervoorpant.

AFWERKING
Werk skouer- en halsrandnate vas. Werk synate toe, hou 20 cm oop vir mousgat.

PRAGTIG EN PRAKTIES

DIÉ wit knooptrui in 'n buitengewone kabelsteek is 'n staatmaker in enige klerekas.

BENODIGDHEDE
Jaeger Summer Spun: 9 (10; 10; 11) bolle van 50 g; 1 paar elk 2¾-mm- en 3¾-mm-breipenne; 1 middelgroot kabelnaald; 6 knope.
Vir beste resultate moet die aanbevole breidraad gebruik word.

GROOTTES
Buuste: 81 (86; 91; 97) cm.
Lengte: 59,5 (59,5; 62; 62) cm.
Mounaat: 47 cm.

AFKORTINGS
r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(steke); herh — herhaal; pat — patroonsteek; alt — alternatief; vlg — volgende; gl — glip; kn — kabelnaald; tes — tesaam; dv — draad vorentoe; tglso — trek glipsteek oor; vermin — verminder; verm — vermeerder; oorbl — oorblywende; beg — begin; k6 — kabel 6: glip vlg 3 ste op kn en los aan agterkant van werk, r vlg 3 ste en r dan ste op kn.

SPANNING
32 ste en 32 rye per 10 cm, oor pat gemeet, met 3¾-mm-penne gebrei.

LET WEL! Aanwysings vir die groot groottes word tussen hakies aangegee. Indien net een getal gemeld word, geld dit vir alle groottes.

LINKERVOORPANT
** Gebruik 2¾-mm-penne en stel 58 (62; 66; 70) ste op.
1e Ribry (regte kant): (aw 2, r 2) tot laaste 2 ste, aw 2.
2e Ribry: (r 2, aw 2) tot laaste 2 ste, r 2.
Herh hierdie 2 rye nog 9 keer, dan 1e ribry weer eens. Slaan oor na 3¾-mm-penne en brei in pat soos volg:
1e en elke vlg alt Ry: r 2, * aw 6, r 2 *. Herh van * tot * tot by laaste 0 (4; 0; 4) ste, aw 0 (4; 0; 4).
2e Ry: r 0 (4; 0; 4), * aw 2, r 6 *. Herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw 2.
4e Ry: r 0 (4; 0; 4), * aw 2, k6 *. Herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw 2.
6e Ry: soos 2e ry.
8e Ry: r 0 (4; 0; 4), * aw 2, r 1, dv, r 2 tes, r 3 *. Herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw 2.
10e Ry: r 0 (4; 0; 4), * aw 2, gl 1, r 1, tglso, dv, r 4 *. Herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw 2.
12e Ry: soos 8e ry.
14e Ry: soos 2e ry.
16e Ry: soos 4e ry.
18e Ry: soos 6e ry.
20e Ry: r 0 (4; 0; 4), * aw 2, r 3, gl 1, r 1, tglso, dv, r 1 *. Herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw 2.
22e Ry: r 0 (4; 0; 4), * aw 2, r 4, dv, r 2 tes *. Herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw 2.
24e Ry: soos 20e ry.
Hierdie 24 rye vorm pat. Herh hulle totdat voorpant 37 (37; 38; 38) cm lank is vanaf opstelrand en eindig met ry aan verkeerde kant.

Fatsoeneer voorrand: Hou pat korrek, vermin 1 st aan einde van vlg ry en elke vlg 4e ry totdat daar 55 (59; 63; 67) ste oorbly.
Brei 3 rye en eindig aan synaat.

Fatsoeneer mousgat
Vlg Ry: Heg 5 (5; 7; 7) ste af, brei tot laaste 2 ste, brei 2 tes.
Vermin steeds aan voorrand met elke vlg 4e ry en vermin TERSELFDERTYD 1 st aan mousgatrand met elke vlg alt ry totdat 39 (43; 42; 46) ste oorbly.
Brei 1 ry.
Vermin net aan voorrand met vlg en elke vlg 4e ry soos voorheen totdat 30 (34; 34; 38)ste oorbly.
Brei reguit aan totdat mousgat 19 (19; 20,5; 20,5) cm lank is en eindig aan mousgatrand.

Fatsoeneer skouer: Heg 6 ste aan beg van vlg ry af en dan 6 (7; 7; 8) ste aan beg van vlg 3 alt rye. Brei 1 ry. Heg af.***

REGTERVOORPANT
Volg aanwysings vir linkervoorpant van ** tot **.
Slaan oor na 3¾-mm-penne en brei in pat soos volg:
1e Ry en elke vlg alt Ry: aw 0 (4; 0; 4), r 2. Herh van * tot * van 1e ry van linkervoorpant tot einde.
2e Ry: herh van * tot * van 2e ry van linkervoorpant tot laaste 2 (6; 2; 6) ste, aw 2, r 0 (4; 0; 4).
4e Ry: herh van * tot * van 4e ry van linkervoorpant tot laaste 2 (6; 2; 6) ste, aw 2, r 0 (4; 0; 4).
Brei in pat soos aangewys totdat voorpant 37 (37; 38; 38) cm lank is vanaf opstelrand en eindig met ry aan regte kant.
Volg nou aanwysings vir linkervoorpant van *** tot ***

AGTERPANT
Gebruik 2¾-mm-penne, stel 122 (130; 138; 146) ste op, en brei 21 rye in rib soos aangegee vir linkervoorpant.
Slaan oor na 3¾-mm-penne en brei in pat soos volg:
1e en elke vlg alt Ry: aw 0 (4; 0; 4), r 2. Herh van * tot * van 1e ry van linkervoorpant tot laaste 0 (4; 0; 4) ste, aw 0 (4; 0; 4).
2e Ry: r 0 (4; 0; 4). Herh van * tot * van 2e ry van linkervoorpant tot laaste 2 (6; 2; 6) ste, aw 2, r 0 (4; 0; 4).

4e Ry: r 0 (4; 0; 4), herh van * tot * van 4e ry van linkervoorpant tot laaste 2 (6; 2; 6) ste, aw 2, r 0 (4; 0; 4).
Brei in pat aan soos aangewys totdat agterpant so lank soos voorpante tot by mousgate is en eindig met ry aan verkeerde kant.

Fatsoeneer mousgate: Hou pat korrek en heg 5 (5; 7; 7) ste aan beg van vlg 2 rye af. Vermin 1 st aan elke kant van vlg en elke vlg alt ry totdat 98 (106; 106; 114) ste oorbly. Brei reguit aan totdat mousgate net so lank as voorpante tot by skouer is en eindig met ry aan verkeerde kant.

Fatsoeneer skouers: Heg 6 ste af aan beg van vlg 2 rye en 6 (7; 7; 8) ste aan beg van vlg 8 rye. Heg af.

MOUE
Gebruik 2¾-mm-penne, stel 66 ste op en brei 21 rye in rib soos aangegee vir linkervoorpant.
Slaan oor na 3¾-mm-penne en brei soos volg in pat:
1e en elke vlg alt Ry: r 2. Herh van * tot * van 1e ry van linkervoorpant tot einde.
2e Ry: herh van * tot * van 2e ry van linkervoorpant tot laaste 2 ste, aw 2.
4e Ry: herh van * tot * van 4e ry van linkervoorpant tot laaste 2 ste, aw 2.
Brei in pat soos aangewys en brei 4 (4; 2; 2) rye.
Behou pat korrek en verm 1 st aan elke kant van vlg en elke vlg 10e (10e; 8e; 8e) ry totdat daar 90 (90; 98; 98) ste is.
Brei reguit aan totdat mou 47 cm lank is vanaf opstelrand en eindig met ry aan verkeerde kant.
Moukop: Hou pat korrek en heg 5 (5; 7; 7) ste aan beg van vlg 2 rye af. Vermin 1 st elke kant van vlg en elke vlg alt ry totdat 54 ste oorbly en dan aan elke kant van elke ry totdat 32 ste oorbly. Heg af.

SAKKE (2)
Gebruik 3¾-mm-penne, stel 34 ste op en brei 36 rye in pat soos aangegee vir moue.
Slaan oor na 2¾-mm-penne en brei soos volg in rib:
1e Ribry: (r 2, aw 2) tot laaste 2 ste, r 2.
2e Ribry: (aw 2, r 2) tot laaste 2 ste, aw 2. Herh laaste 2 rye nog 2 keer en dan 1e ribry weer 1 keer. Heg af.

RANDSTROKIE
Werk skouernate toe. Gebruik 2¾-mm-penne en stel 13 ste op.
1e Ribry: r 2, (aw 1, r 1) tot laaste st, r 1.
2e Ribry: (r 1, aw 1) tot laaste st, r 1.
Herh hierdie 2 rye nog 4 keer.
1e Knoopsgatry: Rib 5, heg 3 ste af, rib tot einde.
2e Knoopsgatry: Rib 5, stel 3 ste op, rib tot einde.
Brei in rib en maak knoopsgate 7 cm van mekaar af totdat daar altesaam 6 knoopsgate is.
Brei in rib totdat randstrokie, as dit effens gerek word, al langs regterkant op, oor agternek en al langs linkervoorpant af pas. Heg af.

AFWERKING
Moenie pars nie. Werk moue in en werk dan sy- en mounate toe. Werk randstrokie en knope aan. Werk sakke soos op foto aan.



SKATTIGE MASJIEN-GEBREIDE ROKKIE EN MANTEL

Gebrei op Empisal PB8-breimasjien.

BENODIGDHEDE
Pingouin Golden Age: 400 g wit, 100 g pienk; lint; 4 knopies.

GROOTTE
Pas ouderdom 2 tot 4 jaar.

SPANNING
28 ste en 36 rye gelyk aan 10 cm oor kst. Kst deurgaans S-7, Ribst S-2 Hoof.nks, S-3 Hulp.nks.

AFKORTINGS
vermin — verminder; verm — vermeerder; st(e) — steek(steke); VHP — voorhouposisie; kst — kousteek; pat —

patroon; NPH — naaldposisiehefboom. NSK — naaldstelknoppie(s); S — spanning; Kant.S — kantsaal; alt — alternatiewe; W — wit; P — pienk; AD — afvaldraad.

PATROONSTEEK
Druk NSK 1-3-5-7, stel knoppie terug na +, stel, druk linker-Tuck-knoppie op saal, met P brei 2 rye, stel knoppie terug na –, stel, met W brei 2 rye. Hierdie vorm die pat.

ROKKIE

AGTERPANT
** Met W en aanhegkam stel 120 ste op, brei 10 rye.
Las P, brei 78 rye in pat, las W, brei tot RT-120.
* NSK 1-3-5-7, stel gebruik Kant.S. Stel leë naalde buite werking, brei 1 ry.
Brei 4 rye in AD, verwyder van masjien *. Met verkeerde kant van breiwerk na bo, en 60 naalde, plaas 2 ste op elke naald.
Brei 1 ry, maak gaatjies vir lint met NSK 1-5, brei 2 rye **.
RT-0, lig 30 ste na VHP, NPH op 2.
Op 30 ste aan regterkant, brei 41 rye.
Saal links, lig 8 naalde na VHP, brei 2 rye, lig 8 naalde na VHP, brei 2 rye, laat 14 ste vir hals. Heg af.
Brei linkerkant ooreenstemmend, maar lees aanwysings vir vormings omgekeerd.

VOORPANT
Brei soos agterpant van ** tot **.
RT-0, brei tot RT-26, plaas middel 8 ste op AD, plaas linker 26 ste in VHP, NPH op 2.
Aan halsrand vermin 1 st elke ry tot altesaam 16 ste oorbly. Brei tot RT-41. Vorm skouer soos agterpant. Heg af.
Brei linkervoorpant ooreenstemmend, maar lees aanwysings vir vormings omgekeerd.

MOUE
(eenders)
Met W en aanhegkam stel 70 ste op, brei 2 rye, brei 26 rye in pat, brei tot RT-70. Herh van * tot *.

MOUBOORDJIES
Met verkeerde kant van breiwerk na bo, plaas ste terug op masjien, 2 ste op elke naald (35 ste), brei 18 rye. Heg af.

MANTEL

Met P en aanhegkam stel 200 ste op, brei 10 rye, brei in pat tot RT-80, las W, brei tot RT-174, lig elke 3e naald, trek saal oor na ander kant. Plaas leë naalde buite werking, brei 4 rye in AD, verwyder van masjien.
Met verkeerde kant van breiwerk na bo, plaas 150 ste terug op masjien (1 st op 1 naald, 2 ste op 1 naald, 1 st op 1 naald, 2 ste op 1 naald). Brei 2 rye.

SKOUERSTUK
Werkende vanaf die regterkantste rand plaas die 36e st op die 35e naald, die 38e st op die 39e naald. Herh aan die linkerkant.
Plaas leë naalde buite werking, brei 2 rye.
Aan die regterkantste rand plaas die 34e st op die 35e naald, die 40e st op die 39e naald, plaas leë naalde buite werking, brei 2 rye. Gaan voort op hierdie wyse totdat 34 alt naalde aan weerskante buite werking gestel is.
RT-34. (82 ste bly oor).
Brei 'n paar rye in AD.
Plaas hierdie ste terug op 62 naalde soos volg:
1 st op elk van 13 naalde, 3 ste op elk van 5 naalde, 26 ste op elk van 26 naalde, 3 ste op elk van 5 naalde, 1 st op elk van 13 naalde, brei 5 rye, maak gaatjies vir lint, brei 60 rye vir kapmus. Heg af.

RANDSTROOK
(voorpante)
Met verkeerde kant van breiwerk na bo, tel 157 ste op, brei 2 rye, brei pat, maak gaatjies op die 4e en 12e rye van die pat in ooreenstemming met dié om die hals.
Brei 20 rye in pat, las W en maak gaatjies vir lint op die 25e en 31e rye. Brei tot 34 rye voltooi is. Brei 4 rye in AD. Verwyder van masjien.
Brei die randstrook vir die ander pant dieselfde.

AFWERKING
Moenie pars nie.
Werk nate toe. Hekel 'n randjie van u keuse rondom die hals en om die rugopening van die rokkie, maak 4 knoopsgate. Werk knopies aan. Ryg lint deur.
Hekel 'n bandjie in kettingsteek lank genoeg vir 'n strik om die nek, ryg deur, en maak twee pompons.

OORTRUI, SOKKIES EN SPEELPAKKIE

'n PRETTIGE stelletjie babaklere van koel katoendraad.

BENODIGDHEDE
Twilley's Lystwist van 25 g: 4 (5) bolle in bruin (kleur 10) en 3 (4) bolle in wit (kleur 2) vir die oortrui en sokkies; 7(8) bolle in bruin en 'n klein bietjie wit vir die speelpakkie; 1 paar 2¾-mm-breipenne; stel van 4 2¾-mm-kousnaalde; 'n hekelpen van 2,50 mm; 3 klein knopies vir die oortrui; 2 knope vir die speelpakkie.

GROOTTES
Om baba tot 9 maande (9 tot 18 maande) te pas; borsmaat 46 (51) cm.

SOKKIES
Om skoengrootte 3 tot 5 (6 tot 8) te pas.

SPANNING
9 ste en 12 rye per 25 mm met 2¾-mm-penne as dit effens gerek word; 7 hlb en 6 rye per 25 mm met 2,50-mm-hekelpen.

AFKORTINGS
Breiterme: r — regs; aw — averegs; st(e) — steek (steke); verm — vermeerder; vermin — verminder; tes — tesaam; gl — glip; rib — ribsteek; tglso — trek glipsteek oor; drb — draad rondom breipen; beg — begin; herh — herhaal; vlg — volgende; pat — patroonsteek; alt — alternatiewe; oorbl — ooblywende.
Hekelterme: ks — kettingsteek; kb — kortbeen; lb — langbeen; hlb — halwe langbeen; gls — glipsteek; sp — spasie; W — wit; B — bruin; G — goudkleur.

OORTRUI

VOORPANT
Stel 82(90) ste met 2¾-mm-penne en B op. Brei 16 rye in r 2- aw 2-rib en beg 2e ry met aw 2. Breek B af en las W aan. Brei 16 rye in rib met W. Brei dan afwisselende strepe van 16 rye met B en W in rib totdat pant 15 (18) cm lank is vanaf beg.
Raglanfatsoenering: Hou streep- en ribpat korrek en heg 2 ste aan beg van vlg 2 rye af en vermin dan 1 st aan weerskante van elke alt ry totdat 44(46) ste oorbly.

Fatsoenering van hals
Vlg Ry: Rib 14, draai. Brei net met hierdie ste en vermin 1 st aan weerskante van vlg en elke alt ry totdat 2 ste oorbly. r 2 tes. Heg af. Skuif middelste 16 (18) ste op stekespeld en voltooi ander kant van hals ooreenstemmend.

AGTERPANT
Soos voorpant totdat 56 (58) ste oorbly.
Verdeel ste vir rugopening: Rib 28 (29), draai. Brei net met hierdie ste en vermin aan synaat met vlg en elke alt ry totdat 16 (17) ste oorbly. Los ste op ekstra pen. Voltooi ander kant van agterpant ooreenstemmend.

MOUE
Stel 54(54) ste met 2¾-mm-penne en B op en brei ook in 16 ribstrepe soos voorpant en verm TERSELFDERTYD 1 st aan weerskante van elke 10e (6e) ry totdat daar 62 (70) ste is en brei ekstra ste in rib. Brei reguit aan totdat werk 15 (18) cm lank is vanaf beg en eindig met streep van voor- en agterpant net voor raglan gefatsoeneer is.
Raglanfatsoenering: Volg aanwysings vir voorpant totdat 12 (14) ste oorbly en los hierdie ste op ekstra pen.
Halsstrokie: Werk raglannate toe. Met 2¾-mm-naalde en B, r ste van linkeragterhals en linkermou, tel op en r 13 ste al langs linkerkant van hals voor, r ste op stekehouer, tel op en r 13 ste al langs regterkant van hals voor, r ste van regtermou en regter-agterhals — 98 (106) ste. Brei 7 rye in aw 2- r 2-rib en beg 2e ry met r 2. Heg in rib af.

AFWERKING
Moenie pars nie. Werk sy- en mounate toe. Gebruik B en hekel 2 rye kb rondom agteropening en maak 3 lussies aan regterkant met 2e ry. Werk knope aan.

SOKKIES

Gebruik die stel 2¾-mm-kousnaalde en B en stel 56(64) ste op — 18(22) op elk van 2 naalde en 20(20) ste op 3e naald. Brei in rondtes van r2- aw 2-rib en brei: (16 rondtes in B, 16 rondtes in W) 2 keer. Breek W af en las B aan.
Verdeel vir hak:
Vlg Rondte: Rib 30 (34) ste en los hierdie 30 (34) ste op stekespeld, r tot einde. Brei 13 rye ks met hierdie 26 (30) ste en beg met aw.

Vlg Ry: r 17 (19), gl 1, r 1, tglso, draai.
Vlg Ry: aw 9, aw 2 tes, draai.
Vlg Ry: r 9, gl 1, r 1, tglso, draai. Herh laaste 2 rye totdat al die ste op 1 naald is (10 ste); r 5 en plaas hierdie 5 ste op haakspeld. Met stel van 4 naalde, r oobl 5 ste en tel op en r 14 ste al langs 1e kant van wreef op 1e naald, rib 30 (34) ste op stekespeld op 2e naald, tel op en r 14 ste al langs ander kant van wreef en r 5 ste haakspeld op 3e naald: 68 (72) ste.
Vlg Rondte: r tot laaste 2 ste op 1e naald, r 2 tes, rib ste op 2e naald, gl 1, r 1, tglso, r tot einde van 3e naald.
Vlg Rondte: r ste op 1e naald, rib ste op 2e naald, r ste op 3e naald. Herh laaste 2 rondtes totdat 56 (60) ste oorbly. Brei steeds ste op 1e en 3e naalde r en ste op 2e naald in rib en brei 10 (16) rye in W. Brei net met B verder.
Toonfatsoenering: Verdeel ste sodat daar 14 (15) ste op 1e en 3e naald is en 28 (30) ste op 2e naald.
Vlg Rondte: r tot laaste 2 ste op 1e naald, r 2 tes, gl 1, r 1, tglso, r tot by laaste 2 ste op 2e naald, r 2 tes, gl 1, r 1, tglso, r tot einde van 3e naald. Herh hierdie rondte totdat 16 (16) ste oorbly. Draai voetgedeelte van binnekant om na buite, skuif 4 ste op 1e en 3e naalde almal op 1 naald en heg dan albei klompe van 8 ste gelyktydig af. Pars koussteek-gedeeltes liggies. Brei 2e sokkie ooreenstemmend.

SPEELPAKKIE

AGTERPANT
Hekel 38 (38) ks met B en 2,50-mm-hekelpen.
Basisry: 1 hlb in 3e ks vanaf pen, 1 hlb in elke ks tot einde: 36 (36) hlb.
Vlg Ry: 2 ks, 1 hlb in elke hlb tot einde, maak 6 ks, draai.

Vlg Ry: 1 hlb in 3e ks vanaf pen, 1 hlb in elk van vlg 3 ks, 1 hlb in elke hlb tot einde, hekel 6 ks, draai. Herh laaste ry nog 10 (12) keer.
Vlg Ry: 1 hlb in 3e ks vanaf pen, 1 hlb in elk van vlg 3 ks, 1 hlb in elke hlb tot einde: 84 (92) hlb.
* Hekel in hlb 229 mm (267) mm reguit aan en draai elke ry met 2 ks.
Vlg Ry: 2 ks, 6 (2) hlb, (slaan 1 hlb oor, 5 hlb) tot einde; 71 (77 hlb).
Hekel 7 rye in kb en draai elke ry met 1 ks *
Vlg Ry: gls oor 15 (17) kb, 1 ks, 7 (7) kb, draai. Hekel oor hierdie 7 ste vir eerste skouerband. Hekel 15 (18) cm in kb.
Vlg Ry: 1 ks, 2 kb, 3 ks, slaan 3 kb oor, 2 kb.
Vlg Ry: 1 ks, 2 kb, 3 kb in 3-ks-sp, 2 kb. Hekel 2 rye en vermin 1 kb aan weerskante van elke ry: 3 kb. Heg af.
Beg weer by oorbl ste. Los middelste 27 (29) ste. Las B by vlg st aan, hekel 7 kb, draai. Hekel oor hierdie 7 ste vir 2e band.

VOORPANT
Gebruik 2,50-mm-pen en B en hekel 38 (38) ks.
Basisry: volg aanwysings vir agterpant: 36 (36) hlb. Hekel 6 (8) rye reguit aan in hlb en draai elke ry met 2 ks.
Vlg Ry: 2 ks, 2 hlb in 1e hlb, hekel in hlb tot laaste st, 2 hlb in laaste hlb. Herh laaste ry nog 2 keer.
Vlg Ry: 2 ks, 2 hlb in 1e hlb, hekel tot laaste st, 2 hlb in laaste hlb, hekel 22 (26) ks, draai.
Vlg Ry: 1 hlb in 3e ks vanaf pen, 1 hlb in elke kant van vlg 19 (23) ks, 1 hlb in elke hlb tot einde, hekel 22 (26) ks, draai.
Vlg Ry: 1 hlb in 3e ks vanaf pen, 1 hlb in elk van vlg 19 (23) ks, 1 hlb in elke hlb tot einde: 84 (92) hlb.
Volg nou aanwysings vir agterpant van * tot *.

BORSSTUK
Vlg Ry: gls oor 1e 11 (13) kb, 1 ks, hekel in kb tot by laaste 11 (13) ste, draai. Vermin 1 kb aan weerskante van vlg 4 rye: 41 (43) kb. Hekel 12 (16) rye reguit in kb aan. Heg af.

RANDSTROKIES
Gebruik B en hekel 1 ry in kb rondom boonste kante van voorpant en hekel 3 kb in borsstukhoeke. Werk sy- en kruisnate toe. Hekel met B 2 rondtes in kb rondom broekspype.
Motief: Hekel 4 ks met W, gls in 1e ks om ring te vorm en hekel dan 8 kb in ring.
2e Rondte: 2 ks, 2 hlb in elke kb tot einde, glst tot by 2 ks: 16 hlb.
3e Rondte: 2 ks, (2 hlb in vlg hlb, 1 hlb in vlg hlb) tot einde, gls tot by 2 ks.
4e Rondte: soos 3e rondte: 36 hlb.
5e Rondte: 2 ks, verm in elke 3e hlb tot einde, gls tot by 2 ks.
6e Rondte: soos 5e rondte: 64 hlb.
7e Rondte: 2 ks, verm in elke 8e hlb, gls tot by 2 ks. Heg af.

AFWERKING
Pars liggies. Werk 2 knope voor by hoeke van die borsstuk vas om skouerbande aan vas te knoop. Ryg intrekrek aan verkeerde kant van broekspyprandjies deur (indien jy dit verkies). Werk motief aan. Borduur gesig op motief soos op foto.

RITSTRUI VIR BOET

BENODIGDHEDE
500 g Pingouin Denim Look; 1 bruin bypassende ritssluiter van 40 cm; breimasjien.

GROOTTE
Borsmaat: 88 cm.

SPANNING
1 x 1 ribsteek, T3. Pat, voorste bed T5, agterste bed T4½.

AFKORTINGS
WP — werkposisie; RP — rusposisie; pos — posisie; Rt — ryteller; oorbl — oorblywende; vermin — verminder(ing); verm — vermeerder; herh — herhaal; pat — patroonsteek; vlg — volgende; st(ste) — steek(steke).
LET WEL: Pat: Die aantal ste wat deurgaans vir die pat genoem word, geld alleenlik vir die voorste bed.

1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Voorste bed — alle naalde in WP. Agterste bed — 6 naalde in WP, 3 naalde in RP.

AGTERPANT
Stel 120 ste vir 1 x 1-rib op. Brei 20 rye. Skuif alle ste op voorste bed oor en stel nodige naalde op agterste bed in pos. Brei 2 rye.
* Versit 1 naald na regs 3 keer. Versit 1 naald na links 3 keer *. Brei 2 rye tussen elke versitting.
Van * tot * stel 1 voltooide pat van 12 rye voor. Brei totdat ryteller 90 is.
Mousgatvorming: Rt 0. Heg 22 ste aan linkerkant af. Brei 1 ry. Heg 22 ste aan regterkant af. Brei 84 rye.
Heg 18 ste aan linkerkant af, brei 1 ry. Heg 18 ste aan regterkant af, brei 1 ry. Heg oorbl ste af.

VOORPANT
Stel 58 ste op en brei soos agterpant tot by mousgat.
Mousgatvorming: Rt 0. Heg 22 ste aan linkerkant af en brei totdat Rt 70 is. Heg aan regterkant 14 ste af. Vermin 1 st aan dieselfde kant met vlg 4 rye. Brei reguit aan totdat Rt 86 is. Heg oorbl ste af.
Brei ander voorpant op dieselfde manier, maar met fatsoenerings aan teenoorgestelde kant.

MOUE
Stel 30 ste op. Rangskik ste soos vir agterpant. Rib 20 rye. Verm 1 st aan elke kant van vlg ry, brei 12 rye *.
Herh van * tot * totdat daar 84 ste op voorste bed is. Brei totdat Rt 208 is. Heg af.

HALSSTROKIE
Stel 160 ste op. Rib 40 rye. Brei ste op los draad oor.

AFWERKING
Werk skouer- en synate toe. Werk moue in. Werk ritssluiter voor by opening in. Werk halsstrokie rondom hals vas.

OORTRU MET RAGLANMOUE

BENODIGDHEDE

Pingouin Classic Crylor: 5(6; 6; 7; 7; 8; 8) bolle van 50 g, 4-mm- en 3-mm-breipenne.

MATE

Borsmaat 66(71; 76; 81; 87; 91; 97) cm, lengte tot by skouer 43(46; 49,5; 53,5; 56; 58,5; 61) cm, mounaat 33(37; 40,5; 43; 44,5; 44,5; 44,5) cm.

SPANNING

24 ste en 32 rye vir 10 cm oor kst met 4-mm-breipenne.

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(e); verm — vermeerder; vermin — verminder; rib — ribsteek; alt — alternatief; beg — begin; herh — herhaal; pat — patroon; vlg — volgende; gv — gaan voort; tes — tesaam; weersk — weerskante.

SPESIALE AFKORTINGS

D2V (draai 2 voor) = r in voorkant van 2e st op pen dan in 1e st, glip albei ste terselfdertyd van pen af.
D2A (draai 2 agter) = r in agterkant van 2e st op pen, dan in 1e st op die gewone manier, glip albei ste terselfdertyd van pen af.
D2 = draai 2 voor of agter in ooreenstemming met pat.

AGTERPANT

Met 3-mm-penne, stel 84(90; 98; 104; 108; 116; 122) ste op en werk 12(12; 14; 14; 16; 16; 16) rye in r 1-aw 1-rib.
Vlg Ry: rib 6(9; 9; 12; 6; 6; 9), * verm in vlg st, rib 7, herh van * tot by laaste 6(9; 9; 12; 6; 6; 9) ste, verm in vlg st, rib tot einde: 94(100; 109; 115; 121; 130; 136) ste: Slaan oor na 4-mm-penne en gv met pat:
** **1e Ry:** (verkeerde kant): r 1, * aw 2, r 1, herh van * tot einde.
2e Ry: aw 1, * D2V, aw 1, herh van * tot einde.
3e Ry: soos 1e ry.
4e Ry: aw 1, * D2A, aw 1, herh van * tot einde.
Met pat korrek gv ** tot werk 25,5(27; 29; 32; 33; 34,5; 35,5) cm lank is of lengte wat benodig word tot by mousgat, eindig met 3e pat-ry.
Heg stukkie kontraskleurige draad vas aan weersk van laaste ry om einde van synaat te merk.

RAGLANVORMING

1e Ry: aw 1, D2, aw 2 tes, werk in pat tot by laaste 5 ste, aw 2 tes, D2, aw 1.
2e Ry: r 1, aw 2, r 1, werk tot by laaste 4 ste, r 1, aw 2, r 1. Herh laaste 2 rye tot 54(56; 69; 71; 73; 86; 90) ste oorbly.
Vlg Ry: aw 1, D2, aw 3 tes, werk tot by laaste 6 ste, aw 3 tes, D2, aw 1.
Vlg Ry: soos 2e ry.
Vlg Ry: soos 1e ry.
Vlg Ry: soos 2e ry. ****
Herh laaste 4 rye tot 30(32; 33; 35; 37; 38; 42) ste oorbly, eindig met verkeerdekantry. Heg. af.

VOORPANT

Werk soos aangewys word vir agterpant tot by ****. **Herh laaste 4 rye tot 42(44;** 51; 53; 61; 62; 66) ste oorbly, eindig met vermin-ry.

NEKVORMING

Vlg Ry: werk 11(11; 17; 17; 23; 23; 23) ste, heg vlg 20(22; 17; 19; 15; 16; 20) ste af in pat, werk tot einde.
Voltooi dié kant eerste.
Met raglan korrek, vermin 1 st op nekrand op vlg 1(1; 3; 3; 5; 5; 5) rye, dan elke alt ry tot 6 ste oorbly, **eindig** met verkeerde kant.
Vlg Ry: aw 1, D2, aw 3 tes.
Vermin 1 st op nekrand alleenlik in vlg 2 rye. Heg af. Met regte kant van werk na voor, heg draad by nekrand aan oorblywende ste en voltooi in ooreenstemming met eerste kant, fatsoenering omgekeerd.

MOUE

Met 3-mm-penne, stel 40(46; 46; 48; 48; 50; 56) ste op en werk 12(12; 14; 14; 16; 16; 16) rye in r 1-aw 1-rib.
Vlg Ry: rib 6(8; 8; 6; 6; 4; 6), * verm in vlg st, rib 5, herh van * tot by laaste 4(8; 8; 6; 6; 4; 8) ste, verm in vlg st, rib tot einde: 46(52; 52; 55; 55; 58; 64) ste.
Slaan oor na 4-mm-penne en werk soos aangewys word vir agterpant van ** tot **, verm terselfdertyd 1 st weersk van 5e en **elke vlg 8e(10e; 8e; 9e; 7e; 7e; 7e) rye, gv met verm soos tevore tot daar 64(70; 76; 79; 85; 88; 94) ste is. Gaan reguit voort tot moue 33(37; 40,5; 43;** 44,5; 44,5; 44,5) cm lank is of lengte wat benodig word, eindig met 1e pat-ry.

MOUKOPVORMING

1e Ry: aw 1, D2, aw 2 tes, werk in pat tot by laaste 5 ste, aw 2 tes, D2, aw 1.
2e Ry: r 1, aw 2, r 1, werk tot by laaste 4 ste, r 1, aw 2, r l.
3e Ry: aw 1, D2, aw 1, werk tot by laaste 4 ste, aw 1, D2, aw 1.
4e Ry: soos 2e ry.
Herh laaste 4 rye nog 2(2; 2; 1; 2; 1; 2) keer, werk dan 1e en 2e rye alleenlik tot 20(24; 28; 25; 25; 26; 30) ste oorbly, eindig met verkeerdekantry.
Vlg Ry: aw 1, D2, aw 3 tes, werk tot by laaste 6 ste, aw 3 tes, D2, aw 1.
Vlg Ry: r 1, aw 2, r 1, werk tot by laaste 4 ste, r 1, aw 2, r 1.
Herh laaste 2 rye nog 2(3; 4; 3; 3; 3; 4) keer, eindig met verkeerdekantry. Heg oorblywende 8(8; 8; 9; 9; 10; 10) ste af.

KRAAG

Met 3-mm-penne, stel 31(39; 47; 35; 43; 51; 59) ste op.
1e Ry: r 1, * aw 1, r 1, herh van * tot einde.
2e Ry: aw 1, * r 1, aw 1, herh van * tot einde.
Hou rib korrek, stel 8 ste op aan beg van vlg 8(8; 8; 10; 10; 10; 10) rye. Werk reguit tot kraag 4(4,5; 5; 5; 5,5; 6,5; 7) cm lank is aan sykant. Heg af in rib.

AFWERKING

Moenie pars nie. Heg raglan, sy- en mounate vas. Werk opstelrand van kraag aan nek sodat punte voor in middel ontmoet.

GOEIE MAATS

HIERDIE byderwetse truie het 'n ingewikkelde kabelpatroon oor die moue en bokant van trui. Die aanwysings is vir ses groottes, dus kan jy maklik een vir hom en een vir jouself brei

BENODIGDHEDE

Jaeger Summer Spun: 9 (9; 10; 10; 11; 11) bolle van 50g; 1 paar elk 2¾-mm- en 3¼-mm-breipenne; 1 middelgroot kabelnaald. Vir beste resultate moet die aanbevole breidraad gebruik word.

GOOTTES

Buuste/bors: 81 (86; 91; 97; 102; 107) cm
Lengte: 55 (56,5; 58,5; 61; 61,5; 63,5) cm (ongeveer)
Mounaat: 45,5(47,5; 49,5; 49,5; 51; 51) cm

SPANNING

28 ste en 36 rye per 10 cm met 3¼-mm-penne, oor omgekeerde koussteek gemeet.

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; herh — herhaal; st(e); — steek (steke); pat — patroonsteek; verm — vermeerder; rib — ribsteek; tes — tesaam; beg — begin; vlg — volgende; oorbl — oorblywende; kn — kabelnaald; k6v — kabel 6 ste aan voorkant van werk soos volg: glip vlg 3 ste op kn en los aan voorkant van werk, aw 3 en r 3 dan op kn; k6a — kabel 6 ste agter soos volg: glip vlg 3 ste op kn en los aan agterkant van werk, r 3 en aw 3 dan op kn; m 1 — maak 1 soos volg: tel lus wat tussen penne lê op en brei in agterkant daarvan; omg ks — omgekeerde koussteek; rek — reksteek (elke ry r); kr4a — kruis 4 agter soos volg: glip vlg st op kn en los aan agterkant van werk, r 3 en aw 1 dan op kn; kr4v — kruis 4 voor: skuif vlg 3 ste op kn en los aan voorkant van werk, aw 1 en r 3 dan op kn; kr7v — kruis 7 voor soos volg: skuif vlg 4 ste op kn en los aan voorkant van werk, r 3, skuif aw-st van kn op linkerpen en aw 1, r 3 dan van kn; kr7a — kruis 7 agter soos volg: skuif vlg 4 ste op kn en los aan agterkant van werk, r 3, skuif aw-st van kn op linkerpen, aw 1 en r 3 dan van kn.
LET WEL: Aanwysings vir die groot groottes word tussen hakies aangegee. Indien net een getal genoem word, geld dit vir alle groottes.

PATROONBAAN

1e en 2e Rye: (aw 3, r 3) 4 keer.
3e Ry: (k6a) 4 keer.
4e tot 12e Rye: (r 3, aw 3) 4 keer.
13e Ry: (k6v) 4 keer.
14e tot 20e Rye: soos 1e ry.
Hierdie 20 rye vorm pat-baan oor 24 ste.

AGTER- EN VOORPANT (eenders)

Sydelings gebrei, begin by mouboordjie.
Stel met 3¼-mm-penne 72 (74; 74; 77; 80; 82) ste op. Los hierdie ste op ekstra pen en knip breidraad af.
Gebruik 2¾-mm-penne en stel 25 (27; 29; 29; 31; 31) ste op en brei in rib soos volg:
1e Ribry: r 1, (aw 1, r 1) tot einde.
2e Ribry: aw 1, (r 1, aw 1) tot einde.
Herh hierdie 2 rye totdat mouboordjie 7,5 cm lank is en eindig met ry aan regte kant.
Vlg Ry: r 5 (6; 7; 6; 7; 6), m 1, (r 1, m 1) 14 (14; 14; 16; 16; 18) keer, r tot einde: 40 (42; 44; 46; 48; 50) ste.
Slaan oor na 3¼-mm-penne en brei in omg ks en plaas pat-baan soos volg:
1e Ry (regte kant): aw 3 (5; 7; 9; 11; 13), pat-baan 24 soos 9e (17e; 9e; 5e; 15e; 11e) ry, aw tot einde.
2e Ry: r 13, pat-baan 24 soos 10e (18e; 10e; 6e; 16e; 12e) ry, r tot einde.

Hou aan om gepaste rye vir pat-baan te brei en brei dan soos volg:
Brei nog 18 (20; 8; 16; 12; 12) rye. Verm 1 st aan beg van vlg en elke vlg 10e (10e; 10e; 8e; 10e; 10e) ry totdat daar 52 (54; 58; 62; 62; 64) ste is.
Brei nog 6 (10; 6; 8; 6; 6) rye en eindig sodoende met 5e (19e; 15e; 11e; 5e; 1e) ry van pat-baan.
Brei in pat aan soos volg:
Vlg Ry: pat tot einde en r dan oor 72 (74; 74; 77; 80; 82) ste van ekstra pen: 124 (128; 132; 139; 142; 146) ste.
Vlg Ry: aw tot laaste 37 ste, pat tot einde.
Brei nog 25 (31; 35; 33; 39; 43) rye en eindig sodoende met 12e (12e; 12e; 6e; 6e; 6e) ry van pat-baan.
Vlg Ry: pat tot laaste 7 ste, r 7.
Vlg Ry: r 7, pat tot einde.
Brei nog 6 (6; 6; 12; 12; 12) rye en hou 7 ste by halsrand in rek en eindig sodoende met 20e ry van pat-baan.
Brei in kabelpat soos volg:
1e Ry: aw tot laaste 37 ste, * aw 3, kr4v, aw 1, kr4a. Herh van * nog 1 keer, aw 6, r tot einde.
2e Ry: r 14, aw 3, r 1, aw 3, r 5, aw 3, r 1, aw 3, r tot einde.
3e Ry: aw tot laaste 37 ste, aw 4, kr7v, aw 5, kr7a, aw 7, r 7.
4e Ry: r 14, aw 3, r 1, aw 3, r 5, aw 3, r 1, aw 3, r tot einde.
5e Ry: aw tot laaste 37 ste, * aw 3, kr4a, aw 1, kr4v, herh van * nog 1 keer, aw 6, r tot einde.
6e Ry: r 13, * aw 3, r 3. Herh van * nog 3 keer, r tot einde.
7e Ry: aw tot laaste 37 ste, * aw 3, r 3. Herh van * nog 3 keer, aw 6, r 7.
8e tot 13e Rye: herh rye 6 en 7 drie keer.
14e Ry: soos 6e ry.
15e Ry: aw tot laaste 37 ste, aw 3, r 3, aw 3, kr4v, aw 1, kr4a, aw 3, r 3, aw 6, r 7.
16e Ry: r 13, aw 3, r 4, aw 3, r 1, aw 3, r 4, aw 3, r tot einde.
17e Ry: aw tot laaste 37 ste, aw 3, r 3, aw 4, kr7a, aw 4, r 3, aw 6, r 7.
18e Ry: soos 16e ry.
19e Ry: aw tot laaste 37 ste, aw 3, r 3, aw 3, kr4a, aw 1, kr4v, aw 3, r 3, aw 6, r 7.
20e tot 27e Rye: herh 6e en 7e rye 4 keer.
28e Ry: soos 6e ry.
29e en 30e Rye: soos 1e en 2e rye.
31e Ry: aw tot laaste 37 ste, aw 4, kr7a, aw 5, kr7v, aw 7, r 7.
32e Ry: soos 4e ry.
33e Ry: soos 5e ry.
34e tot 45e Rye: herh 6e en 7e rye 6 keer.
46e Ry: soos 6e ry.
47e tot 62e Rye: soos 1e tot 16e rye.
63e Ry: aw tot laaste 37 ste, aw 3, r 3, aw 4, kr7v, aw 4, r 3, aw 6, r 7.
64e tot 82e Rye: soos 18e tot 36e rye.
Dit voltooi die kabelpat.
Vlg Ry: aw tot laaste 37 ste, pat-baan 24 ste soos 19e ry van pat-baan, aw tot laaste 7 ste, r 7.
Vlg Ry: r 13, pat-baan 24 ste soos 20e ry van pat-baan, r tot einde.
Hou 7 ste by halsrand in rek en hou aan met pat van baan van 24 ste en brei nog 6 (6; 6; 12; 12; 12) rye.
Brei nou 7 ste by halsrand in omg ks en brei nog 22 (28; 32; 30; 36; 40) rye en eindig sodoende met 12e (18e; 2e; 6e; 12e; 16e) ry van baanpat.
Vlg Ry: heg 72 (74; 74; 77; 80; 82) ste af, pat tot einde: 52 (54; 58; 62; 62; 64) ste.
Pat 5 (9; 5; 7; 5; 5) rye.
Brei nou in pat aan en vermin 1 st aan beg van vlg en elke vlg 10e (10e; 10e; 8e; 10e; 10e) ry totdat daar 40(42; 44; 46; 48; 50) ste oorbly.
Pat 21 (23; 11; 19; 15; 15) rye en eindig sodoende met 10e (2e; 10e; 14e; 4e; 8e) ry van baanpat.
Vlg Ry: aw 5 (6; 7; 6; 7; 6), (aw 2 tes) 15 (15; 15; 17; 17; 19) keer, aw tot einde: 25 (27; 29; 29; 31; 31) ste.
Slaan oor na $2\frac{3}{4}$-mm-penne en herh ribrye 1 en 2 vir 7,5 cm en eindig met 1e ribry.
Heg in ribsteek af.

RIBSTUK

Met regte kant van werk na jou toe en met $2\frac{3}{4}$-mm-penne, las draad aan en tel op en r 93 (99; 105; 113; 119; 125) ste. Herh 1e en 2e ribrye totdat die rib 10 cm lank is en eindig met 1e ribry.
Heg in ribsteek af. Brei teenoorgestelde kant ooreenstemmend.

AFWERKING

Pars breiwerk aan verkeerde kant met koel yster oor droe doek. Werk sy- en mounate toe en werk dan skouer- en bonate van moue toe, maar los hals tussen reksteekrandstrokies oop.

SPOGGERIGE TRUI VIR DIE SPORT-LIEFHEBBER

GROOTTES

Bors: 95(105; 115) cm.
Lengte: 65(66; 67) cm.
Mounaat: 48(48; 48)cm (of lengte verkies)

BENODIGDHEDE

Patons Totem-Wolmerkwol: 13(14; 15) bolle van 50 g; 1 paar elk 4-mm- en $3\frac{1}{4}$-mm-breipenne; 2 stekehouers; 1 stel $3\frac{1}{4}$-mm-kousnaalde.

SPANNING

22 ste per 10 cm in wydte oor ks.

AFKORTINGS

r — regs; aw — averegs; vlg — volgende; alt — alternatiewe; beg — begin;





vermin — verminder(ing); verm — vermeerder(ing); insluit — insluitende; oorbl — oorblywende; herh — herhaal; st(e) — steek (steke).

LET WEL: Die eerste ry is altyd die regte kant van die werk tensy anders gemeld.

AGTERPANT

Stel 111(123; 135) ste met $3\frac{1}{4}$-mm-penne op.
1e Ry: r 3, * aw 3, r 3. Herh van * tot einde.
2e Ry: aw 3, * r 3, aw 3. Herh van * tot einde.
Herh 1e en 2e rye 13 keer en vermin 2 ste in laaste ry: 109(121; 133) ste. Slaan oor na 4-mm-penne.
1e Ry: aw 2, r 9, * aw 3, r 9. Herh van * tot laaste 2 ste, aw 2.
2e Ry: aw 1, r 2, aw 7, * r 2, aw 1, r 2, aw 7. Herh van * tot laaste 3 ste, r 2, aw 1.
3e Ry: r 2, aw 2, r 5, * aw 2, r 3, aw 3, r 5. Herh van * tot laaste 4 ste, aw 2, r 2.
4e Ry: aw 3, r 2, aw 3, * r 2, aw 5, r 2, aw 3. Herh van * tot laaste 5 ste, r 2, aw 3.
5e Ry: r 4, * aw 5, r 7. Herh van * tot laaste 9 ste, aw 5, r 4.
6e Ry: aw.
Herh 5e en 6e rye 1 keer, dan 5e ry 1 keer.
10e Ry: soos 4e ry.
11e Ry: soos 3e ry.
12e Ry: soos 2e ry.
Herh 1e tot 12e rye 6 keer en dan 1e ry weer eens.
Vlg Ry: r.
Herh laaste 3 rye en verm 2 keer in laaste ry: 111(123; 135) ste.
Vlg Ry: aw 3, * r 3, aw 3. Herh van * tot einde.
Vlg Ry: r 1, * aw 1, r 1. Herh van * tot einde.
Vlg Ry: aw 3, * r 3, aw 3. Herh van * tot einde.
Merk met gekleurde breidraad aan elke kant van laaste ry **. Brei 72(76; 78) rye in rib (soos laaste 2 rye).
Fatsoeneer skouers: Heg 7(8; 9) ste aan beg van vlg 10 rye af: 41(43; 45) ste. Los ste op stekehouer.

VOORPANT

Brei soos agterpant tot by **.
Brei 44(46; 46) rye in rib.

Vorming van nek

1e Ry: Rib 42(48; 54), draai.
Vermin aan nekrand al om die ander ry 7(8; 9) keer: 35(40; 45) ste. Brei 13 rye.

Fatsoenering van skouer: Heg 7(8; 9) ste aan beg van vlg en alt rye altesaam 4 keer af. Brei 1 ry. Heg af.
Skuif vlg 27 ste op stekehouer. Las draad by oorbl ste aan en brei ander kant ooreenstemmend.

MOUE

Stel 45(45; 51) ste met $3\frac{1}{4}$-mm-penne op.
Brei 14 rye in rib soos aangegee vir boord van agterpant.
Slaan oor na 4-mm-penne.
1e Ry: r 1, * aw 1, r 1. Herh van * tot einde.
2e Ry: aw 3, * r 3, aw 3. Herh van * tot einde.
Hou rib korrek en verm aan elke kant van 3e en vlg 6e rye totdat daar 67(81; 79) ste is.
Alleenlik vir borsgroottes 95 en 115 cm: Verm dan in vlg 8e rye totdat daar 77(85) ste is.
Brei aan totdat synaat 48 cm (of gekose lengte) lank is vanaf beg en brei laaste ry aan verkeerde kant.

Moukop

Heg 3(4; 5) ste aan beg van vlg 2 rye af. Vermin aan elke kant van vlg en alt rye totdat 21 ste oorbly en dan met elke ry totdat 15 ste oorbly. Heg af.

NEKBOORD

Werk skouernate in agtersteek toe. Met regte kant na jou toe, gebruik stel $3\frac{1}{4}$-mm-breinaalde en tel op en r 32(37; 36) ste egalig al langs linkerkant van nek, brei oor 27 ste op stekehouer aan voorkant, tel op en r 32(37; 36) ste egalig al langs regterkant van nek en brei oor 41(43; 45) ste op stekehouer aan agterkant van nek: 132(144; 144) ste.
1e Rondte: aw 2(1; 0), r 3, * aw 3, r 3. Herh van * tot laaste 1(2; 3) ste, aw 1(2; 3).
Herh 1e rondte 17 keer. Heg lossies in rib af.

AFWERKING

Pars baie liggies onder effens klam doek met warm yster. Werk synate tot by merkies met gekleurde breidraad en mounate in agtersteek toe en werk dan moue in. Vou nekstrokie dubbel na verkeerde kant toe om en werk in glipsteek vas. Pars nate.

WAS-EN-PARSAANWYSINGS

COURTELLE AKRIEL COURTELLE & LUREX	COURTELLE/NYLON	SUPERWAS-WOL	WOL	Bokhaar met wol & nylon	TRICEL/NYLON BRI-NYLON	BAMBOES
Masjienwasbaar Minimum was Warm 40 grade C (6, 40°C)	MASJIENWASBAAR MINIMUM WAS WARM 40 grade C (6, 40°C)	Masjienwasbaar Warm 40 grade C (5, 40°C)	Was slegs met die hand Warm 40 grade C Moenie vryf nie	Was slegs met die hand Warm 40 grade C Moenie vryf nie	Masjienwasbaar Minimum was Warm 40 GRADE C (6, 40°C)	Was slegs met die hand Warm 40 grade C Moenie vryf nie
Moenie 'n chloorbleikmiddel gebruik nie	Chloorbleikmiddels moet nie gebruik word nie	Chloorbleikmiddel moet nie gebruik word nie	Chloorbleikmiddel moet nie gebruik word nie	Chloorbleikmiddel moet nie gebruik word nie	Chloorbleikmiddel moet nie gebruik word nie	Moenie chloorbleikmiddel gebruik nie
Koue afspoel Kort wenteling Moenie uitwring nie — Droog plat	Koue spoel Kort spin Moenie uitwring nie — Droog plat	Spin, moet nie met die hande uitwring nie — Droog plat	Spin, moenie met die hande uitwring nie — Droog plat	Moenie met die hande uitwring nie — Droog plat	Koue was Kort spin Moenie uitwring nie — Droog plat	Kort spin Moenie uitwring nie — Droog plat
Moenie stryk of pers nie	Warm yster Droë lap	Warm yster Klam lap	Warm yster Klam doek	Moenie stryk of pars nie	Indien nodig Warm yster Klam doek	Warm yster Droë doek
Geskik vir droogskoonmaak (P)	Geskik vir droogskoonmaak (P)	Geskik vir droogskoonmaak (P)	Geskik vir droogskoonmaak (P)	Geskik vir droogskoonmaak (P)	Geskik vir droogskoonmaak (P)	Geskik vir droogskoonmaak (P)