



ROOI ROSE



Breiboek: Winter 1981

1

VANIELJE

BENODIGDHEDE: 9(10; 10) bolle Pin-gouin Mist, breipenne van 4½ mm en 5 mm; 7 knope.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 81(86; 91) cm, lengte 61(64; 67) cm, mou 45 cm.

SPANNING: 18 ste en 24 rye vir 10 cm oor omgekeerde koussteek met 5-mm-penne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei awereg; st(e) – steek(steke); oks – omgekeerde koussteek; beg – begin; VK – verkeerde kant; RK – regte kant; rg – regs-gewys; awg – aweregsgewys; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; alt – alternatiewe; oorbl – oorblywende; weersk – weerskante; rif – riffelsteek.

AGTERPANT: Met 4½-mm-penne, stel 65(69; 73) ste op. Brei 16 cm in r 1, aw 1-rif, beg 2e ry (VK) aw 1 en eindig met 'n RK-ry *. **Vermeer-ry:** (aw 1, vermeer rg in vlg st) 6 keer, rif 41(45; 49) (vermeer rg in vlg st, aw 1) 6 keer [77(81; 85) ste].

Slaan oor na 5-mm-penne en beg aw (RK) gaan voort met oks tot werk 47(49; 51) cm lank is.

Mousgatfatsoenering: Heg 6 ste af aan beg van vlg 2 rye. Brei reguit voort tot werk 69(72; 75) cm lank is.

Skouerfatsoenering: Heg 6 ste af aan beg van vlg 4 rye en 7(8; 9) ste aan beg van vlg 2 rye.

Plaas oorbl 27(29; 31) ste op 'n reserwenaal.

LINKERVOORPANT: Met 4½-mm-penne, stel 31(33; 35) ste op. Brei soos agterpant tot by *.

Vermeer-ry: Rif 19(21; 23) ste, (vermeer rg in vlg st, aw 1) 6 keer [37(39; 41) ste].

Slaan oor na 5-mm-penne en gaan voort soos agterpant tot by mousgatfatsoenering, eindig r.

Mousgatfatsoenering: Heg 6 ste af aan beg van vlg ry. Brei reguit voort tot werk 61(64; 67) cm lank is, eindig aw.

Halsfatsoenering: Heg 6(7; 8) ste af aan beg van vlg ry. Vermin 1 st op halsrand op elke alt ry tot 19(20; 21) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk 69(72; 75) cm lank is vanaf beg, eindig op mousgatrand.

Skouerfatsoenering: Heg 6 ste af aan beg van vlg en daaropvlg alt ry. Brei 1 ry. Heg 7(8; 9) ste af.

REGTERVOORPANT: Met 4½-mm-penne, stel 31(33; 35) ste op. Brei soos agterpant tot by *.

Vermeer-ry: (aw 1, vermeer rg in vlg st) 6 keer, rif 19(21; 23) [37(39; 41) ste]. Voltooi soos 'n spieëlbeeld van linkervoorpant.

MOUE: Met 4½-mm-penne, stel 33(35; 37)

ste op. Rif 12 cm soos agterpant.

Vermeer-ry: aw 1, (vermeer rg in vlg st, vermeer awg in vlg st) tot einde [65(69; 73) ste]. Slaan oor na 5-mm-penne en beg aw, gaan voort met oks tot werk 55 cm lank is.

Moukoptatsoenering: Heg 2 ste af aan beg van elke ry tot 25(29; 33) ste oorbly. Heg af.

MOUSGATSTROKE: Werk skouermate toe. Met RK na voor, met 4½-mm-penne, beg en eindig op binnerand van afheggroep op mousgate en tel op en r 73(79; 83) ste rondom reguit rand van mousgat. Beg met 2e ry en rif 24 rye soos boord van agterpant. Heg lossies af.

VOORPANTSTROKE: Met 4½-mm-penne, stel 9 ste op.

1e ry: r 2, (aw 1, r 1) tot by laaste st, r 1.

2e ry: r 1, (aw 1, r 1) tot einde. Herh laaste 2 rye 1 keer.

Vlg ry (Maak knoopsgat): Rif 3, heg 3 af, rif 3.

Vlg ry: Brei voort in rif, maak verdere knoopsgate 8,5(9; 9,5) cm van mekaar af (meet vanaf basis van vorige knoopsgat) tot daar 7 altesaam is.

Rif 2 rye. Heg af in rif.

Brei knoopstrook op dieselfde wyse sonder knoopsgate.

HALSSTROOK: Met RK na voor en 4½-mm-penne, tel op en r 28(29; 30) ste op teen regterkant van hals tot by skouer, aw ste om hals, tel op en r 28(29; 30) ste af teen linkerkant van hals [83(87; 91) ste]. Beg met 2e ry, rif 18 rye soos boord van agterpant. Heg lossies af in rif.

AFWERKING: Werk moue in deur moukoppe aan mousgatrande vas te werk aan binnekant van mousgatstroke, met 4 cm aan weerskante van elke mou teen afgehegte ste op mousgatrande van trui.

Vou mousgatstroke dubbel en werk rondom moukop aan naat vas. Werk punte aan reguit strook onder arms vas.

Werk sy- en mounate toe. Vou onderste boord, mouboorde en halsstrook dubbel om na verkeerde kant en werk vas. Werk eindpunte van voorpantstroke netjies af en werk in posisie vas. Werk knope aan. Moenie pars nie.

2

KOFFIE

BENODIGDHEDE: 4(4; 5; 5) bolle Pin-gouin Classic 4-draad (50-g-bolle); breipenne van 2½ mm en 3 mm.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 81(86; 91; 97) cm, lengte 66(67; 68; 69) cm.

SPANNING: 28 ste en 36 rye vir 10 cm oor koussteek met 3-mm-penne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei awereg; st(e) – steek(steke); ks – kous-

steek; vermin – verminder; beg – begin; vlg – volgende; tes – tesame; gl – glip; herh – herhaal; weersk – weerskante; alt – alternatiewe; adl – agter deur lus; tgso – trek gipsteek oor; rif – riffelsteek.

AGTERPANT: Met 2½-mm-penne stel 130(138; 146; 154) ste op. Brei 3 cm in r 2, aw 2-rif, beg 2e ry aw 2.

Slaan oor na 3-mm-penne en brei voort in ks tot werk 14 cm lank is, eindig aw *.

Vermin 1 st aan beg van vlg en elke daaropvlg 8e ry tot 120(128; 136; 144) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk 45 cm lank is, eindig aw.

Mousgatfatsoenering: Heg 7(8; 9; 10) ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin 1 st aan beg van elke ry tot 86(92; 98; 104) ste oorbl. Brei reguit voort tot werk 66(67; 68; 69) cm lank is.

Skouerfatsoenering: Heg 7(8; 9; 10) ste af aan beg van vlg 4 rye en 7(8; 8; 9) ste aan beg van vlg 2 rye. Heg oorbl 44(44; 46; 46) ste af vir hals.

SAKVOERINGS (2): Met 2½-mm-penne, stel 32 ste op. Brei 11 cm ks, eindig aw. Hou ste op 'n reserwenaal.

VOORPANT: Soos agterpant tot by *.

Sakopening-ry: r2 tes, r 12(14; 15; 17), * gl vlg 32 ste op 'n stekehouer, r 32 ste van een sakvoering *, r 38(42; 48; 52), herh van * tot *, r 12(14; 15; 17), r2 tes.

Brei 7 rye. Vermin nou 1 st aan weersk van vlg en elke 8e ry en brei voort soos vir agterpant tot werk 41 cm lank is, eindig aw.

Halsfatsoenering: **Vlg ry:** r 59(63; 67; 71) ste, draai. Brei voort oor dié ste alleenlik. Vermin 1 st aan beg van vlg ry en op dieselfde rand op elke 3e ry tot werk 45 cm lank is, eindig aan die kant.

Mousgatfatsoenering: Met halsfatsoenering steeds in werking soos gestel, heg 7(8; 9; 10) ste af aan beg van vlg ry, vermin 1 st op mousgatrand op vlg 10 alt rye.

Hou aan met halsfatsoenering alleenlik tot 21(24; 26; 29) ste oorbly. Brei reguit voort tot werk 66(67; 68; 69) cm lank is vanaf beg, eindig op mousgatrand.

Skouerfatsoenering: Heg 7(8; 9; 10) ste af aan beg van vlg en daaropvlg alt ry. Brei 1 ry.

Heg 7(8; 8; 9) ste af en gl middelste 2 ste op 'n haakspeld. Heg draad weer vas en voltooi ander kant van hals soos spieëlbeeld van 1e kant.


HALSSTROOK: Werk regterskouernaat toe.

Met regte kant na voor en 2½-mm-penne, tel op en r 76(80; 82; 86) ste af teen linkerkant van hals, r 2 ste vanaf haakspeld, tel op en r 76(80; 82; 86) ste op teen regterkant van hals en 44(44; 46; 46) ste oor agterkant van hals.

1e ry: r 2, (aw 2, r 2) tot by laaste 2 ste voor middelste voorpant-ste, aw 1, aw2 tes adl, aw2 tes, aw 1, (r 2, aw 2) tot by laaste 2(2; 0; 0) ste r 2(2; 0; 0).


2e ry: Rif tot 1 st voor middelste voorpant-ste, r2 tes, gl 1, r 1, tgso, rif tot einde. *

Rif nog 7 rye, vermin 1 st aan weersk van middel voor, op elke ry soos gestel. Heg af in rif.



1

VANIELJE



2

KOFFIE

MOUSGATSTROKE: Werk linkerskouernaat en halsstrooknaat toe. Met regte kant na voor en $2\frac{1}{2}$ -mm-penne, tel op en r 128(132; 140; 144) ste rondom mousgat.

1e ry: r 1, (aw 2, r 2) tot by laaste 3 ste, aw 2, r 1.

2e ry: aw 1, (r 2, aw 2) tot by laaste 3 ste, r 2, aw 1. Herh laaste 2 rye nog 3 keer, brei dan weer die 1e van dié 3 rye. Heg af in rif.

SAKBOORDE: Met regte kant na voor, gl die ste op 'n $2\frac{1}{2}$ -mm-pen. Heg draad vas en rif 9 rye soos vir mousgatstroke. Heg af in rif.

AFWERKING: Werk sakvoerings aan verkeerde kant vas. Werk sakboordrande vas. Werk sy- en mousgatstrooknate toe. Moenie pars nie.

3

KARAMEL

BENODIGDHEDE: 8(9; 9; 10) Pingouin Classic 4-draad (50-g-bolle); breipenne van $2\frac{1}{2}$ mm en 3 mm; 5 knope.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 81(86; 91; 97) cm, lengte 67(68; 68; 69) cm, mounaat 45 cm.

SPANNING: 28ste en 36 rye vir 10 cm oor koussteek met 3-mm-penne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); ks – koussteek; vermin – verminder; vermeer – vermeerder; vlg – volgende; beg – begin; herh – herhaal; oorbl – oorblywende; weersk – weerskante; alt – alternatiewe; tes – tesame; rif – riffelsteek.

AGTERPANT: Met $2\frac{1}{2}$ -mm-penne, stel 130(138; 146; 154) ste op. Brei 10 rye r2, aw 2-rif, beg 2e ry aw 2.

Slaan oor na 3-mm-penne en brei voort in ks tot werk 16 cm lank is, eindig aw *. Vermin 1 st aan weersk van vlg en elke daaropvlg 10e ry tot 120(128; 136; 144) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk 48 cm lank is.

Mousgatfatsoenering: Heg 7(7; 10; 10) ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin 1 st aan beg van vlg 2(2; 4; 4) rye. Brei rif-skouerstuk soos volg:

1e ry: r 3, (aw 2, r 2) tot by laaste st, r 1.

2e ry: aw 3, (r 2, aw 2) tot by laaste st, aw 1. Herh laaste 2 rye tot werk 67(68; 68; 69) cm lank is.

Skouerfatsoenering: Heg 7 ste af aan beg van vlg 8 rye en 6(8; 8; 10) ste aan beg van vlg 2 rye. Heg 36(40; 40; 44) ste af vir hals.

REGTERVOORPANT: Met $2\frac{1}{2}$ -mm-penne, stel 62(66; 70; 74) ste op. Brei soos vir agterpant tot by *. Vermin 1 st aan einde van vlg en elke daaropvlg 10e ry tot 57(61; 65; 69) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk 48 cm lank is vanaf beg, eindig r.

Mousgatfatsoenering: Heg 7(7; 10; 10) ste af aan beg van vlg ry. Vermin 1 st aan beg van vlg 1(1; 2; 2) alt rye**. Brei rif-skouerstuk en voorrandfatsoenering soos volg:
1e ry: r2 tes, r2, (aw 2, r2) tot by laaste st, r1. *** Brei voort in rif soos gestel en vermin 1 st op voorrand op elke vlg 3e ry tot 34(36; 36; 38) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk 67(68; 68; 69) cm lank is.

Skouerfatsoenering: Heg 7 ste af aan beg van vlg en daaropvlg 3 alt rye. Brei 1 ry. Heg 6(8; 8; 10) ste af.

LINKERVOORPANT: Soos spieëlbeeld van regtervoorpant tot by **. Brei rifskouerstuk en fatsoeneer voorrand soos volg:
1e ry: r1, (r2, aw 2) tot by laaste 4 ste, r2, r2 tes. Voltooi soos regtervoorpant vanaf ***.

MOUE: Met 2½-mm-penne, stel 54(58; 62; 66) ste op. Rif 5 cm soos boord van agterpant.

Slaan oor na 3-mm-penne en brei voort in ks, vermeer 1 st aan weersk van 3e en elke daaropvlg 7(7; 6; 6) ry tot 92(96; 104; 108) ste.

Brei reguit voort tot werk 45 cm lank is.

Moukoppfatsoenering: Heg 7(7; 10; 10) ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin 1 st aan beg van elke ry tot 32 ste oorbly. Vermin 1 st aan weersk van vlg 6 rye. Heg oorbl 20 ste af.

SAK (2): Met 3-mm-penne, stel 48 ste op. Herh 2 rif-rye soos op skouerstuk van agterpant tot werk 16 cm lank is. Heg af in rif.

VOORPANTSTROOK: Met 2½-mm-penne, stel 13 ste op.

1e ry: r2, (aw 1, r1) tot by laaste st, r1.

2e ry: r1, (aw 1, r1) tot einde. Herh 2 rif-rye tot werk 17 cm lank is.

Vlg ry (Maak knoopsgat): Rif 5, heg 3 af, rif 5.

Vlge ry: Rif 5, stel 3 op, rif 5.

Brei voort in rif, maak nog knoopsgate 7 cm van mekaar af (meet vanaf basis van vorige knoopsgat) tot 5 altesaam gemaak is. Brei voort in rif tot strook, effens gerek, pas teen albei voorpante en om hals. Heg af in rif.

AFWERKING: Werk 'n sak aan elke voorpant 1,5 cm bokant onderste boord. Werk moue in posisie vas. Werk sy- en mounate toe. Werk voorpantstrook in posisie vas. Werk knope aan. Moenie pars nie.

4

'N ONGEWONE HALS

BENODIGDHEDE: 6(7; 8) bolle Pingouin Classic 4-ply (50 g); paar elk breinaalde van 2,75 mm en 3,25 mm, stel van 4 tweepunt-breinaalde van 2,75 mm.

MATE: Borsmaat 81(86; 91) cm, lengte 57(58; 59) cm, mounate 42 cm.

SPANNING: 28 steke en 38 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 3,25-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek (steke); ks - koussteek (1 ry r, 1 ry aw); vermeer - vermeerder; vermin - verminder; beg - begin; tes - tesame; alt - alternatiewe; oorbl - oorblywende; rif - riffelsteek, (r2, aw 2); RK - regte kant; VK - verkeerde kant; weersk - weerskante.

AGTERPANT: Met 2,75-mm-breinaalde stel 120(124; 132) ste op. Brei rif vir 6,5 cm, vermeer 1 st weersk van laaste ry slegs vir 2e grootte — 120(126; 132) ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde. Beg r-ry, brei ks tot agterpant 38 cm lank is, eindig met aw-ry.

Mousgatvorming: Heg 6 ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin 1 st weersk van vlg en elke daaropvlg alt ry tot 94(98; 102) ste oorbly. Brei reguit voort tot agterpant 57(58; 59) cm lank is. Eindig met aw-ry.

Skouervorming: Heg 9 ste af aan beg van vlg 4 rye en 8(9; 10) ste aan beg van vlg 2 rye. Knip gare af en plaas oorbl 42(44; 46) ste op stekehouer.

VOORPANT: Brei soos uiteengesit vir agterpant tot mousgat voltooi is. Brei reguit voort tot werk 44(44,5; 45) cm lank is, eindig met aw-ry.

Halsverdeling: r 30(31; 32), draai en plaas oorbl ste op stekehouer.

Brei op eerste stel ste soos volg: plaas merker aan beg van 1e ry. Brei 3 rye. Vermin 1 st op halsrand in vlg en elke daaropvlg 4e ry tot 26(27; 28) ste oorbly. *Brei reguit voort tot voorpant net so lank is soos agterpant tot skouer, eindig op mousgatrand.

Skouervorming: Heg 9 ste af aan beg van vlg en daaropvlg alt ry. Brei 1 ry. Heg af*.

Met RK voor, heg gare vas aan binnerand van ste op reserwenaald, heg 6 ste af, brei r tot einde van ry.

Vlg ry: aw tot laaste 3 ste, aw3 tes.

Vlg ry: r3 tes, r tot einde.

Vermin 1 st op halsrand in elke ry tot 28(29; 30) ste oorbly, daarna in elke daaropvlg 2 alt rye. Voltooi soos uiteengesit vir 1e kant van * tot *.

MOUE: Met 2,75-mm-breinaalde stel 56(56; 60) ste op. Brei rif vir 7 cm.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde. Beg met r-ry, brei ks, maar vermeer 1 st weersk van 7e en elke daaropvlg 6e ry tot daar 84(86; 88) ste is. Brei reguit voort tot mou 42 cm lank is, eindig met aw-ry.

Moukopvorming: Heg 6 ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin 1 st weersk van elke daaropvlg 3e ry tot 62(60 58) ste oorbly, daarna in elke vlg alt ry tot 12(14; 16) ste oorbly. Brei 1 ry. Heg af.

Halsstrook: Werk skouernate toe. Met RK voor, heg gare by merker vas en met 3 van die 4 tweepunt-breinaalde soos benodig, r 54(55; 56) op teen regterhalsrand van voorpant, r ste van agterpant se halsrand vanaf stekehouer, r 32(33; 34) ste van linkerhalsrand van voorpant — 128(132; 136) ste. Brei 9 rye rif. Heg af in rif.

AFWERKING: Pars werk soos uiteengesit op papierbandjie van wolverpakking. Werk moue in, werk sy- en mounate toe; plaas eindpunte van halsstrook oormekaar soos op foto getoon en werk netjies vas.

5

ONDERBAADJIE

BENODIGDHEDE: 400 g Pingouin Classic Crylor 4-draad (50-g-bolle); 1 paar elk breipenne van 4 mm en 5½ mm; 6 knope; kabelpen.

MATE: Borsmaat 81 cm, lengte tot onder arm 35 cm, lengte tot by skouer 62 cm.

SPANNING: 17 ste en 24 rye vir 1 cm met 5½-mm-penne oor patroon met draad dubbel.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek (steke); herh - herhaal; beg - begin; vermin - verminder; alt - alternatiewe; vlg - volgende; pat - patroon; weersk - weerskante; rif - riffelsteek

PATROONSTEEK: **1e ry:** r1, (r1, aw 1) 3 keer, * r4 (vir kabel), (aw 1, r1) 4 keer, aw 1, herh van * tot by laaste 7 ste, (aw 1, r1) 3 keer, r1.

2e ry: r1, (aw 1, r1 deur lus op vorige ry) 3 keer, * aw 4, (r1 deur lus op vorige ry, aw 1) 4 keer, r1, herh van * tot by laaste 7 ste, (r1, deur lus op vorige ry, aw 1) 3 keer, r1.

3e ry: Soos 1e ry.

4e ry: Soos 2e ry.

5e ry: Soos 1e ry, maar brei kabels oor r 4 soos volg: plaas 1e 2 ste op kabelpen en hou aan voorkant van werk, r vlg 2 ste, r 2 vanaf kabelpen.

Hierdie 5 rye vorm die pat.

AGTERPANT: (Gebruik draad deurgaans dubbel). Met 4-mm-penne, stel 70 ste op en brei 8 cm r1, aw 1-rif.

Slaan oor na 5½-mm-penne en brei voort in pat-st tot werk 35 cm lank is.

Mousgatfatsoenering: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin 1 st weersk van elke alt ry 3 keer. Brei voort tot werk 27 cm lank is vanaf mousgat. Heg af.




VOORPANT: Met 4-mm-penne, stel 31 ste op en brei 8 cm r1, aw 1-rif.

Slaan oor na 5½-mm-penne en pat-st en brei 1e kabel 6 ste in vanaf syrand. Brei voort tot werk 35 cm lank is.

Mousgatfatsoenering: Heg 3 ste af op syrand en vermin 1 st elke alt ry 3 keer op dieselfde rand. Brei voort tot werk 8 cm lank is vanaf mousgat.

Halsfatsoenering: Op halsrand, vermin 1 st elke 4e ry 8 keer. Brei voort tot werk 27 cm lank is vanaf mousgatfatsoenering. Heg af.

Brei tweede voorpant op dieselfde wyse, fatsoenering omgekeerd.



BO: KAMEL

REGS BO: 'N ONGEWONE HALS

REGS: ONDERBAADJIE

VOORPANTSTROOK: Met 4-mm-penne, stel 16 ste op en brei r 1-, aw 1-rif. Maak 'n knoopsgat (2 ste breed) 2 cm vanaf beg, 6 ste in vanaf kant. Maak nog 5 knoopsgate op dieselfde wyse 6 cm van mekaar af. Brei voort tot strook pas oor voorpantrande en om hals. Heg af.

MOUSGATSTROKE: Met 4-mm-penne, tel op en r 78 ste rondom mousgate. Brei 2,5 cm r 1-, aw 1-rif. Heg af.

AFWERKING: Werk skouer- en synate toe. Werk voorpantstroke in posisie vas. Werk knope aan. Moenie pars nie.

6

SIGSAG-BAADJIE

BENODIGDHEDE: 3 stringe Fiesta Pullskein (100-g-string); breipenne van 3¼ mm en 4 mm; 2 knope.

MATE: Borsmaat 61-66 cm, lengte vanaf skouer 42 cm, lengte tot onder arm 28,5 cm, mounaat 32,5 cm.

SPANNING: 21 ste en 34 rye vir 10 cm oor patroonsteek met 4-mm-penne.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); rs - reksteek; beg - begin; vlg - volgende; awg - aweregs-gewys; vermin - verminder; vermeer - vermeerder; oorbl - oorblywende; weersk - weerskante; herh - herhaal; pat - patroon; gv - garing voor; alt - alternatiewe; rif - riffelsteek.

PATROONSTEEK: 1e ry: * r 4, gv, glip vlg 3 ste awg, herh vanaf *.
2e ry: aw.

Herh dié 2 rye en verspring die 3 glipsteke met 1 st volgens diagram op bladsy 9.

L.W. Wanneer patroonsteek gebrei word, moet draad nie styf trek aan regte kant van werk nie.

AGTERPANT: Met 3¼-mm-penne, stel 70 ste op en brei rs vir 2½ cm.

Slaan oor na 4-mm-penne, brei voort in pat-st tot werk 28,5 cm lank is vanaf beg.

Mousgatfatsoenering: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye en 2 ste aan beg van daaropvlg 2 rye (58 ste).

Brei reguit voort tot werk 39,5 cm lank is vanaf beg.

Halsfatsoenering: Heg middelste 14 ste af en brei twee kante van halsrand apart, heg 2 ste af op vlg 3 alt rye. Heg oorbl 16 ste af.

REGTERVOORPANT: Met 3¼-mm-penne, stel 44 ste op en brei rs vir 2,5 cm.

Slaan oor na 4-mm-penne, brei voort in pat-st met 6 ste op voorrand deurgaans in rs tot werk 28,5 cm lank is vanaf beg.

Mousgatfatsoenering: Op mousgatrand op alt rye, heg 1 keer 8 ste af, 1 keer 2 ste en 2 keer 1 st (32 ste).

Brei voort tot werk 30 cm lank is vanaf beg.

Maak 'n knoopsgat soos volg: r 2, heg 2 af, r tot einde.

Vlg ry: r 2, stel 2 ste op, r tot einde.

Brei voort tot werk 36 cm lank is vanaf beg.

Halsfatsoenering: Op halsrand op alt rye, heg 1 keer 12 ste af en 4 keer 1 st (16 ste).

Brei reguit voort tot werk 42 cm lank is vanaf beg. Heg af.

MOUE (eenders): Met 3¼-mm-penne, stel 40 ste op en brei rs vir 2,5 cm.

Slaan oor na 4-mm-penne en pat-st, vermeer 1 st aan weersk van elke 8e ry 9 keer (58 ste).

Brei reguit voort tot werk 32,5 cm lank is vanaf beg.

Moukopfatsoenering: Heg 5 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin 1 st aan weersk van vlg 8 alt rye, heg 2 ste af aan beg van vlg 8 rye. Heg oorbl 16 ste af.

AFWERKING: Werk skouer, sy- en mounate toe. Werk moue in. Met 3¼-mm-penne, tel 84 ste rondom hals op en brei rs vir 1,5 cm. Maak 'n knoopsgat op regterrand soos uiteengesit. Brei 'n verdere 1,5 cm. Heg af. Werk knope aan. Moenie pars nie.

7

OORTRUI MET SOMERMOTIEF

BENODIGDHEDE: Fiesta Pullskein (100-g-string): 2 stringe blou, 1 string groen, 'n paar gram elk van verskillende kleure vir borduurwerk; breipenne van 4 mm en 4½ mm.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 66 cm, lengte tot skouer ongeveer 44 cm, mounaat 32 cm.

SPANNING: 18 ste en 26 rye vir 10 cm met 4½-mm-penne oor koussteek.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); ks - koussteek; beg - begin; vermeer - vermeerder; weersk - weerskante; vlg - volgende; alt - alternatiewe; rif - riffelsteek.

AGTER- EN VOORPANT: Die trui word aaneengebrei. Beg met voorpant. Met 4-mm-penne en groen, stel 66 ste op en brei r 2-, aw 2-rif vir 6 cm.

Slaan oor na 4½-mm-penne, brei ks volgens diagram. Wissel kleure soos op diagram aangedui word.

Brei voort met blou tot werk 36 cm lank is vanaf beg. Brei nou r 2-, aw 2-rif vir 6 cm.

Halsfatsoenering: Heg middelste 26 ste af. Brei twee kante apart vir 4 cm steeds in r 2-, aw 2-rif.

Op vlg ry, stel 26 ste op tussen groepe van 20 ste aan weerskante van halsrand. Brei

reguit voort in r 2-, aw 2-rif vir 'n verdere 6 cm. Brei voort in ks met blou vir 30 cm.

Slaan oor na 4-mm-penne en brei r 2-, aw 2-rif vir 6 cm. Heg af.

MOUE (eenders): Met 4-mm-penne en groen, stel 42 ste op. Brei r 2-, aw 2-rif vir 6 cm.

Slaan oor na 4½-mm-penne, brei ks volgens diagram. Wissel kleure soos op diagram aangedui word. Vermeer 8 ste egalig gespaas oor 1e ry (50 ste). Vermeer nou 1 st aan weersk van elke 12e ry 5 keer (60 ste). Brei reguit voort tot werk 32 cm lank is vanaf beg. Heg af.

AFWERKING: Borduur motiewe op voorpant volgens diagram op bl. 8. Plaas middelpunt van moukoprand teen middelpunt van skouer. Werk moue in posisie vas aan voor- en agterpant. Werk sy- en mounate toe.

8

VEERPATROON-OORTRUI

BENODIGDHEDE: 2 stringe Fiesta Pullskein (100-g-string); breipenne van 4 mm.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 61-66 cm, lengte ongeveer 48 cm.

SPANNING: 1 patroon en 24 rye vir 10 cm.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); g vt - garing vorentoe om 'n steek te maak; tgso - trek glipsteek oor; gl - glip; tes - tesame; pat - patroon; rs - reksteek; beg - begin; vlg - volgende; alt - alternatiewe.

PATROONSTEEK: 1e ry: r 1, * r 1, g vt, r 4, r2 tes, gl 1, r 1, tgso, r 4, g vt * herh van * tot *, eindig met r 1, g vt, r 3, r2 tes.
2e ry: aw.

AGTERPANT: Stel 72 ste op en brei 8 rye rs. Brei nou voort in pat-st vir 25 cm. Brei steeds pat-st vir 6 rye met 1e en laaste 10 ste in rs.

Mousgatfatsoenering: Heg 6 ste af aan beg van 2 rye. Brei voort met 1e en laaste 4 ste in rs tot werk 40 cm lank is vanaf bopunt van rs-rand by begin van mousgatfatsoenering. * Brei nou die middelste 26 ste ook in rs vir 6 rye.

Halsfatsoenering: Heg middelste 18 ste af en brei twee kante apart, met 1e en laaste 4 ste (mousgat-, en halsrand) in rs *, vir 'n verdere 4 rye. Heg af.


VOORPANT: Soos agterpant tot werk 34 cm lank is vanaf bopunt van rs-rand waar mousgatfatsoenering begin. Brei nou van * tot * soos agterpant. Brei voort tot voorpant ooreenstem met agterpant tot by skouers. Heg af.

AFWERKING: Werk sy- en skouernate toe. Moenie pars nie.

6



7



**BO: SIGSAG-
BAADJIE**

**REGS BO:
OORTRUI MET
SOMERMOTIEF**

**REGS:
VEERPATROON-
OORTRUI**

8



BELÊ IN DIAMANTE

BENODIGHEDE: *Fiesta Double Crepe* (50-g-bolle) 50 g elk van 10 kleure (A-J); paar elk breinaalde van 3,75 mm en 3,00 mm, een stel van 4 tweepuntbreinaalde van 3 mm.

MATE: Borsmaat 81-86 cm, lengte 63 cm, mounaat 50 cm.

SPANNING: 22 ste en 42 rye = 10 x 10 cm in reksteek met 3,75-mm-breinaalde.

Een diamant is 25,5 cm breed en 51 cm lank.

L.W.: Kleure vir elke diamant word aangegee met 'n letter wat ook op die diagram voorkom. Stippellyne stel voulyne voor aan sykante, op skouers en onder mou.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; rs - reksteek (elke ry r); st(e) -

steek(steke); vermeer - vermeerder; vermin - verminder; herh - herhaal; tes - tesame; oorbl - oorblywende; adl - agter deur lus; m 1 - maak een steek; alt - alternatiewe; beg - begin; vlg - volgende; rif - riffelsteek.

DIAMANT: (Raadpleeg nrs. 1-10 op diagram). Stel 1 st op. Diagram op bl. 10.

1e ry: Vermeer deur in voor- en agterkant van st te brei - 2 ste.

2e ry: Vermeer in albei ste - 4 ste; r 3 rye.

6e ry: Vermeer in 1e st, r 1, vermeer in vlgst, r 1; r 3 rye.

L.W.: Plaas merker aan beg van 10e ry. Alle vermeer-rye beg aan kant waar merker is.

10e ry: r 2, tel lus wat tussen naalde lê op en brei in agterkant daarvan - hierna word verwys as m 1 - r tot laaste 2 ste, m 1, r 2.

Herh van 7e tot 10e ry tot daar 56 ste is; r 2 rye - 108 rye.

Verwissel van kleur en brei voort met vermin as volg: r 2 rye.

3e ry: (plaas merker aan beg van vermin-ry) r 2, r2 tes adl, r tot laaste 4 ste, r2 tes, r 2; r 3 rye.

7e ry: soos 3e ry.

Herh 4e tot 7e ry tot 6 ste oorbly; r 3 rye.

Vlg ry: r 1, r2 tes adl, r2 tes, r 1 - 4 ste; r 3 rye.

Vlg ry: (r2 tes) 2 maal.

Vlg ry: r2 tes en heg af.

HALFDIAMANT: (Raadpleeg nrs. 11-14 op diagram). Stel 56 ste op en brei soos vir diamant vanaf *. (Nrs. 15 en 16 op diagram). Met A, stel 1 st op.

1e ry: Vermeer deur in voor- en agterkant van st te brei.

2e ry: Vermeer in 1e st, r 1; r 3 rye.

6e ry: Vermeer in 1e st, r 2 - 4 ste; r 3 rye.

10e ry: r 2, m 1, r tot einde.

Herh 7e tot 10e ry tot daar 28 ste is; r 2 rye - 108 rye.

Verwissel van kleur en gaan voort met vermin soos volg: r 2 rye.

3e ry: r tot laaste 4 ste, r2 tes, r 2; r 3 rye.

7e ry: Soos 3e ry. Herh 4e tot 7e ry tot 3 ste oor is; r 3 rye.

Vlg ry: r 1, r2 tes.

Vlg ry: r2 tes en heg af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk alle pante volgens diagram aanmekaar, vou waar aangedui.


DIAGRAM

Elke blokkie stel een steek voor.

v donkerblou
^ oranje
/ liggroen

- bruin
Skaap in wit
o geel

x groen
□ blou
* rooi



Halsstrook en boorde word met oorskiet-gare in strepe gebrei om alle gare op te gebruik.

HALSSTROOK: (2 rye, 6 rye, 2 rye, 4 rye, daarna 4 rye, 2 rye).

Met RK voor tel op en brei 60 ste op 3 tweepuntbreinaalde af oor linkerhalsrand, 1 st van middelvoor en 60 st op oor regterhalsrand. Met 4e tweepuntbreinaald word soos volg heen en weer gebrei:

1e ry: (aw 1, r 1) tot middelste st, brei dié st aw, (r 1, aw 1) tot einde.

2e ry: rif tot 2 ste voor middelste st, r2 tes adl, r 1, r2 tes, rif tot einde.

Vermin aan elke kant van middelste st op elke alt ry, en rif nog 12 rye.

Slaan 10 ste oor aan albei kante van agterste halsrand-ste, en gebruik 4e breinaald om 38 ste oor agterste halsrand op te tel — daar is tans 159 ste — en herverdeel dié ste oor 3 breinaalde; brei nog 5 rye in rif soos gestel en heg af in rif.

MOUBOORDE: Beg aan mourand met 3 tweepuntbreinaalde en tel op en brei 108 ste rondom mourand.

Brei 38 rye in rif en heg af.

Werk linkerhalsstrooknaat toe, daarna synate van voorste halsstrook aan die 10 losstaande ste aan albei kante van agterste halsrand; werk synaat van onderste boord toe.

10

MADLIEFIETRUI

BENODIGDHEDE: Fiesta 4-draad (25-g-bolle) 8 bolle wit, 2 bolle blou; breipenne van 2½ mm en 3 mm.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 66-71 cm, lengte vanaf skouer 40 cm, lengte tot onder arm 25 cm, mou 35 cm.

SPANNING: 26 ste en 34 rye vir 10 cm oor koussteek met 3-mm-penne.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); ks - koussteek; vermin - verminder; beg - begin; △ - brei hier langer of korter; oorbl - oorblywende; vlg - volgende; rif - riffelsteek.


AGTERPANT: Met blou en 2½-mm-penne, stel 98 ste op en brei 5 cm in r 2-, aw 2-rif. Breek blou af en heg wit vas.

Met 3-mm-penne, brei ks tot werk 25 cm lank is △.

Mousgafatsoenering: Heg 7 ste af aan beg van vlg 2 rye. Brei reguit voort tot werk 40 cm lank is vanaf beg. Heg 19 ste af aan beg van vlg 2 rye. Plaas oorbl 34 ste op 'n reserwenaald.

VOORPANT: Soos agterpant tot werk 37 cm lank is vanaf beg.

Halsfatsoenering: Plaas middelste 10 ste op reserwenaald. Brei twee kante apart. Op



halsrand, heg 2 ste af op vlg 6 alt rye. Brei voort tot werk 40 cm lank is. Heg af.

MOUE (eenders):

Met blou en 2½-mm-penne stel 38 ste op en brei 5 cm in r 2-, aw 2-rif. Breek blou af en heg wit vas. Met 3-mm-penne, brei ks tot werk 35 cm lank is vanaf beg. Heg lossies af.

AFWERKING: Werk een skouernaat toe. Met blou en 3-mm-penne tel op en brei 90 ste om hals. Brei 12,5 cm r 4-, aw 4-rif. Heg lossies af.

Werk 2e skouernaat en halsstrooknaat toe. Werk sy- en mounate toe. Werk moue in. Borduur madeliefies soos op foto. Moenie pars nie.

11

GILET MET FAIR ISLE-MOTIEF

BENODIGDHEDE: Fiesta Double Crepe (50-g-bolle) 8 bolle wit, 'n paar gram elk rooi, blou, geel en groen; breipenne van 3½ mm.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 86-91 cm, lengte tot skouer 70 cm, lengte tot onder arm 50 cm.

SPANNING: 22 ste en 30 rye vir 10 cm oor koussteek.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); ks - koussteek; beg - begin; weersk - weerskante; vlg - volgende; vermin - verminder; oorbl - oorblywende; rif - riffelsteek; alt - alternatiewe.

AGTERPANT: Stel 113 ste op en brei r 1-, aw 1-rif vir 4 cm. Brei voort in ks en vermin 1 st aan weersk van elke 20e ry 4 keer (105

ste). Brei reguit voort tot werk 50 cm lank is vanaf beg.

Mousgafatsoenering: Heg 8 ste af aan beg van vlg 2 rye (89 ste). Brei reguit voort tot werk 70 cm lank is vanaf beg.

Skouerfatsoenering: Heg 7 ste af aan beg van vlg 8 rye. Heg oorbl 33 ste af.

VOORPANTE: (eenders, fatsoenering omgekeerd). Stel 56 ste op en brei r 1-, aw 1-rif vir 4 cm. Brei voort in ks en vermin 1 st elke 20e ry 4 keer op syrand, **terselfdertyd**, wanneer werk 21 cm lank is vanaf beg, brei

REGTERVOORPANT

— rooi v — groen
• — geel x — blou







Foto op bl. 12

LINKERVOORPANT

— rooi v — groen
• — geel x — blou




FAIR ISLE VIR GILET



BO: MADELIEFIETRUI

**LINKS: BELÊ IN
DIAMANTE.**



Patroon op bl. 8

sakboord soos volg: beg op voorrand, r 2 ste, brei vlg 50 ste in r 1-, aw 1-rif, r tot einde. Brei ste soos gestel tot rifboord 3 cm lank is. Heg 50 rif-ste af in vlg ry en stel weer 50 op in plek daarvan in vlg ry.

Beg nou met fair isle-patroon volgens diagram. Wanneer werk 43 cm lank is, fatsoeneer hals soos volg: vermin 1 st op voorrand op vlg en elke daaropvlg 4e ry 16 keer, **terselfdertyd**, wanneer werk 50 cm lank is, fatsoeneer mousgat soos vir agterpant (28 ste).

Brei reguit voort tot werk 70 cm lank is, fatsoeneer mousgat soos vir agterpant.

SAKVOERING (brei 2): Tel 50 ste op oor opstel-ste van sak en brei ks vir 16 cm. Heg af.

VOORPANTSTROOK (brei 2): Stel 215 ste op en brei r 1-, aw 1-rif vir 3 cm. Heg af.

MOUSGATSTROKE (brei 2): Stel 125 ste op en brei 3 cm r 1-, aw 1-rif. Heg af.

AFWERKING: Werk sy- en skouernate toe. Werk sak in posisie vas aan verkeerde kant van werk. Werk mousgatstroke en voorpantstroke in posisie vas. Moenie pars nie.

12

SPOGGERIGE OORTRUI

BENODIGDHEDE: 450 g Pingouin Equinoxe (50-g-bolle); breipenne van 3¼ mm en 4 mm; 1 klein gespe.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 86-91 cm, lengte vanaf skouer 60 cm, lengte tot onder arm 42 cm, mounaat 46 cm.

SPANNING: 15 ste en 24 rye vir 10 cm oor omgekeerde koussteek met 4-mm-penne.

AFKORTINGS: r – brei regs; st(e) – steek (steke); ks – koussteek; beg – begin; weersk – weerskante; vlg – volgende; alt – alternatiewe; Δ – brei hier langer of korter; aw – brei aweregs; rif – riffelsteek; oks – omgekeerde koussteek.

STEKE: Omgekeerde koussteek: 1 ry aw, 1 ry regs.

Sierrif: r 4, aw 3, r 4, aw 3, r 4.

AGTERPANT: Met 3¼-mm-penne, stel 74 ste op en brei in r 1-, aw 1-rif vir 4 cm.

Slaan oor na 4-mm-penne en brei voort in oks tot werk 42 cm lank is vanaf beg Δ.

Mousgatifatsoenering: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye, 2 ste aan beg van vlg 2 rye en vermin 1 st weersk van vlg 4 alt rye (56 ste).

Brei reguit voort tot werk 60 cm lank is vanaf beg.

Skouerfatsoenering: Heg 6 ste af aan beg van vlg 6 rye. Heg oorbl ste af.

VOORPANT: Met 3¼-mm-penne, stel 74 ste op en brei r 1-, aw 1-rif vir 4 cm en vermeer 10 ste egalig gespasieer oor laaste ry (84 ste).

Slaan oor na 4-mm-penne en brei soos volg: Brei die 1e 14 ste in oks, sierrif oor vlg 18 ste en oks oor oorbl ste. Brei voort op dié wyse tot werk 42 cm lank is vanaf beg Δ.

Mousgat- en halsfatsoenering: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye, 2 ste aan beg van vlg 4 rye en vermin 1 st aan weersk van vlg 4 alt rye. Sodra werk 46 cm lank is vanaf beg, verdeel vir hals soos volg: plaas 1e 26 ste op 'n reserwenaald, brei vlg 4 ste deurgaans ks en oorbl 30 ste oks. Brei voort op dié wyse tot opening 10 cm lank is.

Vlg ry: Heg 10 ste af op halsrand, heg 2 ste af op dieselfde rand aan beg van vlg 3 alt rye (18 ste).

Brei reguit voort tot werk 60 cm lank is vanaf beg. Brei 3 skouerafhegtings soos agterpant.

Heg draad vas aan ste op reserwenaald en voltooi soos 1e kant, steeds met sierrif en stel 4 ste op op voorrand.

MOUE: Met 3¼-mm-penne, stel 34 ste op en brei r 1-, aw 1-rif vir 6 cm.

Slaan oor na 4-mm-penne en oks en vermeer 16 ste egalig gespasieer oor 1e ry (50 ste).

Brei voort in oks, vermeer 1 st aan weersk van elke 12e ry 4 keer (58 ste).

Brei reguit voort tot werk 46 cm lank is vanaf beg Δ.

Moukopfatsoenering: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin 1 st aan weersk van vlg 11 alt rye, heg 2 ste af aan beg van vlg 14 rye. Heg oorbl 4 ste af.

KRAAG: Werk skouernate toe. Tel 72 ste op rondom halsrand en brei r 1-, aw 1-rif vir 12 cm. Heg af.

GESPESTROOK: Stel 5 ste op en brei r 1-, aw 1-rif vir 46 cm. Heg af.

AFWERKING: Werk sy- en mounate toe. Werk moue in. Werk gespestrook aan afhegrend van kraag vas met oorslag van ongeveer 5 cm op regtervoorraand van hals. Vou kraag dubbel om na regte kant en werk strook aan basis van kraag vas. Werk gespe aan linkerkant van halsopening vas. Moenie pars nie.

13

KNOOPTRUI

BENODIGDHEDE: 12 bolle Fiesta Double Crepe (50 g); paar breinaalde van 2,50 mm en 3,25 mm; 2 knope.

MATE: Borsmaat 91-97, lengte 64 cm, synaat 41 cm, mounaat 48 cm.

SPANNING: 27 ste en 32 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 3,25-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); ks – koussteek (1 ry r, 1 ry aw); rs – reksteek (alle rye

r); adl – agter deur lus; pat – patroon; herh – herhaal; vlg – volgende; gl – glip; tes – tesame; grtgo – glip 1, r 1, trek glipsteek oor; tgso – trek glipsteek oor; RK – regte kant; VK – verkeerde kant; alt – alternatiewe; rif – riffelsteek.

Patroonsteek: 1e ry: VK, brei r.

2e ry: *r 1, aw 1*. Herh dié 2 rye deurgaans.

Dubbele vermin: gl 1, r2 tes, tgso.

AGTERPANT: Met 2,50-mm-breinaalde stel 88 ste op en brei 8 cm ks – 40 rye.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde, vermeer 44 ste egalig gespasieer in vlg r-ry soos volg: *brei 2 keer in vlg st, r 1* – 132 ste. Brei voort in pat tot werk 33 cm lank is en eindig na RK-ry – 106 rye.

Raglanafskuinsing: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye.

3e ry: aw 4, r tot laaste 4 ste, aw 4.

4e ry: r 4, r3 tes, (aw 1, r 1) tot laaste 7 ste, r3 tes adl, r 4.

Herh 3e en 4e ry nog 8 keer – 88 ste.

21e ry: Soos 3e ry.

22e ry: r 4, r2 tes, pat tot laaste 6 ste, r2 tes adl, r 4.

Herh 21e en 22e ry nog 25 keer – 74 rye. Heg oorbl 36 ste af.

LINKERVOORPANT: Met 2,50-mm-breinaalde stel 40 ste op en brei 8 cm ks – 40 rye. Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en vermeer 24 ste oor 1e r-ry soos volg: r 3 *r twee keer in vlg st, r 1* 20 keer.

Brei voort in pat vir 33 cm – 106 rye. Eindig na RK-ry.

Halsvorming: Op halsrand vermin 1 st elke 4e ry 17 keer altesaam (60 rye). Voltooi tegelykertyd raglanafskuinsing:

1e ry: (raglanrand) heg 4 ste af, *aw 4, r tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1 (halsrand).

2e ry: pat tot laaste 4 ste, r 4.

3e ry: aw 4, r2 tes, r tot einde van ry.

4e ry: pat tot laaste 4 ste, r 4*. Herh van * tot * tot 36 ste oorby. Brei voort, maar vermin op raglanrand r2 tes in plaas van r3 tes, tot 1 st oorby wanneer 72 rye gebrei is. Heg af.

REGTERVOORPANT: Soos linkervoorpant, alle vormings omgekeerd.

MOUE (eenders): Met 2,50-mm-breinaalde stel 41 ste op en brei 44 rye rs.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

Vermeer-ry: r 3 (r 2 keer in vlg st) 34 keer, r oorbl ste – 64 ste.

Brei voort in pat, vermeer 1 st weersk in elke 10e ry tot daar 96 ste is, brei 20 rye reguit in pat – 118 rye.

Moukopvorming: Heg 4 ste af aan beg van vlg 4 rye, daarna 2 ste aan beg van vlg 8 rye – 64 ste.

Brei reguit voort in pat tot 15,5 cm vanaf begin van vorming – 50 rye.

Brei voort in pat, brei dubbele vermin op middelste st van vlg 24 rye soos volg:



1e ry: r 30 ste, dubbele vermin, r 31.

2e ry: aw 30 ste, dubbele vermin, pat tot einde.

3e ry: r 28 ste, dubbele vermin, r tot einde.

4e ry: pat 28 ste, dubbele vermin, pat tot einde. Brei voort tot 8 ste aan elke kant oorby. Heg oorbl ste af.

SAKKE (brei 2): Met 2,50-mm-breinaalde,



**BO: GILET MET FAIR ISLE-
MOTIEF**

**.REGS BO: SPOGGERIGE
OORTRUI**

REGS: KNOOPTRUI

stel 36 ste op en brei 16 rye rs.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei voort in pat vir 34 rye, heg af.

AFWERKING: Werk raglan-, sy- en mounate toe. Slaan rs-some om en werk vas.

VOORPANTSTROKE: Met 2,50-mm-breinaalde stel 20 ste op en brei rs. Wanneer werk 3 cm lank is — 36 rye —, brei dubbele knoopsgat (brei 3 ste, heg 3 ste af, brei 8 ste, heg 3 ste af, brei 3 ste).

Vlg ry: stel 3 ste op oor afgehegte ste.

Brei voort tot strook oor voorpante en om halsrand pas. Werk strook aan kledingstuk vas, soom na VK om en werk vas. Werk sakke aan (raadpleeg foto). Werk moue in.

14

WIT TRUI

BENODIGDHEDE: 20(21; 22; 23) bolle Monsieur Pingouin (50 g); paar elk breinaalde van 4,50 mm en 5,50 mm; kabelnaald.

MATE: Borsmaat 91(102; 112; 122) cm, lengte 69(71; 73; 76) cm, mounaat 48 cm.

SPANNING: 10 ste en 11 rye = 5 x 5 cm, effens gerek.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); tes - tesame; vermin - verminder; vermeer - vermeerder; adl - agter deur lus; k - kabel; pat - patroon; beg - begin; herh - herhaal; rif - ruffelsteek (r 1, aw 1 deurgaans); RK - regte kant; VK - verkeerde kant.

AGTERPANT: Met 4,50-mm-breinaalde stel 102(112; 122; 132) ste op. Brei 7 cm in rif.

Slaan oor na 5,50-mm-breinaalde en pat. 1e ry: (VK): aw 3, (r 6, aw 4) tot laaste 9 ste, r 6, aw 3.

2e ry: r 3, (aw 6, r 4) tot laaste 9 ste, aw 6, r 3. Herh laaste 2 rye nog 3 keer.

9e ry: aw 3 (glij vlg 3 ste op kabelnaald en laat aan voorkant van werk, r 3, r ste vanaf kabelnaald — hierna word verwyas k 6, aw 4) tot laaste 9 ste, k 6, aw 3.

10e ry: Soos 2e ry.

Dié 10 rye vorm pat. Brei voort in pat tot 9e pat voltooi is.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye *.

Brei voort in pat tot 6e(2e; 6e; 2e) ry van 14e(15e; 15e; 16e) pat voltooi is.

Skouervorming: Heg 8(9; 10; 11) ste af aan beg van vlg 6 rye en 6(7; 7; 8) ste aan beg van vlg 2 rye. Plaas 38(40; 44; 46) ste op stekehouer vir halsrand van agterpant.

VOORPANT: Soos agterpant tot *.

Halsvorming: Vlg ry: Pat 49(54; 59; 64) ste, draai.

Brei op dié ste alleenlik voort.

Vermin 1 st aan beg van vlg en elke alt ry tot 30(34; 37; 41) ste oorbly. Pat 6(10; 10; 14) rye reguit.

Skouervorming: Heg 8(9; 10; 11) ste af aan beg van vlg en daaropvlg 2 alt rye. Pat 1 ry.

Heg 6(7; 7; 8) ste af.

Met RK voor heg gare aan binnerand van oorbl ste vas en voltooi ander kant van halsvorming om ooreen te stem.

MOUE: Met 4,50-mm-breinaalde stel 44(52; 52; 60) ste op. Brei 7 cm in rif.

Vermeer-ry: r 7, (vermeer in vlg st, r 3) 8(10; 10; 12) keer, r 5 — 52(62; 62; 72) ste.

Slaan oor na 5,50-mm-breinaalde en pat soos agterpant, vermeer 1 st aan weersk van 5e en elke vlg 5e(5e; 4e; 4e) ry tot daar 84(94; 102; 112) ste is.

Brei reguit voort tot 9e pat vanaf beg voltooi is. Heg lossies af.

HALSSTROOK: Werk regterskouernaat toe. Met RK voor en 4,50-mm-breinaalde, tel op en r 46(52; 56; 62) ste oor linkerkant van halsrand, r 1 st van middelpunt van V, tel op en r 46(52; 56; 62) oor regterkant van halsrand — 131(145; 157; 171) ste.

1e ry: (r 1, aw 1) tot 2 ste voor middelvoorste st, r2 tes, aw 1, r2 adl, (aw 1, r 1) tot einde.

Vermin 1 st weersk van middelvoorste st in elke ry soos gestel, rif nog 7 rye, heg af in rif.

AFWERKING: Werk linkerskouernaat en halsstrooknaat toe. Plaas 1 cm bo-aan syrande van moue teen afgehegte stekegroepe onder arm van voor- en agterpant en werk moue in. Neem 1 st van elke kant in nate op en werk sy- en mounate op dié manier toe. Moenie pars nie.

15

OORTRUI


BENODIGDHEDE: 400 g Fiesta Kwik-Knit (25-g-bolle), paar gram wit gare van dieselfde dikte; breinaalde van 4 mm en 3 mm; hekelpen van 3 mm; 1 knoop.

MATE: Borsmaat 81-86 cm.

SPANNING: 19 ste en 28 rye oor ks = 10 x 10 cm met 4-mm-breinaalde oor ks.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); gl - glij; awg - aweregsgewys; ks - koussteek (1 ry r, 1 ry aw); buis-st - buissteek (1e ry: *r 1, gl 1 awg*; herh dié ry deurgaans); visgraatsteek - raadpleeg diagram; krap-st - krapsteek (hekel kb van links na regs).

VISGRAATSTEEK



□ = 1 regs x = 1 aweregs

AGTERPANT: Met wit en 4-mm-breinaalde stel 98 ste op en brei 6 rye buis-st, slaan oor na blou en ks; raadpleeg diagram.

Vermin 1 st weersk in vlg en elke daaropvlg 24e ry 8 keer — 80 ste.

Brei reguit voort en wanneer werk 73 cm lank is — 200 rye — verdeel werk in 2 gelyke dele en voltooi elke kant afsonderlik. Brei 20 ste. Plaas 40 ste van halsrand in middel op stekehouer, r 4 rye oor oorbl 20 ste en plaas op stekehouer — 204 rye. Keer terug na 1e 20 ste en brei 4 rye. Plaas ste op stekehouer.

VOORPANT: Soos agterpant tot 74 cm — 204 rye — gebrei is.

Halsverdeling: r 30 ste, heg 20 ste af, r 30 ste. Voltooi albei kante afsonderlik; heg op halsrand 5 keer 2 ste af in alt rye — 20 ste.

Brei reguit voort en wanneer werk 83 cm lank is — 204 rye — word steke vir skouer op stekehouer geplaas.

Voltooi tweede skouer in ooreenstemming met eerste, alle vormings omgekeerd.

MOUE: Met wit en 4-mm-breinaalde stel 64 ste op en brei 6 rye buis-st. Slaan oor na blou, vermeer 12 ste egalig gespasieer in 1e ry, raadpleeg diagram vir vlg 18 rye.

Brei voort volgens diagram, lees r i.p.v. aw en aw i.p.v. r om die omslaanmouboord te brei.

Wanneer werk 27 cm lank is, word alle ste afgeheg — 80 rye.

AFWERKING: Heg skouernate tes af en werk sy- en mounate toe. Met wit gare en 3-mm-breinaalde tel 130 ste op rondom halsrand en brei 6 rye buis-st, heg af in rif.

Hekel met blou gare 1 rondte krap-st rondom rugopening en hekel knoopsgat aan bokant. Werk knoop aan teenoorgestelde kant vas.

16

ANTON

BENODIGDHEDE: 8(9; 10) 100-g-bolle hoofkleur, 1 bol kontraskleur; 5-mm- en 6-mm-breipenne; kabelpen; 5 knope.

MATE: Borsmaat 97(102; 107) cm, lengte 58(59; 60) cm, mou 46 cm.




SPANNING: 11 ste en 16 rye vir 8 cm in ks.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); herh - herhaal; beg - begin; tes - tesame; ks - koussteek; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; VK - verkeerde kant; RK - regte kant; vlg - volgende; pat - patroon; H - hoofkleur; K - kontraskleur; gl - glij; oorbl - oorblywende; k6 - kabel 6; tgso - trek glijsteek oor; alt - alternatiewe; rif - ruffelsteek.

AGTERPANT (Gebruik draad deurgaans dubbel): Met 6-mm-penne en H stel 70(76; 82) ste op. Brei 28 cm ks.

Mousgatvorming: Heg 4(5; 6) ste aan beg van vlg 2 rye af. Vermin 1 st aan beg van vlg 6 rye — 56(60; 64) ste.

Brei reguit voort tot werk 48(49; 50) cm lank is.



Skouervorming: Heg 9 ste aan beg van vlg 2 rye af en 7(8; 9) ste aan beg van vlg 2 rye. Heg 24(26; 28) ste af.

LINKERVOORPANT: Met 6-mm-penne en H, stel 34(37; 40) ste op.

1e ry: aw 2, * r 6, aw 2(3; 4), herh van * 2 keer, r 6, aw 2.

2e ry: r 2, * aw 6, r 2(3; 4), herh van * 2 keer, aw 6, r 2.

3e tot 8e ry: Herh 1e en 2e ry 3 keer.

9e ry: aw 2, * gl vlg 3 ste op kabelpen en hou aan voorkant, r 3, r ste vanaf kabelpen (hierna word verwys as k6) aw 2(3; 4), herh van * 2 keer, k6, aw 2.

10e ry: Soos 2e ry.

11e ry: Soos 1e ry.

12e ry: Soos 2e ry.

Hierdie 12 rye vorm pat. Herh tot werk 28 cm lank is, eindig met VK-ry.

Mousgatvorming: Heg 4(5; 6) ste af aan beg van vlg ry; vermin 1 st aan beg van vlg 3 alt rye — 27(29; 31) ste.

Brei reguit voort tot werk 36(37; 38) cm lank is en eindig met 'n RK-ry.

Halsvorming: Heg 2(3; 4) ste af aan beg van vlg ry; vermin 1 st op halsrand op elke 3e ry tot 18(19; 20) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk 48(49; 50) cm lank is en eindig op mousgatrand.

Skouervorming: Heg 10 ste af aan beg van vlg ry en 8(9; 10) ste aan beg van vlg alt ry.

Regtervoorpant: Soos linkervoerpant, fatsoenering omgekeerd.

MOUE: Met 5-mm-penne en K stel 36(39; 42) ste op.

Breek K af, heg H vas. Werk 10 cm r 1-, aw 1-rif, beg 2e ry met aw 1, slegs vir 2e grootte.

Slaan oor na 6-mm-penne en brei voort in ks, vermeer 1 st aan albei kante van elke 6e ry tot daar 50(55; 60) ste is.

Brei reguit voort tot werk 46 cm lank is.

Moukopvorming: Heg 4(5; 6) ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin 1 st aan beg van elke ry tot 12(13; 14) ste oorbly, heg af.

LYFBAND: Met 5-mm-penne en H stel 21 ste op.

1e ry: (RK) r 2, (aw 1, r 1) tot laaste st, r 1. **2e ry:** r 1, (aw 1, r 1) tot einde.

Herh 2 rif-rye tot werk 88(93; 98) cm lank is, eindig met 'n 2e ry.

Maak knoopsgate soos volg: Rif 5, draai. * Rif 4 rye op dié ste. Breek draad af en hou ste eenkant.

Heg draad vas aan binneste punt van oorbl ste *. Rif 11, herh vanaf * tot *. Rif oorbl 5 ste. Rif 4 rye op hierdie ste. Rif nou 5 rye oor alle ste.

Vorm punt: **1e ry:** r 1, gl 1, r 1, tgso, rif tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

2e ry: r 1, aw 1, rif tot laaste 2 ste, aw 1, r 1. Herh die 2 rye tot 5 ste oorbly, eindig met 'n 2e ry.

Vlg ry: r 1, gl 1, r2 tes, tgso, r 1.

Vlg ry: r 1, aw 1, r 1. Brei 3 ste tes, heg af.

VOORPANTSTROKE: Met 5-mm-penne en H stel 19 ste op. Rif 7 cm soos vir lyfband, eindig met 'n 2e ry.

Vlg ry: (maak knoopsgat) Rif 8, heg 3 af, rif 8.

Vlg ry: Rif 8, stel 3 op, rif 8.

Hou aan met rif, maak nog 2 knoopsgate 8 cm van mekaar af (gemeet vanaf basis van

vorige knoopsgat). Hou aan met rif tot strook, effens gerek, teen voorste rand tot by halsvorming pas.

Breek H af, heg K vas en rif 1 ry met K. Heg af in rif met K.

Brei nog 'n strook op dieselfde wyse, maar sonder knoopsgate.

KRAAG: Met 5-mm-penne en H stel 107(111; 115) ste op. Rif 8 rye soos vir lyfband. Slaan oor na 6-mm-penne en brei voort tot werk 11 cm lank is. Eindig met 'n 2e ry. Breek H af.

Met K tel op en r 14 ste oor eindpuntrand van kraag, rif ste van kraag en tel op en r 14 ste oor ander eindpunt se rand. Heg af in rif.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk skouernate toe. Werk moue in. Werk sy- en mounate toe. Met afhegrande bo, werk voorpantstroke in posisie vas. Werk afhegrande van kraag aan halsrand vas. Beg en eindig 'n ent in vanaf voorrande van voorpantstroke en werk 3 cm van kraagrand aan afhegrande van voorpantstroke vas. Werk lyfband aan trui vas met gepunte eindpunt aan regtervoorpant en reguit eindpunt aan linkervoerpant. Werk knope aan.

17

SJOKOLADE

BENODIGDHEDE: 9(10; 10; 11) bolle Pinguin Mist (50-g-bolle); breipenne van 3¼ mm en 4 mm; kabelpen.

L.W. Die hoeveelheid gare is volgens gemiddelde vereistes bereken en is dus slegs by benadering.

MATE: Borsmaat 86(91; 97; 102) cm, lengte 61,6(63; 64,5; 66) cm, mounaat 45 cm.

SPANNING: 21 ste en 28 rye vir 10 cm oor koussteek met 4-mm-breipenne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); ks – koussteek; pat – patroon; VK – verkeerde kant; beg – begin; vlg – volgende; tgso – trek glipsteek oor; tes – tesame; adl – agter deur lus; oorbl – oorblywende; rif – riffelsteek; alt – alternatiewe; vermin – verminder; vermeer – vermeerder; herh – herhaal; RK – regte kant; gl – glip.

AGTERPANT: Met 3¼-mm-penne, stel 100(106; 112; 118) ste op. Brei rye r 1-, aw 1-rif.

Slaan oor na 4-mm-penne en brei ks met middelste kabelpaneel soos volg:

1e ry: r 46(49; 52; 55), aw 1, r 6, aw 1, r 46(49; 52; 55).

2e ry: aw 46(49; 52; 55), r 1, aw 6, r 1, aw 46(49; 52; 55).

3e en 4e ry: Soos 1e en 2e ry.

5e ry: r 46(49; 52; 55), aw 1, gl vlg 2 ste op kabelpen en hou aan agterkant van werk, r 4, r ste vanaf kabelpen, aw 1, r 46(49; 52; 55).

6e ry: Soos 2e ry.

Hierdie 6 rye vorm die pat. Pat tot werk 41 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Raglanfatsoenering: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye.

3e ry: r 1, gl 1, r 1, tgso, pat tot by laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

4e ry: r 1, aw2 tes, pat tot by laaste 3 ste, aw2 tes adl, r 1.

5e en 6e ry: Soos 3e en 4e ry.

7e ry: Soos 3e ry.

8e ry: r 1, pat tot by laaste st, r 1, herh 7e en 8e ry tot 32(34; 36; 38) ste oorbly. Pat 1 ry. Heg af.

VOORPANT: Soos agterpant tot 52(54; 56; 58) ste oorbly. Pat 1 ry.

Halsfatsoenering: **Vlg ry:** r 1, gl 1, r 1, tgso, r 17, heg middelste 12(14; 16; 18) ste lossies af, r 17, r2 tes, r 1. Brei voort oor laaste ste alleenlik.

Met raglanfatsoenering steeds in werking op elke alt ry soos gestel, vermin 1 st op halsrand op vlg 4 rye, en 1 st elke alt ry tot 5 ste oorbly.

Hou aan met raglanfatsoenering tot al die ste afgewerk is.

Met VK na voor, heg draad weer vas en brei ander kant soos spieëlbeeld van 1e.

MOUE: Met 3¼-mm-penne, stel 44(48; 52; 56) ste op. Brei 23 rye r 1-, aw 1-rif.

Vermeer-ry: Rif 2(6; 4; 8), * vermeer in vlg st, rif 6(6; 7; 7), herh van * tot einde [50(54; 58; 62) ste]. Slaan oor na 4-mm-penne.

Vlg ry: r 21(23; 25; 27), aw 1, r 6, aw 1, r 21(23; 25; 27).

Vlg ry: aw 21(23; 25; 27), r 1, aw 6, r 1, aw 21(23; 25; 27). Hou aan met kabelpaneel soos vir agterpant en vermeer 1 st aan weersk van vlg en elke daaropvlg 8e ry tot 74(78; 82; 86) ste. Brei reguit voort tot werk 45 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Raglanfatsoenering: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye. Herh 7e en 8e ry van raglanfatsoenering op agterpant tot 10 ste oorbly. Pat 1 ry. Heg af.

HALSSTROOK- Werk albei voorpant-raglannte en agterpant se regteraglannaat toe. Met regte kant na voor en 3¼-mm-penne, tel op en r 98(102; 106; 110) ste egalig gespasieer rondom hals. Brei 24 rye r 1-, aw 1-rif. Heg lossies af in rif.

AFWERKING: Werk agterpant se linker-raglannte en halsstrooknaat toe. Vou halsstrook dubbel om na verkeerde kant en glipsteek vas. Werk sy- en mounate toe. Moenie pars nie.

Also available in English

To order English instructions (photostat copies) send postal order for 25c per pattern to ROOI ROSE HANDCRAFT, Box 32083, MOBENI, 4060. Please enclose self-addressed envelope.

Presies. Professioneel. Dis die stempel van Fiesta.

Breigare moet presisie-gemaak wees vir professionele resultate. En dis presies waarna ons strewe met die

vervaardiging van Fiesta-breigare. Ons neem die grootste sorg – sorg wat in jou brei-

werk wys. Omdat Fiesta 'n presisie-gemaakte breigare is, sal dit sorg dat jy perfekte, professionele breiresultate kry. Dis die redes: Deur die dikte van die breigare te kontroleer, kan ons egalige breiwerk waarborg. Deur groter lotte te kleur, is die kleur meer konstant. Dit beteken ook dat ons geslaag het om baie meer lasknope uit te skakel. Maar Fiesta hou nog baie meer beloftes in: duursaamheid, kleurvastheid en masjienwasbaarheid. Dis tog lekker om te weet dat ons sorg neem sodat jou breiwerk mooi sal lyk en mooi sal dra – vir 'n baie lang tyd, of hoe?



Fiesta

Presisie-gemaak vir 'n professionele resultaat.

Sluit aan by die Fiesta Breiklub. Jy sal daarvan hou!
Kry gratis patrone, breiwenke, heesellige samekomste, spesiale aanbiedings, kompetisie en ongelooflike prys. Dis JOU Klub – sluit JOU aan. Stuur 'n poskaart na: Fiesta Breiklub, P.O. Box 12250, Jacobsburg 4026. JA, Ek wil graag by 'n klub aansluit en onmiddellik twee presiepatroneboekies KRY ter waarde van R3.00 plus 'n spesiale verrassingsambod.

Naam _____
Adres _____

Kode _____

Bates Wells Kennedy • 7661/a