

BREI VIR BABA

Alle patrone in hierdie breibylae is ontwerp deur die Ontwerpateljee van UNISPIN

AFKORTINGS: Breiwerk: R – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); gl – glip; gs – glipsteek; ks – koussteek (een ry regs, een ry awe-regs); rs – reksteek (elke ry regs); rif – riffelsteek (een regs, een aweregs, tensy anders uiteengesit); vlg – volgende; gv – gare vorentoe; gm – gare rondom naald; gon – gare oor naald; tgso – trek glipsteek oor; grtgso – glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; gr2tgso – glip een steek, brei twee steke tesame, trek glipsteek oor; gr3tgso – glip een steek, brei drie steke regs tesame, trek

glipsteek oor; herh – herhaal; beg – begin; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; alt – alternatiewe; oorbl – oorblywende; tes – tesame; m1 – maak een steek deur lus wat voor volgende steek lê op te tel en in agterkant daarvan te brei; RK(VK) – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; ▼ – verleng of verkort hier; adl – agter deur lus; dr2 – draai twee steke (brei in agterkant van

tweede volgende steek, dan in eerste steek en laat albei saam van breinaald afglip; pat – patroon.

Hekelwerk: ks – kettingsteek; kb – kortbeen; lb – langbeen; sk(e) – skulp(e); gp(e) – groep(e); herh – herhaal; gl – glip; beg – begin; ls(e) – lus(se); st(e) – steek(steke); RK – regte kant; goh – gare oor hekelpen.



foto's LIANA PASTOLL

Met die komplimente van ROOI ROSE, UNISPIN, FIESTA, MIRAGE en PATONS

BABABAADJIE

BENODIGDHEDE: 3(3) bolle blou Fiesta Export Pretty Pastels vierdraad (50-g-bolle); paar breinaalde van 3 mm en 3,50 mm; 3 knope.

Gebruik slegs die genoemde breigare; ander garesoorte mag onbevredigende resultate oplewer.

MATE: Om borsmaat van 46(51) cm te pas; lengte tot skouer ongeveer 24(25) cm; lengte van mounaat 16(18) cm.

SPANNING: 28 ste en 32 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 3,50-mm-Ne.

Gaan jou spanning sorgvuldig na. Indien jy te min steke het, gebruik dunner breinaalde, en indien te veel, gebruik dikker naalde.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl. 84

AGTERPANT: Stel 128(142) ste met 3,50-mm-Ne op en brei 3 rye r.

Slaan oor na patroon.

1e ry: R1, * r2tes, r1, (gv, r1) 2 keer, grtgso; herh van * tot laaste st, r1.

2e ry: Deurgaans aw.

Herh laaste 2 rye tot werk 16(17) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n VK-ry.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg ry en daaropvlg 2(4) alt rye - 118(128) ste.

NA BLADSY 94



BREI VIR BABA



BAADJIE, KRUIPBROEKIE EN MUS

BENODIGDHEDE: 5(6) bolle Shepherd Oasis (50-g-bolle); paar breinaalde van 3 mm en 4 mm; 4 knope.

Gebruik slegs die genoemde breigare; ander garesoorte mag onbevreëdigende resultate oplewer.

MATE: Baadjie: Borsmaat 41(46); lengte tot skouer 26(28) cm; mounaat 12,5(14) cm.

Lang broekie: Binnebeennaat 20,5(23,5) cm.

SPANNING: 23 ste en 30 rye = 10 x 10 cm oor ks met 4-mm-Nc.

Gaan jou spanning sorgvuldig na. Indien jy te min steke het, gebruik dunner brei-

naalde en indien te veel, gebruik dikker naalde.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl.84

BAADJIE

AGTERPANT: Stel 74(82) ste met 4-mm-Ne op en brei 3 rye rs.

Slaan oor na patroon.

1e ry: R2(1), * gv, r2, gr2tgso, r2, gv, r1; herh van * tot laaste 0(1) ste, r 0(1).

2e en elke alt ry: Deurgaans aw.

3e ry: R3(2), * gv, r1, gr2tgso, r1, gv, r3; herh van * tot laaste 7(8) ste, gv, gr2tgso, r1, gv, r2(3).

5e ry: R4(3), * gv, gr2tgso, gv, r5; herh van * tot laaste 6(7) ste, gv, gr2tgso, gv, r3(4).

6e ry: Deurgaans aw.

Brei pat soos gestel tot werk ongeveer 17(18) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n 6e pat-ry.

Slegs grootte van 41 cm: Vlg ry: R7, * gr3tgso, r4; herh van * tot laaste 3 ste, r3 - 50 ste.

Slegs grootte van 46 cm: Vlg ry: R7, gv, * gr3tgso, r4; herh van * tot laaste 3 ste, r3 - 56 ste.

Albei groottes: Plaas 'n merker aan weersk van vlg ry.

Brei 5 rye rif.

Slaan oor na ks en brei tot werk 26(28) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n VK-ry.

Skouervorming: Heg 8(9) ste aan beg van vlg 2 rye af en 7(8) ste aan beg van daaropvlg 2 rye - 20(22) ste.

Plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.

LINKERVOORPANT: Stel 34(42) ste met 4-mm-Ne op en brei 3 rye rs.

Slaan oor na patroon en brei eerste ry so:

Vlg ry: R2(2), * gv, r2, gr2tgso, r2, gv, r1; herh van * tot einde.

Brei pat soos gestel tot werk ongeveer 17(18) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n 6e pat-ry.

Slegs grootte van 41 cm

Vlg (vermin) ry: R2, r2tes, r4, * gr3tgso, r4; herh van * tot laaste 3 ste, grtgso, r1 - 23 ste.

Slegs grootte van 46 cm

Vlg (vermin) ry: R1, r2tes, r4, * gr3tgso, r4; herh van * tot laaste 3 ste, gr2tgso - 27 ste.

Albei groottes: Plaas 'n merker aan weersk van vlg ry.

Brei 5 rye rif.

Slaan oor na ks en brei tot werk 22(24) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n RK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: Heg 3(4) ste af, aw tot einde.

Vermin 1 st aan halsrand in vlg 5(6) rye - 15(17) ste.

Brei reguit voort tot werk so lank soos agterpant tot skouer is, eindig aan skouerrand.

Skouervorming: Heg 8(9) ste af, r tot einde.

Brei 1 ry aw.

Heg oorbl 7(8) ste af.

REGTERVOORPANT: Soos linkervoorpant, maar brei eerste pat-ry so:

Vlg ry: R1, * gv, r2, gr2tgso, r2, gv, r1; herh van * tot laaste st, r1.

Brei patroon soos gestel en voltooi soos uiteengesit vir linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 29(33) ste met 3-mm-Ne op en brei 2,5 cm rif.

Slaan oor na 4-mm-Ne en ks, vermeer 1 st aan weersk van elke 4e ry, 6(7) keer altesaam - 41(47) ste.

Brei reguit tot werk 12,5(14) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n VK-ry.

Heg lossies af.

AFWERKING: Werk skouernate toe. Werk moukoppe tussen merkers vas, werk dan sy- en mounate toe.

HALSSTROOK: Met RK voor en 3-mm-Ne tel op en r 15(16) ste uit regtervoorpantafskuinsing, r oor 20(22) ste van halsrand van agterpant en tel op en r 15(16) ste uit linkervoorpantafskuinsing - 50(54) ste.

Brei 5 rye rif en heg lossies af.

KNOOPSGATSTROOK: Met RK voor en 3-mm-Ne, tel op en r 60(64) ste uit regtervoorpantrand.

Brei 2 rye rif.

Vlg (knoopsgat) ry: Rif 2, (brei 2 ste tes, gv, rif 6(2 keer, rif2tes, gv, rif tot einde.

Brei nog 2 rye rif en heg lossies rifsge-wys af.

KNOOPSTROOK: Soos knoopsgatstrook maar sonder knoopsgate.

Werk knope vas.

LANG BROEKIE

REGTERBROEKSPYP: * Stel 55(61) ste met 3-mm-Ne op en brei 5,5 cm rif. *

Slaan oor na 4-mm-Ne en brei 1 ry aw.

Vorm sitvlak: Vlg ry: R8(9), draai, gl 1, aw tot einde.

Vlg ry: R16(18), draai, gl 1, aw tot einde.


Vlg ry: R24(27), draai, gl 1, aw tot einde.

Vlg ry: R32(36), draai, gl 1, aw tot einde.

Brei r oor alle ste.

Brei voort in ks, vermeer 1 st aan beg van elke vlg 6e ry tot daar 58(66) ste op N

NA BLADSY 95



Met die komplimente van ROOI ROSE,
UNISPIN, FIESTA, MIRAGE en PATONS



BREI VIR BABA

SPEELPAKKIE

BENODIGHEDE: *Fiesta Super Double Knit* (50-g-bolle); 3(3; 4) bolle rooi, 1(1; 2) bolle wit; paar breinaalde van 3 mm en 4 mm; 1 ritssluiter.

Gebruik slegs die genoemde breigare; ander garesoorte mag onbevredigende resultate oplewer.

MATE: Om borsmaat van 41(46; 51) cm te pas; binnebeennaat 15(17; 19) cm; lengte van kruis tot skouer 32(37; 42) cm; mou-naat 13(15; 17) cm.

SPANNING: 21 ste en 29 rye = 10 x 10 cm oor ks, met 4-mm-Ne.

Gaan jou spanning sorgvuldig na. Indien jy te min steke het, gebruik dunner breinaalde, en indien te veel, dikker naalde.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl.84

LINKERBROEKSPYP: Stel 43(47; 53) ste met 3-mm-Ne en rooi op en brei 8 rye rif, maar vermeer oor laaste ry soos volg: Rif 1(3; 1), *vermeer in vlg st, rif 3(3; 4); herh van * tot laaste 2(4; 2) ste, vermeer in vlg st, rif tot einde – 54(58; 64) ste.

Slaan oor na 4-mm-Ne en brei ks, vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 5e(5e, 6e) ry, 5(6; 6) keer altesaam – 64(70; 76) ste.

Brei reguit voort tot broekspyp 15(17; 19) cm lank is vanaf beg – ▼ – en eindig met 'n VK-ry.

Kruisvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 3 rye, dan 1 st aan weersk van elke alt ry tot daar 50(56; 62) ste is, eindig met 'n aw-ry.

Knip gare af, plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.

REGTERBROEKSPYP: Soos linkerbreekspyp, maar moenie die gare afknip nie.

LYFIE: Vlg ry: R tot laaste st, r die vlg st en 1e st van linkerbreekspyp tes, r tot einde – 99(111; 123) ste.

Brei reguit tot kruis 6 cm lank is, meet langs reguit rand, eindig met 'n aw-ry.

Plaas 'n merker aan weerskante van laaste ry.

Brei reguit voort tot lyfie 19(23; 27) cm lank is vanaf kruisvorming, eindig met 'n aw-ry.

Vorm sitvlak en agterpant: 1e ry: R67(76; 85), draai.

2e ry: G11, aw40(46; 52), draai.

3e ry: G11, r36(42; 48), draai.

4e ry: G11, aw32(38; 44), draai.

Brei nog 4 rye op dié manier, brei telkens 4 ste minder.

Vlg ry: G11, r tot einde.

Vlg ry: Aw oor alle ste.

Brei 16 rye ks en knip gare af.

Verdeel vir mousgate: Slaan oor na wit en brei ks soos volg:

Vlg ry: R23(26; 29), heg 4 ste af, r tot daar 45(51; 57) ste op regternaald is na die afhegting, heg 4 ste af, en r tot einde.

Vlg ry: R23(26; 29) ste, draai, brei voort op dié ste vir linkervoorpant.

Vermin aan mousgatrond 1 st in vlg 3(3; 5) rye, daarna in vlg alt rye 1(3; 3) keer – 19(20; 21) ste bly oor.

Brei 5(5; 3) ste reguit, eindig aan mousgatrond.

Vlg ry: R tot laaste 5(6; 6) ste, draai, plaas oorbl ste op 'n haakspeld.

Halsvorming: Hou mousgatrond reguit maar vermin 1 st aan halsrand in vlg 3 rye dan 1 st in daaropvlg alt ry – 10(10; 11) ste bly oor.

Brei 1 ry. Heg oorbl 5 ste lossies af.

Met VK voor, heg gare aan oorbl ste vas, aw 45(51; 57) vir agterpant, draai, plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.

Vermin 1 st aan weersk van vlg 3(3; 5) rye, vermin daarna aan weersk van elke alt ry tot 37(39; 41) ste oorbly.

Brei 17 rye reguit, en eindig met 'n aw-ry.

Skouervorming: Heg 5(5; 6) ste af aan beg van vlg 2 rye, daarna 5 ste aan beg van daaropvlg 2 rye. G1 oorbl 17(19; 19) ste op 'n reserwenaald.

REGTERVOORPANT: Soos linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 31(33; 35) ste met 3-mm-Ne en wit op en brei 10 rye rif.

Slaan oor na 4-mm-Ne en ks, vermeer 1 st aan weersk van vlg vier 5e(6e; 8e) rye – 39(41; 43) ste bly oor.

Brei reguit tot werk 13(15; 17) cm lank is vanaf begin – ▼ – eindig met 'n aw-ry.

Moukopvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 3 rye, dan 1 st aan weersk van vlg alt rye tot 25 ste oorbly.

Vermin 1 st aan weersk van vlg 3 rye, heg 4 ste af aan beg van daaropvlg 2 rye. Heg oorbl 11 ste af.

HALSSTROOK: Werk skouernate toe. Met RK voor, 3-mm-Ne en wit, r oor 5(6; 6) ste op haakspeld aan regtervoorpant, tel op en r 14(14; 16) ste oor regtervoorpantafskuinsing, r oor 17(19; 19) ste van halsrand van agterpant, tel op en r 14(14; 16) ste afwaarts oor linkervoorpantafskuinsing, en r oor 5(6; 6) ste op haakspeld – 55(59; 63) ste.

Brei 6 rye rif en heg lossies rifsgewys af.

SAKKE (2): Stel 21 ste op met 3-mm-Ne en wit, en brei 20 rye rif. Heg lossies rifsgewys af.

AFWERKING: Werk kruisnate tot merkers toe.

Werk heen- en mounate toe, werk moukoppe in mousgate vas.

Werk ritssluiter in voorpantopening vas en werk sakke aan voorpant. Moenie pars nie.

BREI VIR BABA

BABABAADJIE

VAN BLADSY 85

Vermin oor vlg ry soos volg: (Aw2tes) 27(30) keer, (aw3tes) 4(2) keer, (aw2tes) 26(31) keer – 57(63) ste.

Knip gare af en plaas ste op 'n reserwe-naald.

LINKERVOORPANT: Stel 66(73) ste met 3,50-mm-Ne op en brei 3 rye r.

Slaan oor na pat.

1e ry: R1, * r2tes, r1, (gv, r1) 2 keer, grtgso; herh van * tot laaste 9 ste, r2tes, r1, gv, r2, plaas oorbl 4 ste op 'n haakspeld.

Vlg ry: Deurgaans aw.

Brei reguit voort tot werk so lank soos agterpant tot mousgat is, eindig aan syrand.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg ry.

Brei 1 ry.

Vermin 1 st aan beg van vlg ry en daaropvlg 2(4) alt rye – 57(62) ste.

Vermin oor vlg ry soos volg: Aw1(3), (aw2tes) 27(28) keer, aw2(3) – 30(34)ste.

Knip gare af en plaas ste op 'n reserwe-naald.

REGTERVOORPANT: Stel 66(73) ste met 3,50-mm-Ne op en brei 2 rye r.

Vlg ry: R tot laaste 4 ste, plaas oorbl ste op 'n haakspeld – 62(69) ste.

Vlg ry: R2, gv, r1, grtgso, * r2tes, r1, (gv, r1) 2 keer, grtgso; herh van * tot laaste st, r1.

Vlg ry: Deurgaans aw.

Brei voort in patroon soos gestel tot werk so lank soos linkervoorpant tot mousgat is, eindig met 'n RK-ry.

Brei mousgatvorming soos uiteengesit vir linkervoorpant.

Vermin oor laaste ry soos volg: Aw2(3), (aw2tes) 27(28) keer, aw1(3) – 30(34) ste.

Knip gare af en plaas ste op 'n reserwe-naald.

MOUE (2): Stel 44(44) ste met 3-mm-Ne op en brei 3 rye r.

Vlg ry: (vermeer-ry): (r2, m1) 21 keer, r2 – 65(65) ste.

Slaan oor na 3,50-mm-Ne en pat.

1e ry: R1, * r2tes, r1, (gv, r1) 2 keer, grtgso; herh van * tot laaste st, r1.

2e ry: Deurgaans aw.

Herh laaste 2 rye tot werk 16(18) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n aw-ry.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye.

Vermin 1 st aan weersk van vlg ry en daaropvlg 2(3) alt rye – 55(53) ste.

Brei 0(2) rye reguit.

Vermin oor vlg ry soos volg: Aw3(7), aw2tes, aw4(16) 8(2) keer, aw2tes, aw2(8) – 46(50)ste.

Knip gare af en plaas ste op 'n reserwe-naald.

SKOUERSTUK: Met RK voor, en 3-mm-Ne r oor 30(34) ste van regtervoorpant 46(50) ste van mou, 57(63) ste van agterpant, 46(50) ste van tweede mou en 30(34) ste van linkervoorpant – 209(231) ste.

Brei 3 rye regs, en brei só voort:

1e, 3e en 5e ry: Deurgaans r.

2e en 4e ry: Deurgaans aw.

6e (vermin) ry: Aw5(20), aw2tes, aw2(1) 50(64) keer, aw4(19) – 159(167) ste.

Brei 4 rye regs.

11e, 13e en 15e ry: Deurgaans r.

12e en 14e ry: Deurgaans aw.

16e (vermin) ry: Aw8(12), (aw2tes, aw1) 48 keer, aw7(11) – 111(119) ste.

Brei 4 rye r.

21e, 23e en 25e ry: Deurgaans r.

22e en 24e ry: Deurgaans aw.

26e (vermin) ry: Aw7(11), (aw2tes, aw2) 24 keer, aw8(12) – 87(95) ste.

Brei 4 rye r.

31e, 33e en 25e ry: Deurgaans r.

32e en 24e ry: Deurgaans aw.

36e (vermin) ry: Aw6(4), aw2tes, (aw1, aw2tes) 24(28) keer, aw7(5) – 62(66) ste.

Brei 5 rye r.

Heg lossies af.

AFWERKING: Werk moue vas, werk sy-en mounate toe.

KNOOPSTROOK: Brei met 3-mm-Ne oor 4 ste op haakspeld van linkervoorpant. Brei rs tot band, effens gerek, teenaan voorpantrand pas. Heg af.

Werk band aan voorpantrand vas. Plaas merkers om plasing van knope aan te dui, die laaste knoop moet aan begin van skouerstuk geplaas word en die eerste 1cm vanaf halsrand, die 3e knoop in middel daartussenin.

Brei knoopsgatstrook soos knoopstrook, en vorm knoopsgate só:

Vlg ry: R1, r2tes, gv, r1.

Werk knoopsgatstrook vas; werk knope aan.

Moenie pars nie.

BABAKNOOPTRUITJIE

Foto op bl. 85

BENODIGDHEDE: 2(2) bolle blou Fiesta Export Baby driedraad (50-g-bolle); brei-naalde van 2,75 mm en 3,25 mm; 6(7) knope.

Gebruik slegs genoemde gare; ander gare-soorte mag onbevoordigende resultate oplewer.

MATE: Borsmaat 46(51) cm; lengte tot skouer 22,5(25) cm; mounaat 14(18) cm.

SPANNING: 30 ste en 46 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 3,25-mm-Ne.

Gaan jou spanning sorgvuldig na. Indien jy te min steke het, gebruik dunner brei-naalde, en indien te veel, gebruik dikker naalde.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl. 84

AGTERPANT: Stel 78(86) ste met 2,75-mm-Ne op en brei 3 cm aw2-, r2-rif, d.w.s. begin en eindig eerste ry met aw2, en 2e ry met r2.

Herh dié 2 rye tot boordjie 3 cm lank is, eindig met 'n 2e ry.

Slaan oor na 3,25-mm-Ne.

1e ry: R tot einde.

2e ry: (R2, aw2) tot laaste 2 ste, r2.

3e ry: (R2, dr2) tot laaste 2 ste, r2.

4e ry: Soos 2e ry.

Dié 4 rye word herhaal tot werk 13(15) cm lank is vanaf begin.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 4 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van elke ry tot daar 62(70) ste op breinaald is.

Brei reguit tot werk 22,5(25) cm lank is vanaf begin en heg af.

REGTERVOORPANT: Stel 44(48) ste met 2,75-mm-Ne op.

1e ry: R10, (aw2, r2) tot laaste 2 ste, aw2.

2e ry: (R2, aw2) tot laaste 8 ste, r8.

Herh dié 2 rye een keer.

Vlg (knoopsgat) ry: R4, gv, r2tes, r2, rif tot einde.

Vlg ry: Rif tot laaste 8 ste, r tot einde.

Herh eerste en tweede rye tot werk 3 cm lank is, eindig met 'n 2e pat-ry, maak 'n knoopsgat en laaste 2 rye.

Slaan oor na 3,25-mm-Ne.

1e ry: Deurgaans r.

2e ry: (R2, aw2) tot laaste 8 ste, r8.

3e ry: R8 (dr2, r2) tot einde.

4e ry: Soos 2e ry.

Brei pat en maak nog 4(5) knoopsgate, 2,5 cm uitmekaar, tot werk 13(15) cm lank is, eindig aan mousgatrand.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan dieselfde rand in elke ry tot 36(40) ste oorby.

Brei reguit tot werk 20(22,5) cm lank is vanaf begin, eindig aan voorpantrand.

Vlg ry: R6(7), (r2tes, r1) tot einde – 26(29) ste.

Brei 2(2,5) cm rs, eindig aan mousgatrand.

Heg 18(21) ste aan beg van vlg ry af.

Brei 3,5(4) cm rs op oorbl 8 ste en heg af.

LINKERVOORPANT: Stel 44(48) ste met 2,75-mm-Ne op.

1e ry: (Aw2, r2) tot laaste 8 ste, r8.

2e ry: R8, (aw2, r2) tot einde.

Herh dié 2 rye tot werk 3 cm lank is, eindig aan syrand.

Slaan oor na 3,25-mm-Ne.

1e ry: Deurgaans r.

2e ry: R8, (aw2, r2) tot einde.

3e ry: (R2, dr2) tot laaste 8 ste, r8.

4e ry: Soos 2e ry.

Brei voort soos uiteengesit vir regtervoorpant, maar sonder knoopsgate, tot werk 20(22,5) cm lank is, eindig aan mousgatrand.

Vlg ry: (R1, r2tes) tot laaste 6(7) ste, r6(7) – 26(29) ste.

Voltooi soos uiteengesit vir regtervoorpant.

MOUE (2): Stel 46(54) ste met 2,75-mm-Ne op en brei 3 cm aw2-, r2-rif, eindig met 'n le rif-ry.

Vlg ry: (Rif 3, vermeer in vlg st) tot laaste 2(6) ste, vermeer in vlg st, rif tot einde – 58(66) ste.

Slaan oor na 3,25-mm-Ne en brei pat tot werk 14(18) cm lank is vanaf beg – ▼ – eindig met 'n VK-ry.

Moukpvorming: R2tes aan einde van elke ry tot 22 ste oorbly. Heg af.

AFWERKING: Werk synate toe. Werk 18(21) ste aan weerskante van agterpant aan 18(21) afgehegte ste van voorpante vas. Werk halsrandstroke aan halsrand vas en werk by middel van agterpant toe. Werk mounate toe en werk moue vas. Werk knope vas. Moenie pars nie. ●

BABA SE "OUPA-HEMPIE"

Foto op bl. 85

BENODIGDEHEDE: 2(2; 3) bolle *Fiesta Export Pretty Pastels Baby vierdraad* (50-g-bolle); paar breinaalde van 3 mm en 3,75 mm; 2 knope.

Gebruik slegs die genoemde breigare; ander garesoorte mag onbevredigende resultate oplewer.

MATE: Om borsmaat van 46(51; 56) cm te pas; lengte tot skouer 21,5(23,5; 26) cm; mounaat 12,5(14; 16) cm.

SPANNING: 30 ste en 38 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 3,75-mm-Ne. Gaan jou spanning sorgvuldig na. Indien jy te min steke het, gebruik dunner breinaalde, en indien te veel gebruik dikker naalde.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl. 84

AGTERPANT: **Stel 68(72; 76) ste met 3-mm-Ne op en brei 3 cm rif.

Slaan oor na 3,75-mm-Ne en pat.

1e ry: (RK): Deurgaans aw.

2e ry: (R1, aw1) tot einde.

Herh die 2 rye tot werk 12,5(14; 16) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n VK-ry.

Mousgatvorming: Heg 7(8; 9) ste af aan beg van vlg 2 rye**.

Brei reguit tot werk 21(23; 25,5) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming: Brei pat tot 15(16; 17) ste op regternaald is, heg vlg 24 ste af, brei pat tot einde.

Brei voort op laaste stel ste.

Vlg ry: Heg 4(5; 5) ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Aw2tes, aw tot einde.

Vlg ry: Heg 5(5; 5) ste af; pat tot einde.

Heg oorbl 5(5; 6) ste af.

Heg gare aan binnerand van oorbl ste vas en voltooi om met eerste skouer ooreen te stem, met omgekeerde vorming.

VOORPANT: Soos agerpant van ** tot **.

Vlg ry: Pat 25(26; 27) ste, heg 4 ste af, pat tot einde.

Brei voort op dié ste vir regterskouer.

Brei reguit tot werk 17,5(19,5; 22) cm

lank is vanaf begin, eindig met 'n VK-ry.
Halsvorming: Heg aan halsrand in vlg ry en elke daaropvlg ry ste af soos volg: 5 ste een keer, 3 ste een keer, 2 ste 1 keer en 1 st 1 keer – 14(15; 16) ste.

Brei reguit voort tot voorpant so lank soos agterpant tot begin van skouervorming is.

Brei skouervorming soos uiteengesit vir een kant van agterpant.

Heg gare aan oorbl ste vas om linker-skouer te brei, voltooi soos regterskouer, maar met omgekeerde vorming.

MOUE: (2): Stel 40(44; 48) ste met 3-mm-Ne op en brei 3,5 cm rif, vermeer 10 ste eweredig gespasieer oor laaste ry – 50(54; 58) ste.

Slaan oor na 3,75-mm-Ne en pat.

Brei reguit tot werk 15,5(17; 19) cm lank is vanaf begin.

Heg af.

KNOOPSTROOK: Stel 6 ste met 3-mm-Ne op en brei 5(5,5; 6) cm rif.

Knip gare af en plaas ste op 'n haak-speld.

KNOOPSGATSTROOK: Stel 6 ste met 3-mm-Ne op en brei 2,5(3; 3) cm rif.

Vlg (knoopsgat) ry: Rif 2, gv, r2tes, rif tot einde.

Brei rif tot band 5(5,5; 6) cm lank is en heg af.

HALSSTROOK: Werk skouernate toe.

Brei rif met 3-mm-Ne en RK voor, oor 6 ste van knoopstrook, tel op en r 20 ste uit regtervoorpantrand, 26 ste uit halsrand van agterpant en 20 ste afwaarts uit linkervoorpantrand, rif oor die 6 ste van knoopstrook – 78 ste.

Brei 2 rye rif.

Vlg (knoopsgat) ry: Rif 2, gv, r2tes, rif tot einde.

Brei nog 4 rye rif en heg rifsgewys af.

AFWERKING: Werk synate toe.

Werk mounate tot 3(3; 3,5) cm vanaf moukop toe.

Werk moue vas. Werk knoop- en knoopsgatstrook vas. Werk knope vas.

Moenie pars nie. ●

BAADJIE, KRUIPBROEKIE EN MUS

VAN BLADSY 87

is.

** Vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 6e ry tot daar 68(76) ste op N is, vermeer daarna 1 st aan weersk van vlg 2 rye – 72(80) ste.

Plaas merkers aan weersk van laaste ry.

Broekspypvorming: Vermin 1 st aan weersk van elke ry tot 64(72) ste oorbly, daarna aan weersk van elke alt ry tot 28(30) ste oorbly.

Brei daarna reguit tot broekspyp 17,5(19,5) cm – ▼ – lank is vanaf merkers, eindig met 'n VK-ry. **

Wreefvorming: Vlg ry: R25(27), draai.

Vlg ry: Aw9(10), draai.

*** Brei 12(14) rye op dié 9(10) ste, vermin 1 st aan weersk van vlg 2 rye – 5(6) ste. Knip gare af.

Met RK voor, heg gare aan einde van ste op regternaald vas, tel op en r12(14) ste uit eerste kant van wreef, r oor 5(6) ste op N, tel op en r12(14) ste uit tweede kant van wreef, r tot einde – 48(54) ste.

Brei 9(11) rye rs. ***.

Vorm voetjie: 1e ry: R4(5), r2tes, r1, grtgso, r17(19), r2tes, r5(6), grtgso, r13(15).

2e en elke alt ry: Deurgaans r.

3e ry: R3(4), r2tes, r1, grtgso, r15(17), r2tes, r5(6), grtgso, r12(14).

5e ry: R2(3), r2tes, r1, grtgso, r13(15), r2tes, r5(6), grtgso, r11(13).

6e ry: Deurgaans r.

Heg lossies af.

LINKERBROEKSPYP: Soos regterbroekspyp van * tot *.

Slaan oor na 4-mm-Ne en brei 1 ry r.

Vorm sitvlak: Vlg ry: Aw8(9), draai, gl 1, r tot einde.

Vlg ry: Aw16(18), draai, gl 1, r tot einde.

Vlg ry: Aw24(27), draai, gl 1, r tot einde.

Vlg ry: Aw32(36), draai, gl 1, r tot einde.

Brei voort in ks, vermeer 1 st aan einde van elke 6e ry tot daar 58(66) ste op breinaald is.

Brei voort soos uiteengesit vir regterbroekspyp van ** tot **.

Wreefvorming: Vlg ry: R12(13), draai.

Vlg ry: Aw9(10), draai.

Brei voort soos uiteengesit van *** tot *** vir regterbroekspyp.

Vorm voetjie: Vlg ry: R13(15), r2tes, r5(6), grtgso, r17(19), r2tes, r1, grtgso, r4(5).

2e en elke alt ry: Deurgaans r.

3e ry: R12(14), r2tes, r5(6), grtgso, r15(17), r2tes, r1, grtgso, r3(4).

5e ry: R11(13), r2tes, r5(6), grtgso, r13(15), r2tes, r1, grtgso, r2(3).

6e ry: Deurgaans r.

Heg lossies af.

Werk agter- en voorpant-, broekspyp- en voetnate toe.

MUS

STEL 89(97) ste met 3-mm-Ne op en brei 12,5 cm rif.

Slaan oor na 4-mm-Ne en brei ks tot werk 21,5(24) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Vorm kroontjie: 1e ry: * R9(10), r2tes; herh vanaf * tot laaste st, r1 – 81(89) ste.

2e en elke alt ry: Deurgaans aw.

3e ry: * R8(9), r2tes; herh van * tot laaste st, r1 – 73(81) ste.

5e ry: * R7(8), r2tes; herh van * tot laaste st, r1 – 65(73) ste.

Brei so voort en vermin steeds 8 ste soos gestel in elke alt ry tot 17 ste oorbly.

Knip gare af, maar laat 'n lang stuk om deur oorbl ste te ryg.

Ryg dit deur, trek stewig vas en werk af.

AFWERKING: Werk agternaat toe, maar werk naat aan ander kant van riffelboord om omslag netjies te hou. Maak 'n pompon en werk aan punt van mus vas. Moenie pars nie. ●

Met die komplimente van ROOI ROSE, UNISPIN, FIESTA, MIRAGE en PATONS