

BENODIGDHEDE

Pingouin Golden Age (bolle van 50 g). Vir volledige stel 580(640) g. Rok 180(200) g, kappie 20(20) g, kousies 20(20) g, rugknoopbaadjie 100(100) g, baadjie 80(100) g, lang broek 60(80) g, trui 80(80) g, skouerbroek 80(100) g, sjaal 340 g; breipenne van 3 mm en 2,75 mm; 3 knopies elk vir rok, rugknoopbaadjie, baadjie en trui; 2 knopies vir skouerbroek; smal rek vir lang broek; 1 m smal lint elk vir kappie en kousies.

MATE

Borsmaat 46(51) cm; lengte van rok 53(58) cm; lengte van rugknoopbaadjie 25(28) cm; lengte van baadjie 27(30) cm; lengte aan binnekant van been van lang broek 19(21) cm; lengte van trui 27(30) cm; lengte aan binnekant van been van skouerbroek 19(21) cm; sjaal 100 x 100 cm.

SPANNING

13 ste en 21 rye = 5 x 5 cm oor patroon; 14 ste en 18 rye = 5 x 5 cm oor ks.

AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; ks — koussteek; rs — reksteek (alle rye r); rif — riffelsteek (r 1 aw 1); vermeer — vermeerder; vermin — verminder; tes — tesame; gs — glipsteek; tgso — trek glipsteek oor; g vt — garing vorentoe; beg — begin; herh — herhaal; pat — patroon; oorbl — oorblywende; vlg — volgende; alt — alternatiewe; RK — regte kant; VK — verkeerde kant; grtgo — gl 1, r 1, trek glipsteek oor.

ROK

VOORPANT

Met 3-mm-breipenne stel 123(135) ste op en r 2 rye.

Begin pat:

1e Ry: (RK) aw 5, (r 5, aw 7) tot laaste 10 ste, r 5, aw 5.

2e en elke vlg alt Ry: aw.

3e Ry: aw 3, aw 2 tes, (r 2, g vt, r 1, g vt, r 2, aw 3 tes, aw 2) tot laaste 10 ste, r 2, g vt, r 1, g vt, r 2, aw 2 tes, aw 3.

5e Ry: aw 2, aw 2 tes, (r 2, g vt, r 3, g vt, r 2, aw 1, aw 3 tes, aw 1) tot laaste 11 ste, r 2, g vt, r 3, g vt, r 2, aw 2 tes, aw 2.

7e Ry: aw 1, aw 2 tes, (r 2, g vt, r 5, g vt, r 2, aw 3 tes, aw 1).

8e Ry: aw.

Hierdie 8 rye vorm pat.

Brei voort in patroon tot werk ongeveer 45(49) cm lank is, eindig met 8e pat-ry.

Mousgatvorming

Hou patroon deurlopend, heg 6 ste af aan beg van vlg 2 rye, daarna vermin 1 st aan albei kante van vlg 6 rye — 99(111) ste.

Vlg Ry: r 1, (r 2 tes) tot einde — 50(56) ste **.

Brei voort in ks, beg met aw, tot

werk ongeveer 5(6) cm lank is vanaf beg van mousgat, eindig met aw-ry en meet reguit.

Halsvorming

Vlg Ry: r 16(18), r 2 tes, draai. Brei net op dié ste, vermin 1 st op halsrand in vlge 5 rye — 12(14) ste. Brei 6 rye reguit. Heg lossies af. Plaas middelste 14(16) ste op stekehouer. Brei tweede kant soos spieëlbeeld van eerste.

AGTERPANT

Soos voorpant tot **.

Verdeel vir halsopening.

aw 23(26), r 4, draai. Brei net oor dié ste, brei 4 rye ks, hou die 4 ste op middelste rand in rs.

Knoopsgatry: r 2, g vt, r 2 tes, r tot einde.

Brei voort in ks met rs-rand,

maak 2e knoopsgat 2,5(3) cm bokant eerste, tot werk 8(9) cm lank is vanaf beg van mousgat, eindig met r-ry.

Skouervorming

Heg 12(14) ste lossies af aan beg van vlg ry. Laat 15(16) ste op reserwenaald. Neem oorbl ste op, stel 4 ste op, aw tot einde — 27(30) ste; r 1 ry.

Vlg Ry: r 4, aw tot einde. Herh laaste 2 rye tot werk 8(9) cm lank is vanaf beg van mousgat, eindig met 'n VK-ry.

Skouervorming

Heg 12(14) ste lossies af aan beg van vlg ry. Brei 1 ry. Plaas 15(16) ste op reserwenaald.

MOUE

Met 2,75-mm-breipenne stel 34(34) ste op en brei 8 rye r.

Vlg Ry: (vermeer in vlg st, r 1) tot einde — 51(51) ste; r 1 ry. Slaan oor na 3-mm-breipenne en pat soos vir voorpant. Brei tot werk ongeveer 15(17) cm lank is, eindig met 8e pat-ry.

Moukopvorming

Hou patroon deurlopend, heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, heg daarna 1 st af aan albei kante in vlg 14 rye — 19(19) ste. Heg af.

HALSSTROOK

Werk skouers toe. Met 2,75-mm-breipenne r ste van linkerkant van agterpant, tel op en r 12 ste oor linkervoor kant, brei oor ste op stekehouer, tel op en brei 12 ste oor regterkant van voorpant, r dan ste van regterkant van agterpant — 68(72)



VIR SKAT



ste; r 9 rye, maak 3e knoopsgat aan beg van 4e ry soos tevore. Heg af.

AFWERKING

Pars liggies, werk sy- en mounate toe. Werk moue in. Werk 4 opstel-ste agter knoopsgatstrook vas. Pars nate. Werk knope aan *

RUGKNOOP- BAADJIE

Met 3-mm-breipenne stel 123(135) ste op, r 2 rye. Brei voort in pat soos vir voorpant van rok tot werk ongeveer 17(19) cm lank is, eindig met 8e pat-ry. Voltooi soos rok van * tot * (d.w.s. rugknoopbaadjie is

dieselfde as rok, behalwe die lengte).

BAADJIE

Word aaneengebrei tot by mousgate.

VOOR- EN AGTERPANT

Met 3-mm-breipenne stel 159(171) ste op, r 2 rye. Brei voort in pat soos vir voorpant van rok tot werk ongeveer 18(20) cm lank is, eindig met 8e pat-ry. Vlg Ry: r 4(6), (r2 tes, r 3) tot einde — 128(138) ste.

Mousgatverdeling (VK)
r 32(35), heg 4 ste af vir linkermousgat, r 56(60), heg 4 ste af vir regtermousgat, r 32(35) tot einde.

Brei voort oor laaste stel ste vir regtervoorpant. Brei 4 rye rs.

Knoopsgatry: r 3, g vt, r2 tes, r tot einde.

Brei voort in rs, maak nog 2 knoopsgate soos tevore, 2,50(3,50) cm uitmekaar, brei nog 1 ry na laaste knoopsgatry.

Halsvorming

Brei rs, heg 7(8) ste af aan beg van vlg ry, vermin daarna 1 st aan halsrand op vlg 10 rye — 15(17) ste.

Brei voort in rs tot werk 27(30) cm lank is. Heg lossies af.

Heg draad vas aan middelste 56(60) ste vir agterpant.

Brei in rs tot werk 27(30) cm lank is. Heg 15(17) ste lossies af aan beg van vlg 2 rye. Heg lossies af.

Heg draad vas aan oorbl 32(35)

ste van regtervoorpant.

Voltooi regtervoorpant soos speelbeeld van linkervoerpant, maar laat knoopsgate weg.

MOUE

Dieselfde as dié van rok.

KRAAG

Met 3-mm-breipenne stel 75(75) ste op, r 2 rye. Brei 24 rye (=3 pat-herhalings) in pat soos vir voorpant van rok. Vlg Ry: r 3, (r2 tes, r 4) tot einde — 63 ste. Heg af.

AFWERKING

Pars baadjie liggies. Werk skouer- en mounate toe, werk moue in, werk afhegrand van kraag aan halsrand vas, beg en eindig 5 ste vanaf voor-

KLEERTJIES VIR 'N KLEIN SKAT

pantrande. Werk knope aan.

KAPPIE

Met 3-mm-breipenne stel 87(87) ste op, r 2 rye.

Brei voort in pat soos vir voorpant van rok tot werk ongeveer 13 cm lank is, eindig met 8e pat-ry. Brei 2 rye ks, beg met r en vermeer 1 st aan einde van 2e ry — 88 ste.

Om bol te vorm

Vlg Ry: (r 9, r2 tes) 8 keer; aw 1 ry.

Vlg Ry: (r 8, r2 tes) 8 keer; aw 1 ry.

Vlg Ry: (r 7, r2 tes) 8 keer; vermin op die wyse tot 8 ste oorbly. Knip wol af, maar laat redelike lengte om kappie mee toe te werk, trek deur al 8 ste, trek styf vas en werk vas. Werk agterste naat aan eerste vermin-ry vas. Pars kappie liggies. Knip lint in helfte en werk aan binnekant aan voorpunte van kappie vas.

KOUSIES

Met 3-mm-breipenne stel 39(39) ste op, r 2 rye.

Brei 24 rye in pat soos vir voorpant van rok.

Vlg Ry: r 1, (g vt, r2 tes) tot einde; r 5 rye.

Vorm voet

Vlg Ry: r 25, draai, r 11, draai. Brei slegs oor dié 11 ste voort vir wreef.

Brei 5(6) cm in rs, eindigend met VK-ry. Knip garing af.

Heg garing aan onderste regterrand van wreef vas en tel op en r 14(16) ste langs regterkant van wreef, r 11 ste, tel op en r 14(16) ste af langs linkerkant van wreef, r 14 tot einde; r 1 ry oor alle ste — 67(71). Brei 6 rye rs.

Vlg Ry: r2 tes, r 30(32), r3 tes, r 30(32), r2 tes; r 1 ry.

Vlg Ry: r2 tes, r 28(30), r3 tes, r 28(30), r2 tes; r 1 ry.

Vlg Ry: r2 tes, r 26(28), r3 tes, r 26(28), r2 tes; r 1 ry.

Vlg Ry: r2 tes, r 24(26), r3 tes, r 24(26), r2 tes; heg lossies af.

Werk agterste naat en naat onder voet toe. Pars kousie liggies. Ryg 50-cm-lint deur gaatjiesry by enkel.

Brei nog 'n kousie.

LANG BROEK

REGTERBROEKSPYP

Met 2,75-mm-breipenne stel 67(73) ste op. Brei 4 rye in r 1-, aw 1-rif, beg 2e ry met aw 1.

Vlg Ry: r 1, (g vt, r2 tes) tot einde. Brei nog 5 rye in rif.

Slaan oor na 3-mm-breipenne*

Sitvlakvorming

Vlg Ry: r 16, draai, brei terug in aw, r 24, terug in aw, r 32,

terug in aw, r 40, terug in aw, r 48, terug in aw.

Brei ks oor alle ste, vermeer 1 st aan albei kante van elke 10e ry tot daar 75(81) ste is. Brei reguit voort tot werk 19(21) cm lank is, gemeet by kortste (voorkant) rand.

Broekspypvorming

Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, heg daarna 1 st af aan albei kante van elke alt ry tot 39(39) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk 19(21) cm lank is, vanaf beg van broekspypvorming, eindig met aw-ry.

Voetvorming

Vlg Ry: r 31, draai, aw 11, draai; brei slegs oor dié 11 ste vir wreef.

Brei 5(6) cm in ks, eindig met aw-ry.

Knip wol af. Heg draad aan regterkant van wreef was en tel op en brei r 14(16) ste oor regterkant van wreef, r 11, tel op en r 14(16) ste af oor linkerkant van wreef, r 8 tot einde; r 1 ry oor alle ste — 67(71) ste. Brei 6 rye rs.

Vlg Ry: r 4, (r2 tes) 2 maal, r 30(32), r3 tes, r 26(28); r 1 ry.

Vlg Ry: r 3, (r2 tes) 2 maal, r 28(30), r3 tes, r 25(27); r 1 ry.

Vlg ry: r 2, (r2 tes) 2 maal, r 26(28), r3 tes, r 24(26); r 1 ry.

Vlg Ry: r 1, (r2 tes) 2 maal, r 24(26), r3 tes, r 23(25). Heg lossies af.

LINKERBROEKSPYP

Soos regterbroekspyp tot **; r 1 ry. Brei sitvlakvorming soos vir regterbroekspyp, maar lees aw i.p.v. r en r deurgaans, so word spieëlbeeld van regterbroekspyp gevorm.

Brei voort in spieëlbeeld tot by voet.

Voetvorming

Vlg Ry: r 19, draai, aw 11, draai. Voltooi om by regtervoet te pas, maar brei 8 ste en 20 ste aan weerskante van wreef andersom en brei toonvermin andersom.

AFWERKING

Pars liggies, maar moenie die lint pars nie.

Werk agterste en voorste nate toe, werk voet- en binnebeen-nate toe, vou toon so dat toonvermin by middelpunt van agter- en voorkant van voet kom. Ryg rek deur gaatjiesry om middel. Werk rek vas.

SJAAL

HOOFDEEL

Met 3-mm-breipenne stel 195 ste op.


Brei in pat soos vir rok se voorpant vir 76 cm, eindig met 8e pat-ry. Brei 2 rye.

** Boonste rand.

Vlg Ry: r 1, g vt, r tot laaste st, g vt, r 1.

Vlg Ry: r. Herh laaste 2 rye tot daar 251 ste is. Heg lossies af. Met 3-mm-breipenne tel op en

Net die wind sal weet dis daar.



brei 195 ste oor een rand van hoofdeel wat in pat gebrei is; r 1 ry. Voltooi soos boonste rand vanaf **.
Brei tweede sykant op dieselfde manier, asook opstelrand. Werk hoeknate toe.
Pars liggies.

TRUI

VOORPANT

Met 2,75-mm-breipenne stel 70(78) ste op.

Brei 5 cm in rif.

Slaan oor na 3-mm-breipenne en brei voort in ks tot werk 14(16) cm lank is, eindig met aw-ry.

Raglanafskuinsing

Heg 2 ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vlg Ry: r 1, grtgo, r tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

Vlg Ry: r 1, aw tot laaste st, r 1*.

Herh laaste 2 rye tot 38(40) ste oorbly.

Halsvorming

Vlg Ry: (VK); aw 13, draai. Brei net oor dié ste.

Vlg Ry: r2 tes, r tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

Vlg Ry: r 1, aw tot laaste 2 ste, aw2 tes.

Herh laaste 2 rye 2 keer — 4 ste.

Vermin 1 st op halsrand in vlge 3 rye. Heg af.

Plaas middelste 12(14) ste op stekehouer.

Heg wol aan oorbl 13 ste vas en aw tot einde.

Vlg Ry: r 1, grtgo, r tot laaste 2 ste, r2 tes.

Vlg Ry: aw2 tes, aw tot laaste st, r 1.

Herh laaste 2 rye 2 keer.

Vermin 1 st op halsrand in vlge 3 rye, heg af.

AGTERPANT

Soos voorpant tot *.

Herh laaste 2 rye tot 50(52) ste oorbly.

Verdeling vir halsopening

(VK) r 1, aw 22(23), r 4 draai.

Brei net oor hierdie ste.

Vlg Ry: r tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

Vlg Ry: r 1, aw tot laaste 4 ste, r 4.

Herh laaste 2 rye 2 keer.

Knoopsgatry: r 2, g vt, r2 tes, r tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

Hou aan met raglanafskuinsing en hou 4 ste op openingrand in rs. Maak 2e knoopsgat 10 rye bokant 1e.

Brei voort tot 16(17) ste oorbly, eindig met VK-ry.

Plaas ste op reserwenaald of stekehouer.

Neem oorbl ste op, stel 4 ste op, aw tot laaste st, r 1.

Vlg Ry: r 1, grtgo, r tot einde.

Vlg Ry: r 4, aw tot laaste st, r 1.

Herh laaste 2 rye tot 16(17) ste oorbly, eindig met VK-ry.

Plaas ste op reserwenaald of stekehouer.

MOUE

Met 2,75-mm-breipenne stel

38(40) ste op. Brei 5 cm in rif.

Slaan oor na 3-mm-breipenne.

Brei voort in ks, vermeer 1 st

aan albei kante in elke 6e ry tot daar 50(56) ste is.

Brei reguit voort tot werk 19(22) cm lank is, eindig met aw-ry.

Raglanafskuinsing

Soos vir voorpant, tot 8(8) ste oorbly, eindig met VK-ry.

Plaas ste op reserwenaald of stekehouer.

HALSSTROOK

Werk raglannate toe. Met 2,75-mm-breipenne brei ste van linkeragterpant en linkermou,

tel op en r 10 ste oor linkerhalsrand van voorpant, brei ste

op stekehouer, tel op en r 10 ste oor regterhalsrand van

voorpant, r daarna ste van regtermou en regteragterpant

— 80(84) ste. Brei 9 rye in rif,

hou 4 ste aan elke kant in rs en maak 3e knoopsgat aan begin

van 4e ry. Heg af in rif.

AFWERKING

Pars liggies, moenie rif-boorde

pars nie. Werk sy- en mounate

toe. Werk opstelrand van 4

opgestelde ste agter knoopsgatband vas. Pars nate.

Werk knope aan.

SKOUERBROEK

VOOR- EN AGTERPANT

(eenders)

Met 3-mm-breinaalde stel

39(39) ste op, r 2 rye.

Brei 24 rye (=3 pat-herhalings)

in pat soos vir voorpant van rok.

Vlg Ry: r 4(3), * r2 tes, r 3(7);

herh van * tot einde — 32(35)

ste. Brei voort in rs tot werk

19(21) cm lank is, eindig met

vk-ry **. Plaas ste op reserwe-

naald.

Brei 2e broekspyp soos

spieëlbeeld van 1e tot **.

Werk broekspye aanmekaar

r tot einde, stel 4 ste op, r ste op

reserwenaald — 68(74) ste.

Brei 12(15) cm in rs, eindig met

VK-ry.

Slaan oor na 2,75-mm-breipenne, en brei 7 cm in rif.

Hals- en mousgatvorming

Heg 2(4) ste af, rif 26, heg

middelste 12(14) ste af, rif tot

einde.

Vlg Ry: Heg 2(4) ste af, rif 26,

draai.

Brei net oor dié ste, vermin 1 st

aan einde van vlge 8 rye — 10

ste. Brei 7(8) cm reguit in rif.

Heg af.

Heg wol weer aan oorbl ste vas

en brei soos spieëlbeeld van

eerste kant.

AFWERKING

Pars liggies. Werk sy- en binne-

beennate toe. Met 3,00-mm-

hekelpen hekel 1 ry kb al om

bostuk- en bandjierande, maak

knoopsgat aan bopunte van

voorst skouerbandjies. Pars

nate en rand. Werk knope aan

bopunte van agterste skouer-

bandjies.

Net Wella kon só 'n haarsproei skep.



Nou.
Gentle Care-
haarsproei volgens
'n totaal
nuwe konsep.
Volkome
herformuleer
om die nuwe,
natuurlike
style van die
tagtigerjare
volmaak netjies
te hou.
Met normale
beheer.
En ekstra
firm beheer.
Gebruik dit.
Net die wind
sal weet
dis daar.

WELLA
Ons ken hare