




Kom brei vir baba



BABABAADJIE EN KOUSIES



ROKKIE
EN
LANG
BROEKIE



RUGKNOOP-
BAADJIE
EN
HELM



HEMPIE

Met komplimente
van ROOI ROSE

BABA-UITSET

Foto's op bl. 1

BENODIGDHEDE: Pingouin Golden Age-4-draadgaring en Pingouin Baby-3-draadgaring, bolle van 50 g. Totaal vir alle kleertjies: 280 g Golden Age- en 380 g Baby-garing. **Sjaal:** 240 g 3-draad, een paar elk breinaalde van 4 mm en 5 mm. **Bababaadjie, rok en rugknoopbaadjie:** 80 g 4-draad vir elk, 'n paar breinaalde van 3,25 mm en 'n rondbreinaald van 3,25 mm, 3 knopies, 1 meter smal lint. **Kousies:** 20 g 4-draad, een paar breinaalde van 3,25 mm, 0,75 mm smal lint. **Kappie:** 20 g 4-draad, paar elk breinaalde van 3 mm en 3,25 mm, 1 meter lint van 2,5 cm breed. **Hempie:** 40 g 3-draad, paar breinaalde van 3,25 mm, 1 meter smal lint. **Lang broekie:** 80 g 4-draad, een paar breinaalde van 3,25 mm, 41 cm smal lint, stuk rek wat om middel sal pas. **Helm:** 20 g 4-draad, paar breinaalde van 3,25 mm, 1 knoop.

MATE: Borsmaat van alle kledingstukke: 46 cm. **Sjaal:** 106 x 106 cm. **Baadjie:** Synaat 15 cm, lengte 25 cm, mounaat 16 cm. **Rokkie:** Synaat 19,5 cm, lengte 29,5 cm, mounaat 3 cm. **Rugknoopbaadjie:** Synaat 15 cm, lengte 25 cm, mounaat 16 cm. **Kousies:** Lengte van sool 8,5 cm. **Kappie:** 34 cm, gemeet rondom gesiggie, 13 cm van rand tot kroontjie. **Hempie:** Synaat 16 cm, lengte 26 cm, mounaat 4 cm. **Lang broekie:** 66 cm gemeet rondom wydste deel. **Helm:** 37 cm, gemeet rondom gesiggie.

SPANNING: Oor koussteek, met 3,25-mm-breinaalde en 4-draad: 28 ste en 34 rye = 10 x 10 cm. Oor koussteek, met 3,25-mm-breinaalde en 3-draad: 30 ste en 38 rye = 10 x 10 cm. Oor patroon, met 3,25-mm-breinaalde en 4-draad: 24 ste en 30 rye = 10 x 10 cm.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); tes - tesame; vermeer - vermeerder (deur twee keer in een steek te brei); vermin - verminder (deur twee steke tesame te brei); ks - koussteek (een ry regs, een ry aweregs); rif - riffelsteek = een steek regs, een steek aweregs, deurgaans; rs - reksteek = brei elke ry regs; grn - garing rondom naald om 'n steek te maak; gon - garing oor naald om 'n steek te maak; gl - glip; gs - glipsteek; tgso - trek glipsteek oor; grtgso - glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; gvt - garing vorentoe om 'n steek te maak; ms - mossteek; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; weersk - weerskante; oorbly - oorblywende; herh - herhaal; pat - patroon; rg - regsgewys; awg - aweregsgeuys.

SJAAL

MIDDELSTUK: Met 4-mm-breinaalde en 3-draad, stel 217 ste op en brei pat soos volg: **1e ry:** aw 1, *r 3, aw 1, herh van *. **2e ry:** r 1, *aw 3, r 1, herh van * tot einde. **3e ry:** aw 1, *gon, gl 1, r 2 tes, tgso, grn, aw 1; herh van * tot einde. **4e ry:** Soos 2e ry. **5e ry:** r 2, *aw 1, r 3; herh van *, eindig laaste herh met r 2. **6e ry:** aw 2, *r 1, aw 3; herh van *, eindig laaste herh met aw 2.

7e ry: r 2 tes, grn, *aw 1, gon, gl 1, r 2 tes, tgso, grn; herh van * tot 3 ste oorbly; aw 1, gon, grtgso.

8e ry: Soos 6e ry.

Herh die laaste 8 rye nog 35 keer. Heg af.

OMRANDING: (4 enersedele): Met lang 5-mm-breinaalde stel 227 ste op.

Beg-ry: r 1, aw tot 1 st oorbly, r 1.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

1e ry: r 2, *gvt, r 6, gl 1, r 2 tes, tgso, r 6, gvt, r 1; herh van * tot 1 st oorbly, r 1.

2e en alle alt rye: r 2 tes, aw tot 2 ste oorbly, r 2 tes.

3e ry: r 2, *gvt, r 5, gl 1, r 2 tes, tgso, r 5, gvt, r 1, gvt, r 2 tes; herh van *, eindig laaste herh met r 2 i.p.v. r 1, gvt, r 2 tes.

5e ry: r 2, *gvt, r 4, gl 1, r 2 tes, tgso, r 4, gvt, r 1, (gvt, r 2 tes) 2 keer, herh van * tot 13 ste oorbly, gvt, r 4, gl 1, r 2 tes, tgso, r 4, gvt, r 2.

7e ry: r 2, *gvt, r 3, gl 1, r 2 tes, tgso, r 3, gvt, r 1, (gvt, r 2 tes) 3 keer, herh van * tot 11 ste oorbly, gvt, r 3, gl 1, r 2 tes, tgso, r 3, gvt, r 2.

9e ry: r 2, *gvt, r 2, gl 1, r 2 tes, tgso, r 2, gvt, r 1, (gvt, r 2 tes) 4 keer, herh van * tot 9 ste oorbly, gvt, r 2, gl 1, r 2 tes, tgso, r 2, gvt, r 2.

11e ry: r 2, *gvt, r 1, gl 1, r 2 tes, tgso, r 1, gvt, r 1, (gvt, r 2 tes) 5 keer; herh van * tot 7 ste oorbly, gvt, r 1, gl 1, r 2 tes, tgso, r 1, gvt, r 2.

13e ry: r 2, *gvt, gl 1, r 2 tes, tgso, gvt, r 1, (gvt, r 2 tes) 6 keer; herh van * tot 5 ste oorbly, gvt, gl 1, r 2 tes, tgso, gvt, r 2.

15e ry: r 2, *gvt, r 2 tes; herh van * tot 5 ste oorbly, gvt, gl 1, r 2 tes, tgso, gvt, r 2.

16e ry: Soos 2e ry.

17e tot 20e ry: Herh 15e en 16e ry 2 keer — 207 ste.

Heg af.

AFWERKING: Pars werk baie liggies aan VK, met koel yster oor droë lap. Werk afgehegte rande van randstrook aan middelstuk vas, werk daarna die hoeknate toe.

BABABAADJIE

AGTERPANT: Met 3,25-mm-breinaalde en 4-draad stel 97 ste op.

Ms-ry: r 1, *aw 1, r 1; herh van * tot einde. Brei nog 3 rye ms.

Herh die 8 pat-rye soos uiteengesit vir middelstuk van sjaal, 7 keer.

Mousgatvorming: Heg 3 ste af aan beg van elk van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st weersk van vlg 5 RK-rye — 81 ste **.

Vlg (vermin)ry: *aw 2 tes, aw 1; herh van * tot einde — 54 ste.

Knip garing af en plaas ste op reserwenaald vir skouerstuk.

LINKERVOORPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 54 ste op.

1e ms-ry: *r 1, aw 1; herh van * tot einde.

2e ry: *aw 1, r 1; herh van * tot einde.

Brei nog een ry ms.

Vlg ry: Brei 5 ste ms en plaas op haakspeld vir voorste rand, ms tot einde — 49 ste.

***Brei 56 rye pat soos vir middelstuk van sjaal uiteengesit is — brei hier 57 rye wanneer die regtervoorpant gebrei word.

Mousgatvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg ry, daarna 1 st aan dieselfde kant op die 5 vlg RK-rye — 41 ste.

Vlg (vermin)ry: aw 2 tes, *aw 1, aw 2 tes; herh van * tot einde — 27 ste.

Knip garing af en plaas ste op reserwenaald.

REGTERVOORPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 54 ste op.

Beg met 'n 2e ry, brei 3 rye ms soos vir linkervoorpant uiteengesit is.

Vlg ry: Ms tot 5 ste oorbly, draai en plaas die ste op haakspeld vir voorpantrand — 49 ste.

Brei soos uiteengesit vir linkervoorpant van *** tot einde, let op verskille.

MOUE (eners): Met 3,25-mm-breinaalde, stel 37 ste op en brei 6 rye ms soos vir agterpant.

Vlg (vermeer)ry: *r 3, vermeer; herh van * tot 5 ste oorbly, r 3 tot einde — 45 ste.

Beg met 'n 2e pat-ry soos uiteengesit vir sjaal, brei 15 rye pat.

Hou pat deurlopend korrek en neem ekstra ste in pat op soos hulle voorkom, vermeer 1 st weersk van vlg ry en die 3 vlg 8e rye — 53 ste.

Brei 15 rye pat.

Mouskopvorming: Brei soos uiteengesit vir mousgatvorming van agterpant tot **, daar sal dan 37 ste oorbly.

Vlg (vermin)ry: aw 7, *aw 2 tes, aw 8; herh van * tot einde, — 34 ste. Knip garing af en plaas ste op 'n reserwenaald.

SKOUERSTUK: Met RK voor, gl die 27 ste van linkervoorpant, 34 ste van linkermou, 54 ste van agterpant, 34 ste van regtermou, daarna die 27 ste van regtervoorpant op 'n 3,25-mm-rondbreinaald — 176 ste.

Brei heen en weer in rye, beg met 'n r-ry, 2 rye ks.

1e (vermin)ry: r 8, *grtgso, r 2 tes, r 8; herh van * tot einde.

2e (vermin)ry: r 7, *grtgso, r 2 tes, r 6; herh van * tot 1 st oorbly, r 1.

Brei 5 rye ks.

3e (vermin)ry: r 6, *grtgso, r 2 tes, r 4; herh van * tot 2 ste oorbly, r 2.

Brei 5 rye ks.

4e (vermin)ry: r 5, *grtgso, r 2 tes, r 2; herh van * tot 3 ste oorbly, r 3. Brei 3 rye ks.

5e (vermin)ry: gl 1, r 2 tes, tgso, *r 2, grtgso; herh van * tot 1 st oorbly, r 1 — 47 ste.

Knip garing af en plaas ste op 'n reserwenaald.

REGTERVOORPANTSTROOK: Met VK voor, gl die 5 ste van haakspeld aan regtervoorpantrand op 'n 3,25-mm-breinaald, brei 71 rye ms.

Vlg ry: (knoopsgat): aw 1, r 1, gvt, r 2 tes, aw 1.

Brei 13 rye ms, herh dan knoopsgatry.

Brei 12 rye ms. Knip garing af en plaas ste op 'n haakspeld.

Werk strook vas.

LINKERVOORPANTSTROOK: Met RK voor, gl die 5 ste van haakspeld aan linkervoorpantrand op 'n 3,25-mm-breinaald en brei 97 rye ms. Moenie die garing afknip nie. Werk strook vas.


HALSSTROOK: Met VK voor, brei ms oor die 5 ste van linkervoorpantstrook, die 47 ste van skouerstuk en die 5 ste van regtervoorpantstrook — 57 ste.

Vlg ry (knoopsgat): aw 1, r 1, gvt, r 2 tes, ms tot einde.

Brei nog 2 rye ms, heg af.

DIE TJALIE PAS BY DIE BAADJIE!

Patroon op
bl. 6



GEBREIDE ROKKIE MET BORDUURROSIES

Patroon op bl. 7.



AFWKRING: Pars liggies aan VK van werk met koel yster oor droë lap. Werk onderarmnate toe, daarna mou- en synate. Werk knope aan. Werk kantversiering aan onderkant van skouerstuk.

ROKKIE

AGTERPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 93 ste op.

Brei 4 rye ms, daarna 72 rye in pat soos middelstuk van sjaal, brei hier 56 rye wanneer die rugknoopbaadjie gebrei word.

Mousgatvorming asook verdeling van agterpant: Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, brei 41 ste pat en plaas die 42 ste op 'n ekstra naald vir linkeragterpant, aw 3 en plaas die ste op 'n haakspeld vir rand, brei pat tot einde en brei voort op die 42 ste vir regterhelfte van agterpant.

REGTERHELFTE: Vermin 1 st aan mousgatrand op vlg ry en die 4 vlg RK-rye — 37 ste.

Vermin-ry: aw 2, *aw2 tes, aw 1, aw2 tes, aw 2; herh van * tot einde — 27 ste.

Knip garing af en plaas ste op reserwenaald vir skouerstuk.

LINKERHELFTE: Met RK voor, heg garing weer aan binneste rand van ste op reserwenaald en brei soos uiteengesit vir regterhelfte, tot einde.

VOORPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 93 ste op.

Brei soos agterpant tot mousgatvorming.

Mousgatvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg ry en 4 vlg RK-rye — 77 ste.

Vlg ry (vermin): *aw2 tes, aw 1, aw2 tes, aw 2; herh van *, eindig laaste herh met aw2 tes i.p.v. aw 2 — 54 ste.

MOUE (eners): Met 3,25-mm-breinaalde stel 41 ste op en brei 4 rye ms, soos uiteengesit vir agterpant van baadjie.

Vlg (vermeer)ry: r 3, *vermeer, r 2; herh van * tot 2 ste oorbly, r 2 — 53 ste.

Beg met 'n 2e pat-ry soos uiteengesit vir sjaal, brei 7 rye pat.

Moukopvorming: Soos vir mousgatvorming van agterpant van baadjie, tot 37 ste oorbly.

Vlg ry (vermin): aw 7, *aw2 tes, aw 8; herh van * tot einde — 34 ste. Knip garing af en plaas ste op reserwenaald vir skouerstuk.

SKOUESTUK: Met RK voor, gl die 27 ste van regterhelfte van agterpant, 34 ste van regtermou, 54 ste van voorpant, 34 ste van linkermou en 27 ste van linkerhelfte van agterpant op 'n 3,25-mm-rondbreinaald — 176 ste.

Brei soos uiteengesit vir skouerstuk van baadjie tot einde.

Knip garing af en plaas ste op reserwenaald.

LINKERAGTERPANTSTROOK: Met 3,25-mm-breinaalde stel 4 ste op en herh die ms-ry wat vir regtervoorpantstrook van baadjie uiteengesit is 39 keer.

Knip garing af en plaas ste op 'n haakspeld. Werk strook vas.

REGTERAGTERPANTSTROOK: Met RK voor, gl die 3 ste van haakspeld op 'n 3,25-mm-breinaald.

1e ry: vermeer, r 1, aw 1 — 4 ste.

Brei 11 rye ms.

Vlg ry (knoopsgat): r 1, g vt, r2 tes, aw 1.

Brei 13 rye ms.

Herh weer knoopsgatry.

Brei nog 12 rye ms. Moenie die garing afknip nie; werk strook vas.

HALSSTROOK: Met RK voor, en 3,25-mm-breinaalde, brei ms oor die 4 ste van regteragterpantstrook, 47 ste van skouerstuk en 4 ste van linkeragterpantstrook — 55 ste.

Vlg ry (knoopsgat): r 1, g vt, r2 tes, ms tot einde.

Brei 2 rye ms. Heg af.

AFWERKING: Pars soos baadjie. Werk onderarmnate toe, daarna mou- en synate. Werk die linkeragterpantstrook met vangstekies agter regterrand vas. Werk knope aan. Werk kantversiering oor onderkant van skouerstuk.

RUGKNOOPBAADJIE

Agterpant, voorpant en skouerstuk word soos dié van rokkie gebrei, maar let op die verskille. Brei die mou soos dié van baadjie. Pars en werk toe soos vir rokkie uiteengesit.

KOUSIES

BREI 2 ENERS: Met 3,25-mm-breinaalde en 4-draad, stel 37 ste op en brei 2 rye ms, soos uiteengesit vir agterpant van baadjie.

Brei 16 rye pat soos uiteengesit vir sjaal.

Vlg (vermin)ry: *r 1, (aw 1, r 1) 3 keer, aw2 tes; herh van * 3 keer, r 1 — 33 ste.

Vlg ry: aw 1, *r 1, aw 1; herh van * tot einde.

Vlg ry: (gaatjies): r 1, *g vt, r2 tes; herh van * tot einde.

Brei 2 rye rif, dan 1 ry aw.

Verdeel vir wreef: **Vlg ry:** r 22, draai, plaas 11 ste op 'n haakspeld.

Vlg ry: aw 11, draai, plaas oorbl 11 ste op 'n haakspeld.

Wreef: Brei 12 rye ks op middelste 11 ste. Knip garing af.

Met RK voor, gl 11 ste aan regterkant op 3,25-mm-breinaald met punte aan albei kante, tel op en brei 10 ste van ry-eindes van wreef, daarna oor ste van wreef, r2 tes, r 7, r2 tes, tel op en r 10 ste oor tweede kant van wreef en brei ten slotte die 11 ste vanaf haakspeld — 51 ste.

Brei 7 rye ks.

Vorming van voet: **1e (vermin)ry:** r 1, grtso, r 18, grtso, r 5, r2 tes, r 18, r2 tes, r 1.

Brei 1 ry r.

2e (vermin)ry: r 1, grtso, r 17, grtso, r 3, r2 tes, r 17, r2 tes, r 1. Brei 1 ry r.

3e (vermin)ry: r 1, grtso, r 16, grtso, r 1, r2 tes, r 16, r2 tes, r 1. Brei 1 ry.

4e (vermin)ry: r 1, grtso, r 15, gl 1, r2 tes, tgso, r 15, r2 tes, r 1 — 35 ste.

Heg rg af.

AFWERKING: Pars soos uiteengesit vir baadjie. Werk agter- en ondervoetnaat toe, ryg lint deur gaatjiesry om voor vas te maak.

KAPPIE

HOOFDEEL: Met 3,25-mm-breinaalde en 4-draad, stel 93 ste op en brei 2 rye ms soos vir baadjie uiteengesit.

Brei 19 rye pat soos uiteengesit vir middelstuk van sjaal.

Vermin-ry: *aw 14, aw2 tes; herh van * tot 13 ste oorby, aw tot einde — 88 ste.

Slaan oor na 3-mm-breinaalde en brei 5 rye rif.

Slaan weer oor na 3,25-mm-breinaalde en beg met 'n r-ry om die kappie se rand om te vou, brei 24 rye ks.

Vorm kroontjie: **1e ry:** *r 9, r2 tes, herh van * tot einde.

2e en alt rye: aw.

3e ry: *r 8, r2 tes; herh van * tot einde — 72 ste.

Brei op die wyse voort, vermin 8 ste in elke alt ry, brei steeds 1 st minder tussen verminderings in elke opeenvlg herh van vermin-ry, wat nog 7 vermin-rye sal oplewer — 16 ste.

Brei 1 ry aw.

Vlg ry: *r2 tes; herh van * tot einde — 8 ste.

Knip garing af, sodat 'n lang stuk aan werk bly, ryg dit deur oorbl ste, trek stewig vas en werk netjies af. Werk agterste naat vir 5 cm toe, vou rand om.

OMRANDING: Met RK voor en 3,25-mm-breinaalde, tel op en r 50 ste rondom agterste halsrand, brei deur albei diktes van rand. Heg awg af.

AFWERKING: Pars soos baadjie. Werk 'n stuk lint aan elke kant van rand vas.

HEMPIE

AGTERPANT: Met 3,25-mm-breinaalde en 3-draad, stel 68 ste op en brei 5 rye.

Beg met 'n r-ry, brei 58 rye ks.

Mousgatvorming: Heg 3 ste af aan beg van elk van vlg 2 rye, daarna 1 st aan weersk van vlg en die 4 vlg RK-rye — 52 ste.

Brei 19 rye ks.

Skouerafskuinsing: Heg 7 ste af aan beg van elk van vlg r rye — 24 ste. Heg af.

LINKERVOORPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 48 ste en brei 4 rye r.

Vlg ry, VK: r 4, en plaas die ste op 'n haakspeld vir rand, r tot einde — 44 ste.

Beg met 'n r-ry en brei 50 rye ks.

Afskuinsing vir voorste rand: Vermin 1 st aan voorste rand op elk van vlg 2 rye. Brei 1 ry. Herh laaste 3 rye nog een keer, daarna weer die eerste 2 rye — 38 ste.

Mousgatvorming en vervolg van voorste rand-afskuinsing: **1e ry:** Heg 3 ste af, r tot einde

2e ry: vermin, aw tot einde.

3e ry: vermin, r tot 2 ste oorby, vermin.

4e ry: aw tot einde.

5e ry: Soos 3e ry.

6e ry: Soos 2e ry.

7e ry: vermin, r tot einde.

8e ry: Soos 2e ry.

9e ry: Soos 3e ry.

10e ry: Soos 4e ry.

11e ry: Soos 3e ry.

12e ry: Soos 2e ry.

13e ry: r tot einde.

Vermin 1 st aan voorpantrand in elk van vlg 2 rye.

Brei 1 ry.

Herh laaste 3 rye nog 2 keer, daarna die eerste 2 rye weer — 14 ste.

**** Brei 6 rye ks, brei 7 rye hier wanneer die regtervoorpant gebrei word.

Skouerafskuinsing: Heg 7 ste af aan beg van vlg ry — 7 ste.

Brei 1 ry, heg af.

REGTERVOORPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 48 ste op en r 4 rye.

Vlg ry, VK: r tot 4 ste oorby, draai, plaas die 4 ste op 'n haakspeld vir rand — 44 ste.

Beg met 'n r-ry, brei 50 rye ks.

Afskuinsing vir voorste rand: Vermin 1 st aan voorpantrand op elk van vlg 2 rye. Brei 1 ry.

Herh laaste 3 rye, twee keer — 38 ste.

Mousgatvorming en vervolg van voorste rand-afskuinsing:

1e ry: Heg 3 ste af, aw tot 2 ste oorby, vermin.

2e ry: vermin, r tot 2 ste oorby, vermin.

3e ry: aw.

4e ry: Soos 2e ry.

5e ry: aw tot 2 ste oorby, vermin.

6e ry: r tot 2 ste oorby, vermin.

7e ry: Soos 5e ry.

8e ry: Soos 2e ry.

9e ry: Soos 3e ry.

10e ry: Soos 2e ry.

11e ry: Soos 5e ry.

12e ry: r.

Vermin 1 st aan voorste rand op elk van vlg 2 rye.

Herh laaste 3 rye twee keer, daarna die eerste 2 rye weer — 14 ste.

Brei soos uiteengesit vir linkervoorpant vanaf **** tot einde, let op verskille.

MOUE (eners): Met 3,25-mm-breinaalde stel 42 ste op en brei 5 rye r. Beg met 'n r-ry, brei 2 rye ks.

Brei voort in ks, vermeer 1 st weersk van vlg ry en vlg 4e ry — 46 ste. Brei 5 rye ks.

Moukopvorming: Heg 3 ste af aan beg van elk van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 12 rye — 16 ste.

Heg af.

LINKERVOORPANTSTROOK: Werk eerste die skouernate toe. Met RK voor werk voor en 3,25-mm-breinaalde, brei rs tot strook lank genoeg is om, wanneer effens gerek, oor linkervoorpant tot middel van halsrand op agterpant te pas.

Heg af wanneer regte lengte bereik is en werk strook vas.

REGTERVOORPANTSTROOK: Met VK voor en 3,25-mm-breinaalde, brei soos linkervoorpantstrook. Werk vas, werk afhegrande by middel van halsrand van agterpant vas.


AFWERKING: Pars soos baadjie. Werk moue in, werk daarna mou- en synate toe, laat 'n klein opening in regternaat, 2,5 cm onder mousgat. Werk smal lint aan albei voorpantstroke, effens onder die 1e voorpantvermin.

LANG BROEKIE

REGTERBROEKSPYP: Met 3,25-mm-

OORTRUIE VIR ONNUTTE

Patroon op bl. 7.



breinaalde en 4-draad, stel 74 ste op vir middel en brei 4 rye rif.

Vlg ry (gaatjies): r 1, * g vt, r2 tes, aw 1, r 1; herh van * tot 1 st oorby, aw 1. Brei 7 rye rif.

Brei 1 ry hier wanneer linkerbroekspyp gebrei word.

Brei ks, vorm vir ekstra lengte van sitvlak soos volg:

1e ry: 10 ste r, draai.

2e en alt rye: gl 1, aw tot einde.

3e ry: 20 ste r, draai.

Brei op die wyse voort, brei 10 ste meer in elke alt ry tot 10 draaiye voltooi is.

Brei 2 rye ks — brei 1 ry ks hier wanneer die linkerbroekspyp gebrei word.

Brei voort in ks, vermeer 1 st aan weersk van vlg ry en 8 vlg 6e rye — 92 ste.

Brei 3 rye ks.

Broekspypvorming: Vermin 1 st aan weersk van vlg 9 rye en daarna aan weersk van vlg 16 RK-rye — 42 ste. Brei 21 rye ks, vermin 1 st aan einde van laaste ry — 41 ste. **Vlg ry** (gaatjies): r 1, * g vt, r2 tes; herh van * tot einde.

Brei 3 rye ks *****.

Verdeel vir wreef: **Vlg ry:** r 33, draai, plaas oorbl 8 ste op 'n haakspeld.

Vlg ry: aw 13, draai, plaas oorbl 20 ste op 'n haakspeld.

Brei 14 rye ks oor dié 13 ste. Knip garing af.

Met RK voor, gl die 20 ste aan RK op 'n 3,25-mm-tweepuntbreinaald, tel op en brei 10 ste oor ry-eindes van wreef, oor wreefste, r2 tes, r 9, r2 tes, tel op en r 10 ste van ander kant van wreef, en ten slotte, r 8 ste van haakspeld — 59 ste.

Brei 7 rye ks.

Voetvorming: 1e vermin-ry: r 4, r2 tes, grtso, r 22, grtso, r 7, r2 tes, r tot einde.

Vlg en elke alt ry: r.

2e vermin-ry: r 3, r2 tes, grtso, r 21, grtso, r 5, r2 tes, r tot einde.

3e vermin-ry: r 2, r2 tes, grtso, r 20, grtso, r 3, r2 tes, r tot einde.

4e vermin-ry: r 1, r2 tes, grtso, r 19, grtso, r 1, r2 tes, r tot einde.

5e vermin-ry: r2 tes, grtso, r 18, gl 1, r2 tes, tgso, r tot einde — 39 ste.

Heg rg af.

LINKERBROEKSPYP: Soos regterbroekspyp tot *****, let op die ekstra ry wat na die middel-riboord gebrei moet word, asook die vorming van ekstra lengte vir sitvlak, wat in spieëlbeeld gebrei moet word; lees aw i.p.v. r en r i.p.v. aw.

Wreefverdeling: r 21, draai, plaas oorbl 20 ste op 'n haakspeld.

Vlg ry: aw 13, draai, plaas oorbl 8 ste op 'n haakspeld.

Brei 14 rye ks op die 13 ste. Knip garing af.

Met RK voor, gl die 8 ste aan regterkant op 'n 3,25-mm-tweepuntbreinaald, tel op en r 10 ste van ry-eindes van wreef, oor wreefste, r2 tes, r9, r2 tes, tel op en r 10 ste van ander kant van wreef en ten slotte, r 20 ste van haakspeld — 59 ste. Brei 7 rye ks.

Voetvorming: 1e vermin-ry: r 18, grtso, r 7, r2 tes, r 22, r2 tes, grtso, r 4.

Vlg en elke vlg alt ry: r.

2e vermin-ry: r 18, grtso, r 5, r2 tes, r 21, r2 tes, grtso, r 3.

Hou aan met vermin op dié manier in elke alt ry tot die 5e vermin-ry voltooi is — 39 ste. Heg rg af.

AFWERKING: Pars soos vir baadjie. Werk voor- en agternate toe. Werk ondervoetnaat toe, daarna broekspypnaat.

Ryg 'n stuk smal lint deur gaatjiesry by enkels. Ryg 'n stuk rek deur gaatjiesry by middel en werk punte stewig vas.

HELM

KNOOPSGATFLAP: Met 3,25-mm-breinaalde en 4-draad, stel 3 ste op.

1e ry: aw 1, r 1, aw 1.

2e ry: vermeer, vermeer, aw 1.

3e ry: (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1.

4e ry: vermeer, r 1, aw 1, vermeer, r 1 — 7 ste.

5e en 6e ry: r 1, * aw 1, r 1; herh van * tot einde.

Knoopsgatry: 3 ste ms, g vt, r2 tes, aw 1, r 1.

Brei 21 rye ms.

Vermeer 1 st aan weersk van vlg ry. Brei 3 rye ms.

Herh laaste 4 rye nog 5 keer — 19 ste.

Brei 4 rye ms. Knip garing af en plaas ste op 'n reserwenaald.

KNOOPFLAP: Soos knoopsgatflap, maar laat knoopsgat weg.

HOOFDEEL: Met 3,25-mm-breinaalde stel 8 ste op, brei dan op hierdie breinaald en met VK van werk voor, ms oor die 19 ste van knoopflap, draai, stel 43 ste op, draai, en met VK voor, ms oor 19 ste van knoopsgatflap, draai, stel 8 ste op — 97 ste.

Brei 6 rye ms.

Brei 32 rye pat soos uiteengesit vir middelstuk van sjaal.

Kroontjievorming: 1e vermin-ry: aw 1, *gl 1, r2 tes, tgso, aw 1, (r 1, aw 1) 4 keer, herh van * tot einde.

Brei 3 rye ms.

2e vermin-ry: aw 1, *gl 1, r2 tes, tgso, aw 1, (r 1, aw 1) 3 keer, herh van * tot einde. Brei 3 rye ms.

3e vermin-ry: aw 1, *gl 1, r2 tes, tgso, aw 1, (r 1, aw 1) 2 keer, herh van * tot einde. Brei 3 rye ms.

4e vermin-ry: aw 1, *gl 1, r2 tes, tgso, aw 1, r 1, aw 1, herh van * tot einde. Brei 3 rye ms.

5e vermin-ry: aw 1, *gl 1, r2 tes, tgso, aw 1; herh van * tot einde — 17 ste. Brei 1 ry ms.

6e vermin-ry: Soos 5e vermin-ry — 9 ste.

Knip garing af sodat 'n lang stuk aan werk bly, ryg dit deur oorbl ste, trek stewig vas en werk netjies af.

AFWERKING: Pars. Werk agternaat toe. Werk knoop regoor knoopsgat aan.

Bylae tot ROOI ROSE, 15 Julie 1981 5

DIE TJALIE PAS BY DIE BAADJIE!

Foto op bl.3.

BENODIGDHEDE: Sirdar Snuggly Lustre Quick Knit (20 g) – **Baadjie:** 5 bolle wit, 1 elk blou, groen, pienk, geel; 4 knopies; **Kombers:** 8 bolle wit, 5 groen, 4 pienk, 3 blou, 3 geel; hekelpenne van 3,50 mm en 4 mm.

MATE: **Baadjie:** Borsmaat 46-51 cm; sy-naat 17 cm; lengte 24,5 cm; mounaat 16 cm. **Kombers:** 76 x 91 cm.

SPANNING: 1 Vierkant gehekel met 4-mm-hekelpen = 15 x 15 cm. 21 lb met 3,50-mm-pen = 10 cm.

AFKORTINGS: st(e) – steek (steke); ks – kettingsteek; kb – kortbeen; hlb – halflangbeen; lb – langbeen; ls – lus; sp(s) – spasië(s); mb – maak bobbel deur 5 lb in dieselfde steek te hekel, trek hekelpen uit lus, steek pen in bopunt van die eerste van 5 lb en trek lossies 'n lus deur; W – wit; B – blou; P – pienk; Gr – groen; G – geel; goh – garing oor hekelpen; tr – trossie van twee langbene; *garing oor hekelpen, steek pen in volgende langbeen, garing oor hekelpen en trek lus deur, garing oor hekelpen en trek deur 2 lusse*, herhaal van * een keer, garing oor hekelpen en trek deur 3 lusse; RK – regte kant; b – bobbel; oorbl – oorblywende; vlg – volgende, herh – herhaal; gs – glipsteek.

BABABAADJIE

PANTE (aaneengehekel tot by mousgate): Met 3,50-mm-hekelpen en W, hekel 67 ks vir halsrand.

1e ry: 1 lb in 4e ks vanaf pen, 1 lb in elk van vlg 2 ks, *2 lb in vlg ks, 1 lb in elk van vlg 7 ks; herh van * 6 keer, 2 lb in vlg ks, 1 lb in elk van oorbl 4 ks, draai — 73 lb.

Heg kleure vas en knip dit af soos benodig, hekel

2e ry: Met B, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 3 lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 8 lb, herh van *, eindig laaste herh met 5 lb, i.p.v. 8 lb, draai 81 lb.

3e ry: Met W, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 4 lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 9 lb; herh van *, eindig laaste herh met 5 lb i.p.v. 9 lb, draai — 89 lb.

4e ry: Met P, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 4 lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van 10 lb; herh van * en eindig laaste herh met 6 lb, draai — 97 lb.

5e ry: met W, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 5 lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 11 lb; herh van *, eindig laaste herh met 6 lb, draai — 105 lb.

6e ry: Met Gr, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 5 lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 12 lb; herh van *, eindig laaste herh met 7 lb, draai — 113 lb.

7e ry: Met W, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 6 lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 13 lb; herh van *, eindig laaste herh met 7 lb, draai — 121 lb.

8e ry: Met G, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 6 lb, *2 lb in vlg lb, 1 lb in elk van vlg 14 lb; herh van *, eindig laaste herh met 8 lb, draai — 129 lb.

Hekel voort met wit.

9e ry: 4 ks vir 1e lb en 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb; herh van * tot einde, draai — 128 sps.

Verdeel vir agter- en voorpante asook moue:

10e ry: 4 ks vir lb en 1 ks-sp, 1 lb in vlg lb, *1 ks, 1 lb in vlg lb*; herh van * tot * 16 keer, hekel 11 ks vir mousgat, slaan 28 ks-sp vir mou oor en hekel 1 lb in vlg lb, herh van * tot * 36 keer, hekel 11 ks vir mousgat, slaan 28 ks-sps oor vir mou en hekel 1 lb in vlg lb; herh van * tot * 18 keer, draai.

11e ry: 3 ks vir 1e lb, *1 lb in vlg ks-sp, 1 lb in vlg lb*; herh van * tot * 17 keer, 1 lb in elk van vlg 11 ks, 1 lb in vlg lb, herh van * tot * 36 keer, 1 lb in elk van vlg 11 ks, 1 lb in vlg lb; herh van * tot * 18 keer, draai — 169 lb.

12e ry: 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elke lb tot einde, draai.

13e tot 17e ry: Herh 12e ry 5 keer.

18e ry: Met P, herh 12e ry.

19e ry: met Gr, 3 ks vir 1e lb, *mb, 1 lb in elk van vlg 2 lb; herh van * tot einde, draai.

20e ry: Met P, 3 ks vir lb, 1 lb in vlg lb, 1 lb in vlg b, *1 lb in elk van vlg 2 lb, 1 lb in vlg b; herh van * tot 1 lb oorbl, 1 lb aan einde, draai.

21e en 22e ry: Met W, herh 12e ry 2 keer.

23e ry: Met G, herh 19e ry.

24e ry: Met W, herh 20e ry.

25e ry: Met W, herh 12e ry.

26e en 27e ry: Met B, herh 12e ry, 2 keer.

Heg af.

MOUE (eners): Met RK voor, heg W aan middelste van 11 mousgat-ks vas; 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 5 ks, 2 lb in sykant van eind-lb van verdeelr, 1 lb in basis van eind-lb, 1 lb in elk van die ks-sp wat op verdeelr oorgeslaan is, 1 lb in basis van eind-lb op verdeelr, 2 lb in sykant van eind-lb, 1 lb in elk van oorbl 5 ks by mousgat, draai — 45 lb.

1e ry: 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elke lb tot einde, draai.

Herh laaste ry 12 keer.

Vlg ry: 3 ks vir lb, *tr, herh van * tot einde, draai — 23 ste. Knip W af en heg B vas.

Vlg ry: 3 ks vir 1e lb, 1 lb in bokant van elke tr, tot einde, draai.

Vlg ry: 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elke lb tot einde, heg af.

OMRANDING: Heg B aan onderste rand van regtervoorpant en met 3,50-mm-hekelpen, hekel 'n ry kb oor rand van regtervoorpant, rondom halsrand en af oor rand van linkervoorpant tot by hoek, hekel dan oor onderste rand soos volg: 1 kb in die eerste twee lb, *3ks, gs in kb by basis van 3 ks, 1 kb in elk van vlg 3 lb; herh van * en eindig laaste herh met 1 kb in elk van vlg 2 lb i.p.v. 3. Heg af.

Mouboordjies (eners): Met RK voor, heg B aan onderrand van mou vas; met 3,50-mm-hekelpen hekel 2 ks vir 1e lb, 1 kb in elk van vlg 2 kb, *3 ks, gs in kb by basis van 3 ks, 1 kb in elk van vlg 3 lb; herh van * en eindig laaste herh met 1 kb in elk van vlg 2 lb.

Heg af.

Werk mounate toe.

Knoopsgate: Met RK voor, heg B aan kb by streep in skouerstuk van regtervoorpant, hekel 3 ks, daarna 2 kb in ste aan einde van groen streep, 3 ks, 2 kb in ste aan einde van pienk streep, 3 ks, 2 kb in ste aan einde van blou streep, 2 ks en 1 kb in hoek-kb by

halsrand. Heg af.

Pars met warm yster en droë lap. Werk knope aan.

KOMBERS

EERSTE VIERKANT: Met hekelpen van 4 mm en W, hekel 6 ks en sluit met gs om ring te vorm.

1e rondte: 2 ks vir kb, 15 kb in ring, sluit met gs in bopunt van eerste kb — 16 kb.

2e rondte: 6 ks vir lb en 3-ks-sp, slaan 1 kb oor, *1 lb in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor; herh van * tot einde, verbind met gs in 3e van 6 ks by begin. Heg af.

3e (blom) rondte: Met Gr, begin by enige 3-ks-sp, heg draad vas en hekel 2 ks vir 1e kb, dan (1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb, in dieselfde 3-ks-sp; herh van * tot einde, verbind met gs in bopunt van 1e kb.

4e rondte: Met Gr en met hekelpen aan agterkant van blomblaartjies, gs oor wit lb van 2e rondte, onder die verbindings; *5 ks, 1 kb rondom vlg wit langbeen op 2e rondte; herh van * 6 keer, 5 ks, verbind met gs aan beg en heg af.

5e rondte: Heg W aan enige 5-ks-sp van vorige rondte, hekel 3 ks vir 1e lb, 3 lb in dieselfde sp, *3 ks, 4 lb in vlg 5-ks-sp, 4 lb in vlg 5-ks-sp; herh van * 2 keer, 3 ks, 4 lb in vlg 5-ks-sp, verbind.

6e rondte: Met W, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elk van vlg 3 lb, *(2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek-ks-sp, 1 lb in elk van vlg 8 lb, herh vanaf * 2 keer, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek-ks-sp, 1 lb in elk van oorbl 4 lb, heg G vas.

7e rondte: Met G, 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elke lb tot hoek-ks-sp, *(2 lb, 2 ks, 2 lb), in hoek-ks-sp, 1 lb in elke lb tot vlg hoek-sp; herh van * 2 keer, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in elk van oorbl lb, heg B vas.

Herh 7e rondte een keer met B, een keer met P en een keer met G. Heg die kleur vir vlg rondte aan einde van vorige rondte vas. Hekel nog 5 vierkante soos uiteengesit, daarna nog 7 waarin B in plaas van Gr op 3e en 4e rondte gebruik word, dan 6 waarin P in plaas van Gr op 3e en 4e rondte gebruik word, dan nog 5 waarin G in plaas van Gr op 3e en 4e rondte gebruik word.

Om vierkante aanmekaar te werk: Plaas 2 vierkante met RK teen mekaar. Heg Gr weer vas en met 4-mm-hekelpen steek in 1e steek van voorste vierkant en eerste steek van agterste st en hekel kb op gebruikelike manier, hekel oor een kant van vierkant. Heg af. Werk 6 vierkante aanmekaar, in 2 rye van 3 vierkante elk om middelstuk te vorm.

BINNENSTE RAND: 1e rondte: Met RK van middelstuk voor, heg W aan middel-punt van lang kant en met 4-mm-hekelpen hekel 'n lb in bopunt van elke lb en elke ks-sp by hoeke van klein vierkantjies tot hoek van middelstuk bereik is; *2 lb, 2 ks, 2 lb, in hoek-ks-sp, 1 lb in elke lb en ks-sp tot vlg hoek; herh van * nog 2 keer, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek-ks-sp, 1 lb in elke lb en ks-sp tot einde, verbind met gs.

2e rondte: 3 ks vir 1e lb, 1 lb in elke lb tot hoek, *(2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek-ks-sp, 1 lb in elke lb tot vlg hoek; herh van * nog 2 keer, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in hoek-ks-sp, 1 lb in elke lb tot einde, verbind.

Herh 2e rondte 6 keer en heg af.

Werk oorbl vierkante soos tevore vas,

plaas 4 vierkante aan elke lang kant en 3 vierkante aan elke kort kant met 1 vierkant in elke hoek; wissel die kleure af.

BUITENSTERAND: Met RK voor, heg Gr aan enige plek van buiterand vas en hekel met 3,50-mm-pen 2 ks vir 1e kb, 1 kb in elk van vlg 2 ste, *3 ks, gs in kb aan basis van 3 ks, 1 kb in elk van vlg 3 ste, herh van * tot einde, hekel 2 kb in hoek-ks-sp, verbind en heg af.

Pars met warm yster oor droë lap.

GEBREIDE ROKKIE MET BORDUURROSIES

Foto op bl. 3.

BENODIGDHEDE: Sirdar Baby Twinkle Quick Knit (50 g), 125 g hoofkleur (H) en 25 g kontraskleur (K); een paar elk breinaalde van 2,75 mm en 3,25 mm; 'n paar meter borduursy om roosknoppies mee te borduur; 3 klein knopies.

MATE: Borsmaat 46-51 cm; lengte 27 cm; mounaat 15 cm.

SPANNING: 27 ste en 36 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 3,25-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); tes – tesame; vermeer – vermeerder (deur 2 keer in een steek te brei); vermin – verminder (deur twee steke tesame te brei); gl – glip; gs – glipsteek; g vt – garing vorentoe; ks – koussteek; rs – reksteek; herh – herhaal; weersk – weerskante; RK – regte kant; VK – verkeerde kant.

VOORPANT EN AGTERPANTE (aangebrei tot by mousgate): Met 2,75-mm-breinaalde en K stel 247 ste op en brei 5 rye rs.

Knip K af. Heg H vas.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en H, heg met r-ry, brei 52 rye ks.

VERDELING VIR VOORPANT EN AGTERPANTE: Vlg ry: r 62, plaas op reserwenaal vir linkeragterpant; heg 5 ste af vir mousgat, r nog 112 ste, plaas dus 113 ste op 2e reserwenaal; heg 5 ste af vir regtermousgat, r tot einde; brei voort op dié 62 ste vir regteragterpant.

REGTERAGTERPANT: *Mousgatvorming: Vermin 1 st op mousgatrind in elk van vlg 7 rye — 55 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op reserwenaal.

VOORPANT: Met VK voor, heg garing aan binnerand van 62 ste op reserwenaal vas.

Mousgatvorming: Vermin 1 st weersk van elk van vlg 7 rye — 99 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op reserwenaal.

LINKERAGTERPANT: Met VK voor, heg garing aan binnerand van 62 ste op reserwenaal, brei verder soos aangedui vir regteragterpant van * tot * — 55 ste.

MOUE (eners): Met 2,75-mm-breinaalde en K, stel 34 ste op en brei 4 rye rs.

Vlg ry: r 1, *vermeer, vermeer, r 1; herh van * tot einde — 56 ste.

Knip K af, heg H vas.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en heg met r-ry, brei 52 rye.

Moukopvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st weersk in elk van vlg 6 rye — 38 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op reserwenaal.

SKOUESTUK: met RK voor en 3,25-mm-breinaalde en K, brei oor alle ste soos volg: Beg met linkeragterpant, r 7, (r2 tes) 24 keer, brei dan oor 1e mou, r2 tes, r 34, r2 tes, oor voorpant r4, (r2 tes) 45 keer, r 5, oor 2e mou, r2 tes, r 34, r2 tes, oor regteragterpant (r2 tes) 26 keer, r 3, stel 6 ste op vir knoopflap — 192 ste.

Brei 5 rye rs.

Knip K af, heg H vas.

1e ry: r tot einde.

2e ry: r 6, aw tot 6 ste oorbly, r 6.

Herh laaste 2 rye nog een keer.

Vlg (vermin)ry: r 1, r2 tes, g vt, r 3, *r2 tes, r 1; herh van * tot 6 ste oorbly, r 6.

Herh 2e ry nog een keer, herh dan 1e en 2e ry nog 5 keer, daarna nog 'n keer verminry — 92 ste.

Herh 2e ry, herh daarna 1e en 2e rye nog 4 keer.

Vlg ry: r 6, *r2 tes, r 1. Herh van * tot 8 ste oorbly, r2 tes, r 6 — 65 ste.

Vlg 2 rye: r 6, aw 12, draai, daarna gl 1, r tot einde vir 2e ry.

Vlg 2 rye: r 6, aw 5, draai, daarna gl 1, r tot einde vir 2e ry.

Vlg ry: r 6, aw tot 6 ste oorbly, r 6.

Vlg 2 rye: r 18, draai, daarna gl 1, aw tot 6 ste oorbly, r 6 ste vir 2e ry.

Vlg 2 rye: r 11, draai, daarna gl 1, aw tot 6 ste oorbly, daarna r 6 vir 2e ry.

Knip H af, heg K vas.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en brei 2 rye gs oor alle ste.

Vlg ry: r 1, r2 tes, g vt, r tot einde.

Brei 2 rye gs.

Heg af.

AFWERKING: Pars liggies aan VK met warm yster oor 'n klam doek. Werk mou- en onderarmnate toe. Werk knoopflap op soom van agterpant vas. Werk opstelrand van knoopflap aan VK van knoopsgatrind vas. Borduur 11 roosknoppies, eweredig gespasieer, in rondte oor skouerstuk tussen 1e en 2e vermin-rye, borduur daarna nog 5 roosknoppies tussen 2e en 3e vermin-rye. Werk knope aan.

OORTRUIE VIR ONNUTTE

Foto op bl. 5.

BENODIGDHEDE: Lister/Lee Target Baby Love Double Knitting (50 g); Blou truitjie met kables: 2(3; 3) bolle. Wit truitjie met gaatjies: 2(3; 3) bolle; breinaalde van 4 mm en 4,50 mm; kabelnaald.

MATE: Borsmaat 46(51; 56) cm; lengte vanaf skouer 28(29; 31) cm; mounaat 18(20; 23) cm.

SPANNING: 10 ste en 14 rye = 5 x 5 cm met 4,50-mm-breinaalde. Welslae hang af van die korrekte spanning waarmee gebrei word.

L.W.: Gaan jou spanning sorgvuldig na en indien daar minder ste vir 5 cm is as die verlangde aantal, slaan oor na 'n dikker breinaald; indien meer, slaan oor na 'n dunner breinaald.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); tes – tesame; tgso – trek glipsteek oor; gs – glipsteek; ks – koussteek (een ry regs, een ry aweregs); adl – agter deur lus; g vt – garing vorentoe; grtgso – glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; gl 1 – glip een steek; herh – herhaal; RK – regte kant; VK – verkeerde kant; weersk – weerskante; pat – patroon; rif – ruffelsteek (r 1, aw 1); vlg – volgende; alt – alternatiewe.

BLOU MET KABELS

AGTERPANT: Met 4-mm-breinaalde, stel 49(53; 57) ste op.

1e ry: aw 1, *r 1, aw 1, herh van * tot einde.

2e ry: r 1, *aw 1, r 1, herh van * tot einde.

Herh laaste 2 rye 3 keer. Slaan oor na 4,50-mm-breinaalde en brei voort in ks tot werk 18(19; 20) cm lank is, eindig aan VK. **Raglanafskuinsing:** Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye.

1e ry: r 1, grtgso, r tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

2e ry: r 1, aw tot laaste st, r 1.

Herh laaste 2 rye tot 21(23; 25) ste oorbly, eindig aan VK.

Plaas dié ste op 'n stuk garing vir halsstrook.

VOORPANT: Met 4-mm-breinaalde, stel 49(53; 57) ste op en brei 8 rye rif soos vir agterpant, vermeer 1 st aan einde van laaste ry.

Slaan oor na 4,50-mm-breinaalde.

1e ry: r 15(17; 19), (aw 2, r 4) 3 keer, aw 2, r 15(17; 19).

2e ry: aw 15(17; 19), (r2, aw 4) 3 keer, r 2, aw 15(17; 19).

3e ry: r 15(17; 19), (aw 2, gl vlg 2 ste op 'n kabelnaald) 3 keer, aw 2, r 15(17; 19).

4e ry: Soos 2e ry.

Die 4 rye vorm die patroon en word deurgaans herhaal vir voorpant. Brei voort in pat tot werk net so lank is as agterpant tot by raglanafskuinsing, eindig aan VK.

Raglanafskuinsing: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye.

1e ry: r 1, grtgso, pat tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

2e ry: r 1, pat tot laaste st, r 1.

Herh laaste 2 rye tot 32(34; 36) ste oorbly, eindig aan VK.

Halsvorming: 1e ry: r 1, grtgso, pat 6, draai, plaas oorbl ste op 'n stuk garing.

Brei voort op eerste 8 ste, hou aan met raglanafskuinsing, maar vermin tegelykertyd 1 st aan halsrand op elke alt ry tot 4 ste oorbly. Met halsrand reguit gehou, vermin by raglanrand tot 2 ste oorbly.

Vlg ry: r2 tes, heg af.

Glip vlg 14(16; 18) ste op 'n stuk garing vir halsopening, heg garing weer aan oorbl 9 ste vas en voltooi halsvorming om ooreen te stem met eerste kant, alle vormings omgekeerd.

MOUE: Met 4-mm-breinaalde, stel 31(33; 35) ste op en brei 10 rye rif soos vir agterpant uiteengesit.

Bylae tot ROOI ROSE, 15 Julie 1981 7

Slaan oor na 4,50-mm-breinaalde.

Brei ks, vermeer 1 st aan weersk van 5e en elke vlg 8e ry tot daar 39(41; 43) ste op breinaald is.

Brei reguit voort tot werk 18(20; 23) cm lank is, eindig aan VK.

Raglanafskuinsing: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye.

1e ry: r 1, grtso, brei tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

2e ry: r 1, aw2 tes, aw tot laaste 3 ste, aw2 tes adl, r 1.

Herh laaste 2 rye 2(1; 0) keer.

7e ry: Soos 1e ry.

8e ry: r 1, aw tot laaste st, r 1.

Herh 7e en 8e ry tot 5(7; 9) ste oorbly.

Plaas die ste op 'n stuk garing vir halsboord.

AFWERKING: Werk moue in. Laat linkerraglanmaat van agterpant oop.

HALSBOORD: Met 4-mm-breinaalde, met RK voor, heg garing weer aan en brei r oor 5(7; 9) ste aan bokant van mou; tel op en brei 8 ste af oor linkervoorpant; brei 14(16; 18) ste wat op garing gelaat is; tel op en brei 8 ste oor regterhalsrand van voorpant; brei oor 5(7; 9) ste aan bokant van mou; brei laastens oor die 21(23; 25) ste van agterpant se halsrand — 66(69; 77) ste.

1e ry: r 1, *aw 1, r 1, herh van * tot einde.

2e ry: aw 1, *r 1, aw 1, herh van * tot einde.

Herh laaste 2 rye een keer, daarna 1e ry een keer.

Heg lossies in rif af.

AFWERKING: Werk linkerraglanmaat van agterpant en halsboordnaat toe. Werk sy- en mounate toe.

WIT MET GAATJIES

Brei agterpant en moue soos vir truitjie met kabel uiteengesit is.

VOORPANT: Met 4-mm-breinaalde, stel 49(53; 57) ste op en brei 8 rye rif soos uiteengesit vir agterpant.

Slaan oor na 4,50-mm-breinaalde.

1e ry: r 13(15; 17), aw 2, r 19, aw 2, r 13(15; 17).

2e en alt rye: aw 13(15; 17), r 2, aw 19, r 2, aw 13(15; 17).

3e ry: r 13(15; 17), aw 2, r 2, g vt, gl 1, r2 tes, tgso, g vt, r 9, g vt, gl 1, r2 tes, tgso, g vt, r 2, aw 2, r 13(15; 17).

5e ry: r 13(15; 17), aw 2, r2 tes, g vt, r 3, g vt, gl 1, r 1, tgso, r 5, r2 tes, g vt, r 3, g vt, gl 1, r 1, tgso, aw 2, r 13(15; 17).

7e ry: Soos 3e ry.

9e ry: Soos 1e ry.

11e ry: r 13(15; 17), aw 2, r 8, g vt, gl 1, r2 tes, tgso, g vt, r 8, aw 2, r 13(15; 17).

13e ry: r 13(15; 17), aw 2, r 6, r2 tes, g vt, r 3, g vt, gl 1, r 1, tgso, r 6, aw 2, r 13(15; 17).

15e ry: Soos 11e ry.

16e ry: Soos 2e ry.

Die 16 rye vorm die pat en word deurgaans herhaal.

Brei reguit voort tot werk net so lank is as agterpant tot by raglanafskuinsing, eindig aan VK.

Raglanafskuinsing: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye.

1e ry: r 1, grtso, pat tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1



Bo: KUIERKLEERTJIES (Patroon op bl. 9)

Onder: SOOS SUIKERDONS (Patroon op bl. 10)



2e ry: r 1, pat tot laaste st, r 1.

Herh die 2 rye tot 31(33; 35) ste oorbly, eindig aan VK.

Halsvorming: 1e ry: r 1, grtso, pat 6, draai, laat oorbl ste op 'n stuk garing.

Brei oor eerste 8 ste, hou aan met raglan-afskuinsing soos tevore, vermin tegelykertyd 1 st aan halsrand op elke alt ry tot 4 ste oorbly.

Hou halsrand reguit, vermin aan raglan-rand tot 2 ste oorbly.

Vlg ry: r2 tes, heg af.

Glip vlg 13(15; 17) ste op 'n stuk garing vir halsboord en heg garing weer vas aan oorbl 9 ste.

Voltooi om ooreen te stem met eerste kant, alle vormings omgekeerd.

AFWERKING: Werk moue in. Laat linker-raglannaat van agterpant oop.

HALSBOORD: Met 4,00-mm-breinaalde heg garing weer aan en brei oor 5(7; 9) ste aan bokant van mou; tel op en brei 8 ste af oor linkerhalsrand van voorpant; brei oor 13(15; 17) ste op garing; brei oor 5(7; 9) ste aan bokant van mou; en brei laastens oor 21(23; 25) ste oor halsrand van agterpant — 60(68; 76) ste.

1e ry: *r 1, aw 1, herh van * tot einde.

Herh die ry nog 4 keer, heg lossies in rif af.

AFWERKING: Werk linkerraglannaat van agterpant en halsstrook toe. Werk sy- en mounate toe.

KUIERKLEERTJES

DIE baadjie word aaneengebrei tot by die moutjies.

BENODIGDHEDE: Baadjie: Patons Caressa 4-draad, (25 g); 5 bolle hoofkleur (H) en 2 bolle kontraskleur (K). **Kappie:** 1 bol H en 1 bol K. **Handskoentjies:** 1 bol H en bietjie K; een paar elk breinaalde van 2,75 mm en 3,25 mm; 1 stekehouer, 4 klein knopies vir baadjie, stuk lint van 1,25 cm breed, vir kappie; stuk lint van 0,5 cm breed vir handskoentjies.

MATE: Baadjie: borsmaat 46-48 cm; lengte ongeveer 33 cm; mounaat 19 cm.

SPANNING: 14 ste en 18 rye = 5 cm oor koussteek met 3,25-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; gl – glip; gs – glipsteek; gl 1 rg – glip 1 steek regsgewys; gl 3 awg – glip 3 steke aweregs; gvt – garing vorentoe; ga – garing agtertoe; grn – garing rondom naald; gon – garing oor naald; tgso – trek glipsteek oor; tes – tesame; adl – agter deur lus; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; beg – begin; alt – alternatiewe; herh – herhaal; pat – patroon; rs – reksteek; m 1 – maak een steek; weersk – weerskante; RK – regte kant; VK – verkeerde kant; oorbl – oorblywende.

BAADJIE

Word aaneen gebrei tot by mousgate.

Met 3,25-mm-breinaalde en K, stel 255 ste op en brei 5 rye gs (elke ry r). Knip garing af. **Vlg ry:** gl 1e 6 ste op 'n stuk garing. Heg H vas, r tot laaste 6 ste, draai en laat laaste ste op 'n stuk garing. Brei in pat voort op die 243 ste.

1e ry: VK, aw.

2e ry: r 2, *gvt, r 3, gl 1, r2 tes, tgso, r 3, gvt, r 1; herh van * tot laaste st, r 1.

3e ry: aw.

4e ry: r 1, aw 1, *r 1, gvt, r 2, gl 1, r2 tes, tgso, r 2, gvt, r 1, aw 1; herh van * tot laaste st, r 1.

5e en 7e ry: aw 1, r 1, *aw 9, r 1; herh van * tot laaste st, aw 1.

6e ry: r 1, aw 1, *r 2, gvt, r 1, gl 1, r2 tes, tgso, r 1, gvt, r 2, aw 1; herh van * tot laaste st, r 1.

8e ry: r 1, aw 1, *r 3, gvt, gl 1, r2 tes, tgso, gvt, r 3, aw 1; herh van * tot laaste st, r 1.

Die 8 rye vorm pat. Herh nog 8 keer.

Hou patroon deurlopend korrek.

VERDELING VIR AGTERPANT EN VOORPANTE: **Vlg ry:** Pat 61, stel 1 st op, draai en laat oorbl ste op ekstra naald.

Brei voort op die 62 ste vir linkervoorpant en brei nog 21 rye pat.

Vlg ry: (aw2 tes) 3 keer, (aw2 tes, aw3 tes, aw2 tes) 7 keer, aw3 tes, (aw2 tes) twee keer — 27 ste.

Knip garing af, laat ste op 'n stuk garing.

Met VK voor, heg garing weer aan oorbl ste vas, brei 121 ste, draai en laat oorbl ste op 'n ekstra naald. Brei op die 121 ste voort vir agterpant, brei nog 21 rye pat.

Vlg ry: aw2 tes, (aw2 tes, aw3 tes, aw2 tes) 17 keer — 52 ste. Knip garing af, plaas ste op 'n stuk garing.

Met VK voor, heg garing weer vas aan oorbl 61 ste vir regtervoorpant, stel 1 st op, brei pat tot einde.

Voltooi soos linkervoorpant, alle vormings omgekeerd.

MOUE: Met 2,75-mm-breinaalde en K, stel 37 ste op en brei 5 rye rs. Knip K af. Heg H vas.

Vlg ry: *r 1, m 1; herh van * tot laaste st, r 1 — 73 ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei in pat soos hoofdeel tot 8 patrone voltooi is; plaas 'n merker aan einde van laaste ry. Brei nog 22 rye pat.

Vlg ry: (aw2 tes) 17 keer, aw3 tes, (aw2 tes) 18 keer — 36 ste.

Knip garing af, laat ste op 'n stuk garing.

Skouerstuk: Met RK voor en 3,25-mm-breinaalde, gl ste op linkernaald in volgorde van: 27 ste van linkervoorpant, 36 ste van eerste mou, 52 van agterpant, 36 van 2e mou, dan 27 van regtervoorpant — 178 ste.

Brei strepe van 2 rye K, 2 rye H, fatsoeneer soos volg:

Vlg ry: r 1, r2 tes, *r 2, r2 tes, herh van * tot laaste 3 ste, r 1, r2 tes — 133 ste. Brei 1 ry r.

Vlg ry: r 5, (r2 tes, r 9) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 121 ste. Brei 7 rye r.

Vlg ry: r 5, (r2 tes, r 8) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 109 ste. Brei 7 rye r.

Vlg ry: r 4, (r2 tes, r 7) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 97 ste. Brei 5 rye r.

Vlg ry: r 4, (r2 tes, r 6) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 85 ste. Brei 3 rye r.

Vlg ry: r 3, (r2 tes, r 5) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 73 ste. Brei 3 rye r.

Vlg ry: r 3, (r2 tes, r 4) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 61 ste.

Plaas die ste op 'n stekehouer.

AFWERKING: Moenie pars nie. Met VK voor, blok elke deel behalwe rs-rande.

Werk mounate met fyn agtersteek toe tot by gemerkte punte. Werk oorbl dele aan hoofdeel vas.

Linkervoorpantstrook: Met 2,75-mm-breinaalde en K, gl 6 ste van stuk garing op linkernaald en vermeer 1 st in middel van eerste ry, werk in rs tot strook oor voorpant-rand tot bokant van skouerstuk pas, eindig met RK voor. Werk vas soos jy vorder. Moenie die garing afknip nie. Plaas ste op 'n haakspeld.

Regttervoorpantstrook: Soos linkervoorpantstrook, maar brei 1 ry minder en maak 3 knoopsgate, die eerste teenoor ry waar skouerstuk begin, die derde 1,25 cm onder bokant van skouerstuk en die tweede in middel van dié twee.

Knoopsgat: RK: r 3, gvt, r2 tes, r 2.

Halsstrook: Met VK voor, gl 7 ste van linkerstrook op 2,75-mm-breinaalde en met dieselfde naald r 61 ste van skouerstuk, daarna die 7 ste van registerstrook — 75 ste. **Vlg ry:** r 3, gvt, r2 tes, r tot einde. Brei 2 rye r. Heg af. Werk knope aan.

KAPPIE

Met 3,25-mm-breinaalde en K, stel 83 ste op en brei 5 rye rs. Knip K af. Heg H vas en r 1 ry.

Brei voort in pat soos vir baadjie tot 4 patrone gebrei is, herh daarna 1e tot 7e ry weer.

Heg weer K vas en brei strepe van 2 rye K, 2 rye H, vorm kroontjie soos volg:

1e ry: r 11, (r2 tes, r 10) 6 keer — 77 ste.

2e en elke alt ry: r.

3e ry: (r2 tes, r 9) 7 keer.

5e ry: (r2 tes, r 8) 7 keer.

7e ry: (r2 tes, r 7) 7 keer.

Vermin op die wyse in elke alt ry tot 14 ste oorbly. Knip garing af, ryg deur oorbl ste, trek styf saam en heg stewig af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk toe met plat naaf vanaf 2,5 cm onderkant begin van kroontjie tot middel. Werk lint aan kante vas sodat strik gebind kan word.

VIISHANDSKOENTJES

Met 3,25-mm-breinaalde en K, stel 33 ste op en brei 3 rye rs. Knip K af.

Heg H aan en brei 1 ry. Brei vervolgens 1e tot 7e ry van pat soos vir baadjie.

Vlg ry: *r 2, gvt, r2 tes; herh van * tot laaste st, r 1.

Vlg ry: aw.

Vlg ry: r 4, (m 1, r 8) 3 keer, m 1, r 5 — 37 ste.

Brei nou ks, beg met r-ry, tot werk 7,5 cm lank is, eindig met RK voor vir vlg ry.

Vorming: 1e ry: (r 1, r2 tes adl, r 13, r2 tes) 2 keer, r 1.

2e en elke alt ry: aw.

3e ry: (r 1, r2 tes adl, r 11, r2 tes) 2 keer, r 1.

5e ry: (r 1, r2 tes adl, r 9, r2 tes) 2 keer, r 1.

7e ry: (r 1, r2 tes adl, r 7, r2 tes) 2 keer, r 1.

8e ry: aw. Heg af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk rs-deel toe met plat naaf en res van handskoene met fyn agterstekies. Ryg lint deur gaatjies by pols.



OORTRUITJIES MET RAGLANMOUE
Patroon op bl. 11.

SOOS SUIKERDONS

Foto op bl. 8.

BENODIGDHEDE: 6(7) bolle Patons Caressa 3-draadgaring (25 g), 1 paar elk breinaalde van 2,75 mm en 3,25 mm; tapisserienaald om nate toe te werk; 4 knopies.

MATE: Borsmaat 46-48(51-53,5) cm; lengte 39,5(41) cm; mouna 5(5) cm.

SPANNING: 31 steke = 10 cm oor koussteek. Gaan jou spanning sorgvuldig na voordat jy met die werk begin. Die kledingstuk is slegs vir dié garing ontwerp.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; gs - glipsteek; tgs - trek glipsteek oor; grtso - glip een steek, brei een steek, trek glipsteek oor; g vt - garing vorentoe; grn - garing rondom naald; beg - begin; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; herh - herhaal; tes - tesame; pat - patroon; oorbl - oorblywende; weersk - weerskante; mos-st - mossteek (brei een ry 1 r, 1 aw en een ry 1 aw, 1 r).

AGTERPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 151(167) ste op.

1e ry: r 1, *aw 1, r 1, herh van * tot einde.

Herh 1e ry 15 keer, vermin 1(0) st in middel van laaste ry — 152(167) ste.

Begin pat: 1e ry: r 1, * r 3, (r2 tes, g vt) 2 keer, r 1, (g vt, grtso) 2 keer, r 3, herh van *

tot laaste st, r 1.

2e en alt rye: aw.

3e ry: r 1, *r 2, (r2 tes, g vt) 2 keer, r 3, (g vt, grtso) 2 keer, r 2, herh van * tot laaste st, r 1.

5e ry: r 1, *r 1, (r2 tes, g vt) 2 keer, r 5, (g vt, grtso) 2 keer, r 1, herh van * tot laaste st, r 1.

7e ry: r 1, *(r2 tes, g vt) 2 keer, r 7, (g vt, grtso) 2 keer, herh van * tot laaste st, r 1.

9e ry: r.

10e ry: Soos 2e ry.

****Herh 1e tot 10e ry 2 keer, vermin 1(0) st in middel van laaste ry — 151(167) ste.**

31e ry: r 1, *aw 1, r 1, herh van * tot einde.

Herh 31e ry 11 keer, vermeer 1(0) st in laaste ry**.

Herh van ** tot ** een keer.

Herh 1e tot 10e ry een keer, vermin 1(0) st in laaste ry — 151(167) ste.

Herh 31e ry 37 keer.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde.

1e ry: r 1, *r 2 tes, herh van * tot einde — 76(84) ste.

2e ry: *r 2 tes, g vt, r 2, herh van * tot einde.

3e ry: *aw 2 tes, grn, aw 2, herh van * tot einde.

Herh 2e en 3e ry 2 keer, vermin 1 st in laaste ry — 75(83) ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde ***

Verdeel vir opening van agterpant: 1e ry: (r 1, aw 1) 20(22) keer, draai.

2e ry: *aw 1, r 1, herh van * tot einde.

3e ry: *r 1, aw 1, herh van * tot einde.

Herh 2e en 3e ry 2 keer, daarna 2e ry 1 keer.

Mousgatvorming: Heg 4(5) ste af aan beg van vlg ry. Vermin op mousgatrand in vlg alt ry. Brei 1 ry.

Vlg ry: r 2 tes, pat tot laaste 3 ste, g vt, r 2 tes (knoopsgat), aw 1.

Hou mossteek deurlopend korrek en vermin aan mousgatrand in alt rye, 3 keer — 31(34) ste.

Brei 29(35) rye sonder vorming, maak 'n knoopsgat in elke 14e(16e) rye vanaf vorige knoopsgat, 2 keer.

Skouervorming: Heg 9(10) ste af aan beg van vlg en vlg alt ry.

Brei 1 ry. Heg af.

Heg garing aan oorbl ste vas. Stel 5 ste op vir knoopflap. Brei verder om ooreen te stem met ander kant, sonder knoopsgate.

VOORPANT: Soos agterpant tot ***.

Brei 8 rye mos-st.

Mousgatvorming: Heg 4(5) ste af aan beg van vlg 2 rye.

Vermin aan weersk van vlg en alt rye tot 57(63) ste oorbly.

Brei 17(21) rye.

Halsvorming: 1e ry: pat 22(25) ste, heg 13 ste af, pat tot einde.

Vermin op halsrand in alt rye tot 18(20) ste oorbly.

Brei 4 rye.

Skouervorming: Heg 9(10) ste af aan beg van vlg ry.

Brei 1 ry. Heg af.

Heg garing aan oorbl ste vas en voltooi tweede kant om ooreen te stem met eerste kant.

MOUE: Met 2,75-mm-breinaalde stel 44(48) ste op.

1e ry: VK, r.

2e ry: *r2 tes, g vt, r2, herh van * tot einde.

3e ry: *aw2 tes, grn, aw 2, herh van * tot einde. Herh 2e en 3e ry 3 keer.

10e ry: r 5, *vermeer in vlg st, herh van * tot laaste 6 ste, r 6 — 77(85) ste. Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

Brei 13 rye mos-st.

Moukopingvorming: Heg 2(3) ste af aan beg van vlg 2 rye.

Vermin weersk van vlg en alt rye tot 69(73) ste oorbly, daarna in elke ry tot 37 ste oorbly. Heg af.

HALSSTROOK: Werk skouernate met agtersteek toe.

Met RK van werk voor, en 2,75-mm-breinaalde, tel op en brei 78(82) ste eweredig gespasieer rondom halsrand.

1e ry: (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1, brei tot laaste 5 ste, (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1.

2e ry: (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1, *r2 tes, g vt, r 2, herh van * tot laaste 5 ste, (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1.

3e ry: (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1 *aw2 tes, grn, aw 2, herh van * tot laaste 5 ste, (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1.

4e ry: (aw 1, r 1) 2 keer, aw 1, *r2 tes, g vt, r 2, herh van * tot laaste 5 ste, aw 1, r 1, gvt, r2 tes (knoopsgat), aw 1.

5e ry: Soos 3e ry.

6e ry: Soos 2e ry.

Heg lossies af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk sy-en mounate met agtersteek toe. Plaas synate teenoor mounate en werk moue in. Werk knoopflap in posisie vas. Werk knope aan.

OORTRUITJIES MET RAGLANMOUE

Foto op bl. 10.

BENODIGDHEDE: Lister/Lee Target Baby Love Double Knitting (50 g).

Blou trui: 2(3; 3) bolle; 2 knope. **Wit trui:** 2(3; 3) bolle; een paar elk breinaalde van 3 mm en 3,75 mm.

MATE: Borsmaat 48(53; 58) cm; lengte vanaf skouer 27(29; 32) cm; mounaat 18(19; 20) cm.

SPANNING: 12 ste en 16 rye = 5 x 5 cm met 3,75-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek (steke); tes - tesame; tgso - trek glipsteek oor; gs - glipsteek; ks - koussteek (een ry regs, een ry aweregs); adl - agter deur lus; g vt - garing vorentoe; grtgo - glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; gl 1 - glip een steek; herh - herhaal; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; weersk - weerskante; pat - patroon; rif - riffelsteek (r 1, aw 1); vlg - volgende; alt - alternatiewe, rs - reksteek (brei elke ry regs).

BLOU TRUI MET KNOPIES

AGTERPANT: Met 3-mm-breinaalde stel

60(66; 72) ste op en brei 4 cm rif.

Slaan oor na 3,75-mm-breinaalde en brei pat:

1e ry: *r 1, aw 1, herh van * tot einde.

2e ry: *r 1, aw 1, herh van * tot einde.

3e ry: *aw 1, r 1, herh van * tot einde.

4e ry: *aw 1, r 1, herh van * tot einde.

Dié 4 rye vorm pat. Brei voort in pat tot werk 15(17; 18) cm lank is.

Raglanafskuinsing: RK voor: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye.

1e ry: r 2, grtgo, pat tot laaste 4 ste, r2 tes, r 2.

2e ry: r 1, aw 2, pat tot laaste 3 ste, aw 2, r 1**.

Herh die 2 rye tot 22(24; 26) ste oorbly. Heg af.

VOORPANT: Soos agterpant tot **.

Herh laaste 2 rye tot 48(50; 52) ste oorbly.

Halsvorming: RK voor. **Vlg ry:** r 2, grtgo, pat 17 ste, draai.

Vlg ry: pat tot laaste 3 ste, aw 2, r 1.

Brei voort op die ste, raglanafskuinsing soos tevore op elke alt ry en halsrand reguit gehou tot 15 ste oorbly.

1e ry: r 2, grtgo, pat tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

2e ry: aw 2, pat tot laaste 3 ste, aw 2, r 1.

Herh laaste 2 rye tot alle ste afgeheg is.

Keer terug na oorbl ste, heg garing weer vas, heg 6(8; 10) ste af, pat tot laaste 4 ste, r2 tes, r 2.

Brei voort op die ste om ooreen te stem met eerste kant, maar brei grtgo in plaas van r2 tes aan halsrand en r2 tes in plaas van grtgo by raglanafskuinsing.

MOUE: Met 3-mm-breinaalde stel 28(30; 32) ste op en brei 5 cm rif. Slaan oor na 3,75-mm-breinaalde en ks (eerste ry), vermeer 1 st aan weersk van 3e en elke vlg 4e ry tot 44(48; 52) ste op breinaald is.

Brei voort tot werk 18(19; 20) cm lank is.

Raglanafskuinsing: Soos agterpant tot 6 ste oorbly. Heg af.

REGTERVOORPANTSTROOK:

(Knoopsgate aan hierdie kant vir meisie; laat weg vir seun).

Met 3-mm-breinaalde, stel 10 ste op en brei 2 rye rif.

Vlg ry: (maak knoopsgat) rif 4, heg 2 ste af, rif tot einde.

Vlg ry: rif tot laaste 4 ste, stel 2 ste op, rif tot einde.

Brei 4 rye rif, herh dan 2 knoopsgatrye nog een keer.

Brei nog 2 rye rif en heg af in rif.

LINKERVOOPANTSTROOK: (Knoopsgate aan hierdie kant vir seun; laat weg vir meisie). Soos regtervoorpantstrook.

KRAAG: Met 3-mm-breinaalde, stel 70 ste op en brei 5 cm rif. Heg af in rif.

AFWERKING: Pars volgens aanwysings op papierbandjie van wolverpakking. Werk raglan-, sy- en mounate toe. Werk stroke aan; plaas knoopsgatstrook aan regterkant vir meisie en aan linkerkant vir seun; werk opstel- aan afhegsteke vas in middel van voorpant. Werk kraag vas, plaas middel van kraag by middel van agterpantrand en die punte teen middel van voorpantstroke. Werk

knoppe aan in ooreenstemming met knoopsgate.

WIT TRUITJIE

AGTERPANT: Met 3-mm-breinaalde stel 60(64; 70) ste op en brei 4 cm rif. Vermeer 1 st aan einde van laaste ry, net vir 53-cm-grootte — 60(65; 70) ste.

Slaan oor na 3,75-mm-breinaalde en brei in patroon.

1e ry: *r 2, aw 1, r 2, herh van * tot einde.

2e ry: *aw 2, r 1, aw 2, herh van * tot einde.

3e ry: Soos 1e ry.

4e ry: Soos 2e ry.

5e ry: Soos 1e ry.

6e ry: *r 2, aw 1, r 2, herh van * tot einde.

Die 6 rye vorm die pat.

Brei voort in pat tot werk 15(17; 18) cm lank is.

Raglanafskuinsing: RK voor en behou deurlopendheid van pat.

Heg 1(3; 5) ste af aan beg van vlg 2 rye.

1e ry: r 2, grtgo, pat tot laaste 4 ste, r2 tes, r 2.

2e ry: r 1, aw 2, pat tot laaste 3 ste, aw 2, r 1***.

Herh laaste 2 rye tot 22(23; 24) ste oorbly.

Plaas die ste op 'n stekehouer.

VOORPANT: Soos agterpant tot ***.

Herh laaste 2 rye tot 36(37; 38) ste oorbly.

Halsvorming: RK voor en behou deurlopendheid van pat.

Vlg ry: r 2, grtgo, pat 10 ste, draai.

Vlg ry: Pat tot laaste 3 ste, aw 2, r 1.

1e ry: r 2, grtgo, pat tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

2e ry: aw 2, pat tot laaste 3 ste, aw 2, r 1.

Herh laaste 2 rye tot alle ste afgeheg is.

Keer terug na oorbl ste, glip eerste 8(9; 10) ste op 'n stekehouer, heg garing weer vas, pat tot laaste 4 ste, r2 tes, r 2.

Brei voort op die ste om ooreen te stem met eerste kant, brei r2 tes in plaas van grtgo by raglanafskuinsing en grtgo in plaas van r2 tes aan halsrand.

MOUE: Met 3-mm-breinaalde stel 30 ste op en brei 5 cm rif.

Slaan oor na 3,75-mm-breinaalde en pat soos vir agterpant, vermeer 1 st aan weersk van 3e en elke vlg 4e ry tot 44(48; 52) ste op breinaald is.

Brei voort in pat op die ste tot werk 18(19; 20) cm lank is.

Raglanafskuinsing: Soos agterpant tot 6 ste oorbly.

Plaas die ste op 'n haakspeld.

HALSSTROOK: Werk raglannate toe, laat linkernate van agterpant oop. Met RK voor, heg garing weer vas en met 3-mm-breinaalde, brei oor 6 ste aan bokant van mou; tel op en brei 10 ste af tot ste op stekehouer, brei oor die 8(9; 10) ste aan middel van voorpant; tel op en brei 10 ste tot by ste op haakspeld aan bokant van mou; en brei laastens oor 22(23; 24) ste aan halsrand van agterpant — 62(64; 66) ste.

1e ry: *r 1, aw 1, herh van * tot einde.

Herh laaste ry nog 5 keer. Heg af in rif.

AFWERKING: Raadpleeg bandjie van wolverpakking om pante te pars. Werk oorbl raglan-, sy- en mounate toe.

...Ons stel bekend Nuwe Laventelgeur Sta-Soft

As sagtheid ter sprake is verkies Suid-Afrikaanse vroue Sta-Soft.

En daar's nou twee maniere om al jou wasgoed troetelsag, statiesvry en geurig-vars te spoel: Die oorspronklike Varsgeur Sta-Soft en nou nuwe Laventelgeur Sta-Soft.

Dieselfde troetelsagtheid maar met die lentevarsgeur van Laventel. Nuwe Laventelgeur Sta-Soft en die oorspronklike Varsgeur Sta-Soft. Probeer albei . . . en wees ook 'n Sta-Soft baba.

Ek's 'n
Sta-Soft baba . . .

Alles wat aan my vel
raak is troetelsag.



Oorspronklike
Varsgeur.



Ek's ook 'n
Sta-Soft baba . . .

Dit haal die krap uit
hierdie ou trui van my.



Ek's ook een
Dit maak kunsvessels
statiesvry.



NUWE
Laventelgeur.

Sta-Soft spoel al jou wasgoed troetelsag en geurig-vars!

As u enige kommentaar of voorstelle aangaande Sta-Soft het, skryf asb. aan: Produkbestuurder, Sta-Soft, Colgate Palmolive Bpk., Posbus 213, BOKSBURG 4161.

D'Arcy-MacManus & Masius J0266/a