


MAKLIKE BREIPATRONE VIR KINDERS



MET KOMPLIMENTE
VAN ROOI ROSE

BLOU MET KOUSSTEEKPANELE

Foto bladsy 3:

Let Wel: Sonder borduursel is dié trui ook geskik vir seuns.

BENODIGDHEDE: Ongeveer 300 g ligblou Monsieur Pingouin; 'n paar drade van dieselfde breigaring in rooi en ligpers vir die borduurwerk; een paar elk breinaalde van 5 mm en 6 mm.

MATE: Om borsmaat van 68 tot 70 cm te pas.

SPANNING: 14 ste en 18 rye = 10 x 10 cm oor ks met 6-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; ks - koussteek; st(e) - steek (steke); rs - reksteek; weersk - weerskante; vermeer - vermeerder; rif - riffelsteek; vlg - volgende.

AGTERPANT: Met ligblou garing en 5-mm-breinaalde stel 50 ste op. Brei 4 cm r 1, aw 1-rif.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en brei soos volg: aw 5, r 8, aw 24, r 8, aw 4.

Vlg ry: Deurgaans aw.

Brei voort tot werk 28 cm lank is vanaf begin.

Mousgatvorming: Heg 4 ste af aan weersk van vlg ry.

Brei voort tot werk 40 cm lank is vanaf begin. Brei 2 cm soos volg: aw 1, r 8, aw 24, r 8, aw 1.

Vlg ry: Deurgaans aw.

Heg oorblywende 42 ste af.

VOORPANT: Brei soos agterpant tot werk 36 cm lank is vanaf begin. Brei 2 cm soos volg: aw 1, r 8, aw 24, r 8, aw 1.

Heg middelste 18 ste af en brei dan die 2-kante afsonderlik soos volg: aw 1, r 8, aw 3.

Brei voort tot werk 42 cm lank is vanaf begin en heg dan die 12 ste vir die skouer af.

MOUE: Met ligblou garing en 5-mm-breinaalde stel 26 ste op.

Brei 5 cm r 1, aw 1-rif.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en brei voort in ks. Vermeer 1 st aan weersk van elke 6e ry 7 keer.


Brei voort tot werk 36 cm lank is vanaf begin en heg dan die 40 ste af.

AFWERKING: Werk skouer-, sy- en mounatê toe. Werk moue in posisie vas. Met rooi en ligpers garing borduur blom-motiewe aan linkerkant van voorpant. Raadpleeg foto.

KRIKETTRUI

Foto bladsy 3

BENODIGDHEDE: Ongeveer 200(300; 300; 300; 400; 400; 400) g Fiesta Pullskein (100-g-uittrekstringe) in wit, hoofkleur (H); 100 g kontraskleur (K); 'n paar elk breinaalde van 3 mm en 4 mm; stel van 4



tweepuntbreinaalde van 3 mm.

MATE: Om borsmaat van 61(66; 71; 76; 81; 86; 91) cm te pas; lengte tot onder arm 26(28; 30; 32; 34; 36; 38) cm; algehele lengte 41(44; 46,5; 50; 52,5; 55; 58) cm; mounaat 30,5(32; 33; 34,5; 36; 37; 38,5) cm.

SPANNING: 24 ste en 30 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 4-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); tes - tesame; vermeer - vermeerder deur twee keer in dieselfde steek te brei; vermin - verminder deur twee steke tesame te brei; r2 tes adl - brei twee steke tesame regs agter deur lus; weersk - weerskante; H - hoofkleur; K - kontraskleur; VK - verkeerde kant; RK - regte kant; pat - patroon; herh - herhaal; beg - begin; oorbl - oorblywende; alt - alternatiewe; vlg - volgende; rif - riffelsteek (= een steek regs, een steek aweregs).

AGTERPANT: Met 3-mm-breinaalde en H stel 77(83; 91; 97; 105; 111; 117) ste op en brei 7 rye rif.

Heg K vas en met 3-mm-tweepuntbreinaalde brei 1 ry rif met K.

Begin weer by begin van ry en met H en

3-mm-tweepuntbreinaalde brei 1 ry rif met H.

Begin weer by begin van ry en met K en 3-mm-tweepuntbreinaalde brei 1 ry rif. Knip K af.

Begin weer by begin van ry en met H en gewone 3-mm-breinaalde brei nog 7 rye rif.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

1e pat-ry: (VK) Deurgaans r.

2e ry: r 1, * aw 1, r 1; herh vanaf * tot einde **.

Hierdie 2 rye vorm die pat.

Brei nog 59(65; 71; 77; 83; 89; 95) rye pat.

Mousgatvorming: Heg 5(5; 6; 6; 7; 7) ste af aan beg van vlg 2 rye; vermin 1 st aan weersk van vlg ry en daaropvlg 3(4; 5; 6; 6; 7; 8) alternatiewe rye — 59(63; 67; 71; 77; 81; 85) ste.

Brei 31(31; 31; 33; 35; 35; 35) rye pat.

Skouervorming: Heg 6(6; 6; 6; 7; 7) ste af aan beg van vlg 4 rye, en 5(6; 7; 8; 8; 9; 10) ste in daaropvlg 2 rye. Knip garing af.

Plaas oorbl 25(27; 29; 31; 33; 35; 37) ste op 'n reserwenaald.

VOORPANT: Brei soos agterpant tot **.

Hierdie 2 rye vorm die pat.

Brei nog 58(64; 70; 76; 82; 88; 94) rye pat.

Verdeel vir halsvorming: Vlg ry: Brei 38(41; 45; 48; 52; 55; 58) ste pat en plaas op 'n reserwenaald vir regterkant van hals, brei 1 st pat en plaas op 'n haakspeld. Brei oorbl 38(41; 45; 48; 52; 55; 58) ste pat vir linkerkant van hals.

Linkerkant: Mousgat- en halsvorming:

1e ry: Heg 5(5; 6; 6; 7; 7) ste af, brei pat tot 2 ste oorbly, r2 tes. Brei 1 ry.

*** Vermin 1 st aan mousgatrand van vlg en 3(4; 5; 6; 6; 7; 8) daaropvlg alt rye, **terselfdertyd** vermin 1 st aan halsrand in 2e van hierdie rye en 10(11; 12; 13; 14; 15; 16) daaropvlg 3e rye — 17(18; 19; 20; 22; 23; 24) ste.

Brei 6(5; 4; 5; 4; 3; 2) rye pat — brei hier 7(6; 5; 6; 5; 4; 3) rye pat wanneer regterkant gebrei word.

Skouervorming: Heg 6(6; 6; 6; 7; 7) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry.

Brei 1 ry en heg dan oorbl 5(6; 7; 8; 8; 9; 10) ste af.

Regterkant van hals: Met RK voor, heg garing aan binnerand van ste op reserwenaald vas.

Mousgat- en halsvorming: 1e ry: Vermin, brei pat tot einde.

2e ry: Heg 5(5; 6; 6; 7; 7) ste af, brei pat tot einde.

Brei soos linkerkant van *** tot einde.

MOUE (2): Met 3-mm-breinaalde en H, stel 37(41; 45; 49; 51; 55; 59) ste op en brei soos agterpant tot **.

Brei nog 3 rye pat.

Hou pat deurlupend korrek en neem vermeerderde ste in pat op soos hulle voorkom, vermeer 1 st aan weersk van vlg en daaropvlg 10(9; 9; 9; 10; 9; 8) 6e(6e; 6e; 6e; 6e; 8e) rye — 59(61; 65; 69; 73; 75; 77) ste.


Brei 9(19; 25; 27; 25; 17; 29) rye pat.

Moukopvorming: Heg 5(5; 6; 6; 7; 7) ste af aan beg van vlg 2 rye; vermin 1 st aan weersk van vlg 4 rye.

Brei nog 1 ry en vermin dan 1 st aan weersk van vlg en daaropvlg 4(5; 6; 8; 9; 10;



BLOU MET KOUSSTEERPANELE



11) alternatiewe rye — 31 ste.

Brei nog 1 ry.

Heg 3 ste af aan beg van vlg 4 rye. Heg oorbl 19 ste af.

HALSSTROOK: Werk albei skouernate toe. Met RK voor, heg H vas. Met 3 van stel 3-mm-breinaalde tel op en brei 40(42; 44; 48; 50; 52; 54) ste uit ry-eindes van linkerhalsrand met 1e breinaald; r middelvoorste st, tel op en brei 40(42; 44; 48; 50; 52; 54) ste uit ry-eindes van regterhalsrand met 2e breinaald; tel op en brei ste op halsrand van agterpant met 3e breinaald — 106(112; 118; 128; 134; 140; 146) ste.

Met die 4e breinaald, brei in rondtes soos volg:

1e rondte: * r 1, aw 1; herh van * tot 2 ste voor middelvoorste st, r2 tes adl, r middelvoorste st, r2 tes, ** aw 1, r 1; herh van ** tot 1 st oorbl, aw 1.

2e rondte: Brei rif tot 2 ste voor middelvoorste st, aw2 tes, r middelvoorste st, aw2 tes, brei rif tot einde van rondte.

Herh 1e rondte een keer met K, herh 2e rondte een keer met H, herh 1e rondte een keer met K en herh dan 2e rondte en 1e rondte met H. Heg af in rif.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk moue in mousgate vas en werk sy- en mounate toe.

KRIEKETTRUI



ONDERBAADJIE MET INRYGBAND

Foto bladsy 5

BENODIGDHEDE: 150(200g; 200) g Pingouin Mist (50-g-bolle); paar elk breinaalde van 5 mm en 7 mm; hekelpenne van 3,50 en 5,00 mm.

MATE: Om borsmaat van 66(71; 76) cm te pas. synaat, met mousgatrand bygetel 26,5(30,5; 34,5) cm; lengte 42(50; 58) cm.

SPANNING: 12 ste en 18 rye = 10 x 10 cm oor patroon met 7-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; tes - tesame; gvt - garing vorentoe om te vermeerder; vermeer - vermeerder; rs - reksteek (= elke ry regs); weersk - weerskante; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; herh - herhaal; beg - begin; pat - patroon.

AGTERPANT: Met 5-mm-breinaalde stel 44(48; 52) ste op.

** Brei 8 rye rs.

Gaatjiesry: r 1, * gvt, r2 tes; herh van * tot 1 st oorbly, r 1.

Brei nog 8 rye rs.

Slaan oor na 7-mm-breinaalde en brei die 4-ry-pat soos volg:

1e en 2e ry: r 1, * gvt, r2 tes; herh van * tot 1 st oorbly, r 1.

3e en 4e ry: Deurgaans r**.

Brei nog 36(44; 52) rye pat.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van daaropvlg 4 rye - 32(36; 40).

Brei nog 22(30; 38) rye pat.

Skouerafskuinsing: Heg 5(6; 6) ste af aan beg van vlg 2 rye, daarna 5(5; 6) ste aan beg van daaropvlg 2 rye - 12(14; 16) ste. Heg af.

LINKERVOORPANT: Met 5-mm-breinaalde stel 22(24; 26) ste op en brei soos agterpant van ** tot **

Brei nog 2 rye pat.

Voorpantvorming: Vermin 1 st aan einde - lees hier begin wanneer regtervoorpant gebrei word - van vlg ry, vermin daarna 1 st aan begin van 4(5; 6) daaropvlg agtste rye - 17(18; 19) ste.

Brei 1 ry pat - brei hier 2 rye pat wanneer regtervoorpant gebrei word.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg ry, brei 1 pat - laat hierdie ry weg wanneer regtervoorpant gebrei word - vermin daarna 1 st aan mousgatrand van vlg 4 rye.

Vermin 1 st aan voorpantrand in daaropvlg ry - 10(11; 12) ste.

Brei 21(29; 37) rye pat - brei hier 22(30; 38) rye pat wanneer regtervoorpant gebrei word.

Skouervorming: Heg 5(6; 6) ste af aan beg van vlg ry - 5(5; 6) ste.

Brei nog 1 ry pat en heg af.

REGTERVOORPANT: Soos linkervoorpant, let op verskille.


MOUSGATSTROKE (2): Werk skouernate toe. Met RK voor en 3,50-mm-hekel pen heg garing onder aan mousgat vas en

hekel 'n picot-ry soos volg: * 1 kb in elk van vlg 3 ste of ry-eindes, 3 ks, 1 kb in basis van 3 ks; herh van * rondom mousgat en heg af.

VOORPANT- EN HALSOMRAND- ING: Werk synate toe. Met RK voor heg garing onder aan regtervoorpant vas en hekel 'n picot-ry soos uiteengesit, oor regtervoorpantrand, halsrand en afwaarts oor linkervoorpantrand.

Heg af.

BANDJIES: Met garing dubbel en hekel pen van 5 mm, hekel 'n ketting 150 cm lank. Ryg deur gaatjiesry by middel. Met 3,50-mm-hekel pen hekel 3 ks en sluit tot 'n ring met 'n gs, 3 ks vir 1e lb, 11 lb in ring, gs in bopunt van 1e lb. Maak 'n tweede ringetjie vir ander punt van bandjie en werk dit daaraan vas.



SEUNSTRUI MET FAIR ISLE

Foto bladsy 5

BENODIGDHEDE: Patons Beehive DK (50-g-bolle), ongeveer 100 g in hoofkleur (H) en 50 g in kontraskleur (K); paar elk breinaalde van 3 mm en 3,50 mm.

MATE: Om borsmaat van 51 tot 56 cm te pas.

SPANNING: 25 ste en 31 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 3,50-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; ks - koussteek (= een ry regs, een ry aweregs deurgaans); st(e) - steek(steke); herh - herhaal; weersk - weerskante; beg - begin; vermin - verminder; vermeer - vermeerder; vlg - volgende; rif - riffelsteek (= regs een steek, aweregs een steek en brei al daaropvolgende rye se steke soos hulle voorkom); alt - alternatiewe; oorbl - oorblywende; VK - verkeerde kant; RK - regte kant; grtgo - glip een steek, regs een steek, trek glipsteek oor; tes - tesame.

AGTERPANT: Met H en 3-mm-breinaalde stel 60 ste op en brei 3 cm r 1-, aw 1-rif. Slaan oor na 3,50-mm-breinaalde; in 1e ry vermeer 6 ste egalig gespaseer oor die ry en brei voort in ks tot werk 22 cm lank is vanaf begin.

Armsgatvorming: Vlg ry: Vermin 3 ste aan beg van vlg 2 rye en 2 ste aan beg van daaropvlg 2 rye. Brei voort tot werk 34 cm lank is vanaf beg; heg dan 20 ste aan weersk af en plaas oorbl 16 middelste ste op 'n reserwenaald.

VOORPANT: Brei soos agterpant tot werk 22 cm lank is vanaf beg. Brei r 1-, aw 1-rif vir 3 cm. Brei voort in ks en wissel kleure soos op diagram aangedui word. Wanneer van kleur verwissel word, draai garing aan VK van werk ineen om gate te voorkom.

Armsgatvorming: Vlg ry: Wanneer werk 22 cm lank is vanaf beg, heg 3 ste 2 keer af aan armsgatrand; **terselfdertyd** vir halsvorming, heg middelvoorste st af en brei 2 kante afsonderlik. Op halsrand, elke alt ry, vermin 1 st 7 keer. Heg oorbl ste af.


AFWERKING: Werk skouer- en synate toe.

ARMSGATSTROKE: Tel ste aan armsgatrande op en brei 2 cm r 1-, aw 1-rif. Heg af.

HALSSTROOK: Tel ste aan halsrand op, ste van agterpant op reserwenaalde ingesluit, en brei 2 cm r 1-, aw 1-rif. Vorm punt aan voorpant soos volg: **1e ry:** Brei r 1-, aw 1-rif tot 2 ste voor middelvoorste st, grtgo, r middelvoorste st, r2 tes.

2e ry: Brei rif tot 2 ste voor middelvoorste st, grtgo, aw middelvoorste st, r2 tes.

Brei 2 cm rif en heg lossies af.




● hoofkleur X kontraskleur

MET LASLAPMOTIEF

Foto bladsy 8

BENODIGDHEDE: 8(8; 8; 9) bolle Patons Topaz in hoofkleur (A), 1 bol elk in 2 kontraskleure (B) en (C); een paar elk breinaalde van 4 mm en 5,50 mm.

SEUNSTRUI
MET
FAIR ISLE



ONDERBAADJIE MET...

MATE: Om borsmaat van 66(71; 74; 78) cm te pas; ware grootte 69(74; 77; 83) cm; lengte 43(47; 52; 56) cm; mounaat 32(34; 38; 41) cm.

SPANNING: 14 ste en 23 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 5,50-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek (steke); beg - begin; alt - alternatiewe; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; vlg - volgende; rs - reksteek (=elke ry regs); pat - patroon; oorbl - oorblywende; herh - herhaal; gl - glip; ks - koussteek (=een ry regs, een ry aweregs); tes - tesame; gut - garing vorentoe; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; weersk - weerskante; rij - rjffelsteek (=een steek regs, een steek aweregs).

AGTERPANT: Verdeel 1 bol elk van kleur B en kleur C in 2 kleiner bolle en gebruik afsonderlike bolle vir elke kleurverandering. Draai garing aan agterkant ineen om gate te voorkom.



MET 'N
GROOT STEEK
BLADSY 6

Met A en 4-mm-breinaalde stel 45(49; 51; 55) ste lossies op.

Brei 5 cm rif en begin alt rye met aw 1.
Vlg ry: Rif 4(6; 5; 5), *vermeer in vlg st, rif 8(8; 9; 10); herh van * tot laaste 5(7; 6; 6) ste, vermeer in vlg st, rif tot einde — 50(54; 56; 60) ste.

Slaan oor na 5,50-mm-breinaalde en brei patroonsteek soos volg:

1e ry: Deurgaans r.

2e ry: Deurgaans aw.

3e ry: r 41(43; 44; 46) A, 7 B, 2(4; 5; 7) A.

4e ry: aw 2(4; 5; 7) A, 7 B, 41(43; 44; 46) A.

5e ry: Soos 3e ry.

6e ry: aw 2(4; 5; 7) A, 7 B, 29 A, 7 B, 5(7; 8; 10) A.

7e ry: r 5(7; 8; 10) A, 7 B, 29 A, 7 B, 2(4; 5; 7) A.

8e tot 11e ry: Herh 6e en 7e ry 2 keer.

12e ry: aw 2(4; 5; 7) A, 7 B, 11 A, 7 C, 11 A, 7 B, 5(7; 8; 10) A.

13e ry: r 5(7; 8; 10) A, 7 B, 11 A, 7 C, 11 A, 7 B, 2(4; 5; 7) A.

14e ry: aw 20(22; 23; 25) A, 7 C, 11 A, 7 B, 5(7; 8; 10) A.

15e ry: r 5(7; 8; 10) A, 7 B, 11 A, 7 C, 20(22; 23; 25) A.

16e ry: Soos 14e ry.

17e ry: r 23(25; 26; 28) A, 7 C, 20(22; 23; 25) A.

18e ry: aw 20(22; 23; 25) A, 7 C, 23(25; 26; 28) A.

19e tot 22e ry: Herh 17e en 18e ry 2 keer.

23e ry: r 37(39; 40; 42) A, 7 C, 6(8; 9; 11) A.

24e ry: aw 6(8; 9; 11) A, 7 C, 37(39; 40; 42) A.

25e en 26e ry: Soos 23e en 24e ry.

27e ry: r 2(4; 5; 7) A, 7 C, 28 A, 7 C, 6(8; 9; 11) A.

28e ry: aw 6(8; 9; 11) A, 7 C, 28 A, 7 C, 2(4; 5; 7) A.

29e tot 33e ry: Herh 27e en 28e ry 2 keer, dan 27e ry nog een keer.

34e ry: aw 26(28; 29; 31) A, 7 B, 8 A, 7 C, 2(4; 5; 7) A.

35e ry: r 2(4; 5; 7) A, 7 C, 8 A, 7 B, 26(28; 29; 31) A.

36e en 37e ry: Soos 34e en 35e ry.

38e ry: aw 26(28; 29; 31) A, 7 B, 17(19; 20; 22) A.

39e ry: r 17(19; 20; 22) A, 7 B, 26(28; 29; 31) A.

40e tot 44e ry: Herh 38e en 39e ry 2 keer, dan 38e ry nog een keer.

Hierdie 44 rye vorm die patroon.
Brei voort in pat tot werk 43(47; 52; 56) cm lank is en eindig na 'n VK-ry.

Skouervorming: Heg lossies 8(9; 9; 10) ste af aan beg van vlg 4 rye.

Plaas oorbl 18(18; 20; 20) ste op 'n reserwenaald.

VOORPANT: Soos agterpant tot voorpant 38(42; 46; 50) cm lank is en eindig na 'n VK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: Brei 20(22; 23; 25) rye pat, draai; plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.

Vermin 1 st aan halsrand in elke ry tot 16(18; 18; 20) ste oorby.

Brei reguit voort tot voorpant so lank soos agterpant tot skouer is en eindig aan mousgatrand.

Skouervorming: Heg lossies 8(9; 9; 10) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry.

Met RK voor, glip middelste 10 ste op 'n

reserwenaald, heg garing vas aan oorbl ste en brei pat tot einde.

Voltooi om met eerste kant ooreen te stem, al die vormings omgekeerd.

MOUE (2): Met 4-mm-breinaalde en A stel lossies 23(25; 25; 27) ste op en brei 5 cm rif.

Vlg ry: Rif 1(2; 1; 2), *vermeer in vlg st; herh van * tot laaste 1(2; 1; 2) st(e), rif tot einde — 44(46; 48; 50) ste.

Slaan oor na 5,50-mm-breinaalde en pat soos volg:

1e ry: Deurgaans r.

2e ry: Deurgaans aw.

3e ry: r 36(37; 38; 39) A, 7 B, 1(2; 3; 4) A.

4e ry: aw 1(2; 3; 4) A, 7 B, 36(37; 38; 39) A.

5e ry: Soos 3e ry.

6e ry: aw 1(2; 3; 4) A, 7 B, 25 A, 7 B, 4(5; 6; 7) A.

7e ry: r 4(5; 6; 7) A, 7 B, 25 A, 7 B, 1(2; 3; 4) A.

8e tot 11e ry: Herh 6e en 7e ry 2 keer.

12e ry: aw 1(2; 3; 4) A, 7 B, 9 A, 7 C, 9 A, 7 B, 4(5; 6; 7) A.

13e ry: r 4(5; 6; 7) A, 7 B, 9 A, 7 C, 9 A, 7 B, 1(2; 3; 4) A.

14e ry: aw 17(18; 19; 20) A, 7 C, 9 A, 7 B, 4(5; 6; 7) A.

15e ry: r 4(5; 6; 7) A, 7 B, 9 A, 7 C, 17(18; 19; 20) A.

16e ry: Soos 14e ry.

17e ry: r 20(21; 22; 23) A, 7 C, 17(18; 19; 20) A.

18e ry: aw 17(18; 19; 20) A, 7 C, 20(21; 22; 23) A.

19e tot 22e ry: Herh 17e en 18e ry 2 keer.

23e ry: r 32(33; 34; 35) A, 7 C, 5(6; 7; 8) A.

24e ry: aw 5(6; 7; 8) A, 7 C, 32(33; 34; 35) A.

25e tot 27e ry: Herh 23e en 24e ry een keer, daarna 23e ry nog een keer.

28e ry: aw 5(6; 7; 8) A, 7 C, 24 A, 7 C, 1(2; 3; 4) A.

29e ry: r 1(2; 3; 4) A, 7 C, 24 A, 7 C, 5(6; 7; 8) A.

30e tot 33e ry: Herh 28e en 29 ry 2 keer.

34e ry: aw 23(24; 25; 26) A, 7 B, 6 A, 7 C, 1(2; 3; 4) A.

35e ry: r 1(2; 3; 4) A, 7 C, 6 A, 7 B, 23(24; 25; 26) A.

36e tot 38 ry: Herh 34e en 35e ry een keer, daarna 34e ry nog een keer.

39e ry: r 14(15; 16; 17) A, 7 B, 23(24; 25; 26) A.

40e ry: aw 23(24; 25; 26) A, 7 B, 14(15; 16; 17) A.

41e tot 44e ry: Herh 39e en 40e ry 2 keer.

Hierdie 44 rye vorm die patroon.
Brei voort in pat tot mou 32(34; 38; 41) cm lank is en eindig na 'n VK-ry.

Heg lossies af.

HALSSTROOK: Werk regterskouernaat toe met gewone garing van dieselfde kleur. Met RK voor, 4-mm-breinaalde en A, tel op en r 9(9; 10; 10) ste afwaarts oor linkerhalsrand van voorpant, r middelvoorste ste, tel op en r 9(9; 10; 10) ste op regterhalsrand van voorpant, brei ste op halsrand van agterpant, vermeer 1 st — 47(47; 51; 51) ste. Brei 6 cm rif. Heg lossies in rif af.

AFWERKING: Moenie pars nie.

Werk linkerskouernaat en halsstrooknaat toe met gewone garing van dieselfde

kleur. Vou halsstrook dubbel na VK en glijpsteek in posisie vas. Werk moue in mousgate vas. Werk sy- en mounate toe.

MET 'N GROOT STEEK

Foto bladsy 5

BENODIGDHEDE: 250(300; 350) g
Fiesta Pullskein (100-g-uittrekstringe);
paar elk breinaalde van 4 mm en 5 mm.

MATE: Om borsmaat van 56(61; 66) cm te pas; synaat 18(20,5; 23) cm; lengte 31,5(35,5; 40) cm; mounaat 24,5(27,5; 31) cm.

SPANNING: 22 ste en 22 rye = 10 x 10 cm oor patroon met breinaalde van 5 mm.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); tes – tesame; vermeer – vermeerder (deur twee keer in volgende steek te brei); vermin – vermind (deur twee steke tesame te brei); rif – riffelsteek (= een steek regs, een aweregs); weersk – weerskante; pat – patroon; RK – regte kant; VK – verkeerde kant; gl – glijp; beg – begin; herh – herhaal; vlg – volgende; alt – alternatiewe.

AGTERPANT: Met 4-mm-breinaalde stel 64(72; 76) ste op en brei 12 rye rif.

Slaan oor na 5-mm-breinaalde en brei 4-ry-pat soos volg:

1e ry: (VK) Deurgaans aw.

2e ry: (RK) Deurgaans r.

3e ry: Deurgaans aw, maar draai garing 2 keer rondom breinaald vir elke steek.

4e ry: * gl vlg 4 ste op regterbreinaald en laat ekstra lusse afgly, gl dié 4 ste terug op linkernaald, (r4 tes, aw4 tes, r4 tes, aw4 tes) in voorkant van al 4 hierdie steke tesame; herh van * tot einde.

Brei nog 29(35; 41) rye pat. Merk weersk om einde van synate aan te dui.

Brei 28(32; 36) rye pat.

Skouerafskuinsing: Hou pat deurlopend waar moontlik, en heg 8(9; 9) ste af aan beg van vlg 2 rye, daarna 8(9; 10) ste aan beg van daaropvlg 2 rye — 32(36; 38) ste.

Plaas ste op 'n reserwenaald.

VOORPANT: Soos agterpant tot **

Brei 15(19; 23) rye pat.

Verdeel vir halsopening: Vlg ry: Brei 20(23; 24) ste pat en plaas op 'n reserwenaald vir regterkantse halsvorming, 24(26; 28) ste pat en plaas dié ste op 'n stekehouer, pat tot einde en brei voort op hierdie 20(23; 24) ste vir linkerkantse halsvorming.

Linkerkant: Vermin 1 st aan halsrand in vlg 4(5; 5) rye — 16(18; 19) ste.

Brei 4(3; 3) rye pat — brei hier 5(4; 4) rye wanneer regterkant van hals gevorm word.

Skouerafskuinsing: Heg 8(9; 9) ste af aan beg van vlg ry — 8(9; 10) ste bly oor.

Brei 1 ry pat en heg af.

Regterkant: Met RK voor, heg garing aan ste op reserwenaald vas, brei soos-linkerkant en let op verskille.

MOUE (2): Met 4-mm-breinaalde stel 40(44; 44) ste op en brei 14 rye rif.

Slaan oor na 5-mm-breinaalde.

Brei 4 rye pat soos uiteengesit vir agter-


pant, neem die ekstra steke in patroon op waar moontlik. Vermeer 1 st aan weersk van vlg ry, vermeer daarna 1 st aan weersk van daaropvlg 6(7; 9) 6e rye — 54(60; 64) ste.

Brei 4(6; 2) rye pat en heg af.

POLOKRAAG: Werk regterskouernaat toe. Met RK van werk voor en 4-mm-breinaalde, tel op en r 17 ste afwaarts oor linkerkant van halsrand, 24(26; 28) ste oor voorpant, tel op en r 17 ste oor regterkant van halsrand, r 32(36; 38) ste oor halsrand van agterpant — 90(96; 100) ste.

Brei 24 rye rif en heg af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk linkerskouernaat toe met polokraagnaat ingesluit. Werk mou tussen merkers aan voor- en agterpant in mousgate vas. Werk mou- en synate toe.



TWEEKLEURIGE ONDERBAADJIE

Foto bladsy 8

BENODIGDEHEDE: 125(125; 150) g Pin-gouin New Classic (50-g-bolle) hoofkleur (H); 75 g kontraskleur (K); een paar elk breinaalde van 3 mm en 3,25 mm; 3 knope.

MATE: Om borsmaat van 63(68; 73) cm te pas; ware grootte 67(73; 77) cm; lengte 30(34; 38) cm.

SPANNING: 24 ste en 28 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); beg – begin; alt – alternatiewe; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; rs – reksteek (= elke ry regs); pat – patroon; oorbl – oorblywende; rif – riffelsteek (= regs een steek, aweregs een steek); herh – herhaal; gl – glip; ks – koussteek (= een ry regs, een ry aweregs); tes – tesame; gut – garing vorentoe; RK – regte kant; VK – verkeerde kant; weersk – weerskante.

AGTERPANT: Met 3,25-mm-breinaalde en H, stel 83(89; 95) ste op.

Brei voort in patroon.

1e ry: (VK) Deurgaans aw.

2e ry: r 1, (aw 1, r 1) tot einde.

3e ry: Deurgaans aw.

4e ry: aw 1, (r 1, aw 1) tot einde.

Hierdie 4 rye vorm die patroon.

Brei voort in patroon tot werk 11(14; 17) cm lank is en eindig na 'n aw-ry.

Mousgatvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye; vermin 1 st aan weersk van elke daaropvlg ry tot 57(61; 65) ste oorbly.

Brei reguit voort tot mousgate 17(18; 19) cm lank is en eindig na 'n aw-ry.

Skouervorming: Heg 5 ste af aan beg van vlg 4 rye. Heg 5(6; 7) ste af aan beg van daaropvlg 2 rye. Heg oorbl ste af.

SAKVOERINGS (2): Met 3,25-mm-breinaalde en H stel 23(23; 25) ste op.

Begin met 3e pat-ry en brei 19(19; 23) rye pat. Plaas ste op 'n reserwenaald.

REGTERVOORPANT: Met 3,25-mm-breinaalde en H, stel 3 ste op.

1e ry: (VK) Deurgaans aw.

2e ry: Stel 2 ste op, r 1, (aw 1, r 1) tot einde.

3e ry: Stel 2 ste op, aw tot einde.

4e ry: Stel 2 ste op, aw 1, (r 1, aw 1) tot einde.

5e ry: Stel 2 ste op, aw tot einde.*

Herh 2e tot 5e ry nog 2 keer, daarna 2e tot 4e ry — 33 ste.

Vlg ry: Stel 6(10; 12), aw tot einde.

Brei 20(20; 24) rye reguit in patroon.

Plaas sak: Vlg ry: Brei 10(14; 14) ste pat, gl vlg 23(23; 25) ste op reserwenaald, brei pat oor ste van een sakvoering, dan 6 ste pat.

Brei 11(13; 13) rye pat.

Voorpantvorming: Vermin 1 st aan beg van vlg ry en elke daaropvlg 4 rye tot werk so lank is soos agterpant tot by mousgate; eindig aan syrand.

Mousgatvorming: Vermin steeds aan voorpantrand soos tevore en heg 3 ste af aan beg van vlg ry. Vermin 1 st aan mousgatrand in daaropvlg 10(11; 12) rye.

Vermin slegs aan voorpantrand soos tevore tot 15(16; 17) ste oorbly.

Brei reguit voort tot werk so lank is soos agterpant tot skouer en eindig aan mousgatrand.

Skouervorming: Heg 5 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry.

Brei nog 1 ry en heg oorbl ste af.

LINKERVOORPANT: Soos regtervoorpant tot *.

Herh 2e tot 5e ry nog 2 keer en daarna 2e en 3e ry.

Vlg ry: Stel 6(10; 12) ste op en brei pat to einde.

Vlg ry: Stel 2 ste op, pat tot einde.

Voltooi om met regtervoorpant ooreen te stem, al die vormings asook plasing van sak omgekeerd.

SAKBOORDJIES (2): Met VK voor, gl ste van sak oor op 3-mm-breinaald. Met K, aw 1 ry.

2e ry: r 2, (aw 1, r 1) tot laaste st, r 1.

3e ry: r 1, (aw 1, r 1) tot einde.

Herh laaste 2 rye nog 2 keer en heg in rif af.

MOUSGATSTROKE: Met RK voor, 3-mm-breinaalde en K, tel op en r 91(99; 107) ste rondom mousgat. Beg met 3e ry en brei 7 rye rif soos vir sakboordjies. Heg in rif af.

ONDERSTE OMRANDING: Werk syen mousgatstrooknaat toe. Met RK voor, 3-mm-breinaalde en K, beg by punt en tel op en r 29(33; 37) ste oor linkervoorpantrand, 83(89; 95) ste oor agterpant, 29(33; 37) ste oor regtervoorpantrand tot by punt.

Beg met 3e ry en rif 7 rye soos vir sakboordjies. Heg in rif af.

REGTERVOORPANTRAND EN LAPELLE: Plaas 'n merker 6(7; 8) cm onderkant elke skouer.

Met RK voor, 3-mm-breinaalde en K, tel op en r 32 ste oor gevormde regtervoorpantrand, 28(30; 34) ste oor reguit deel, 37(45; 53) ste tot by merker.

Beg met 3e ry, rif 2 rye soos vir sakboordjies.

** Brei voort in rif en vorm lapelle só:

1e ry: Rif 3, draai.

2e ry: Rif tot einde.

3e ry: Rif 6, draai.

4e ry: Rif tot einde.

5e ry: Rif 9, draai.

6e ry: Rif tot einde.

Brei so voort en neem steeds 3 ste meer in elke alt ry in rif-pat op tot die ry „rif 36(39; 42), draai“ voltooi is.

Vlg ry: Rif tot einde **.

Brei 5 rye rif oor al die ste en heg in rif af.

LINKERVOORPANTSTROOK EN LAPELLE: Met RK voor, 3-mm-breinaalde en K, begin by merker en tel dieselfde aantal ste as op regtervoorpantstrook op en rif 1 ry. Brei voort soos regtervoorpantstrook van ** tot **.

Brei nog 2 rye rif oor al die ste.

Vlg ry (knoopsgat): Brei 37(45; 53) ste rif, * heg 2 ste af, rif tot daar 11(12; 14) ste op breinaald is na afgehegte ste; herh van * nog een keer; heg 2 ste af; rif tot einde.

Vlg ry: Brei rif, maar stel 2 ste op oor 2 afgehegte ste.


Brei nog 2 rye rif en heg in rif af.

KRAAG: Met RK voor, 3-mm-breinaalde en K, tel op en r 65(73; 81) ste tussen merkers.

Beg met 3e ry en rif 8(8; 9) cm soos sakboordjies.

Heg in rif af.

AFWERKING: Moenie pars nie, maar stoom liggies met stoomyster (raadpleeg papierbandjie van verpakking). Werk sak-



MET 'N KAP

MET L'ASLAPMOTIEF
BLADSY 4



voering en sy kante van sakboordjies vas. Werk kraagrande aan bopunte van lapelle vas oor ongeveer 4(4; 5) cm. Werk knope aan en stoom nate.

STRIKDAS: Met 3-mm-breinaalde en K stel 13 ste op en brei 35 cm rif soos vir sakboordjies. Heg af. Strik das soos op foto gesien kan word en speld in posisie vas.

MET 'N KAP

Foto bladsy 8

BENODIGDHEDE: 4(5; 5) bolle Patons Gemstone (50-g-bolle); een paar elk breinaalde van 3,25 mm en 4 mm; 6 penknopies.

MATE: Om borsmaat van 46(51; 56) cm te pas; lengte 30(35; 40) cm; mounaaf 17(20; 25) cm.

SPANNING: 22 ste = 10 cm breed.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); beg – begin; alt – alternatiewe; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; rs – reksteek (= elke ry regs); pat – patroon; oorbl – oorblywende; herh – herhaal; gl – glip; ks – koussteek (= een ry regs, een ry aweregs); tes – tesame; gut – garing vorentoe; RK – regte kant; VK – verkeerde kant; weersk – weerskante.

LINKERVOORPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 39(44; 49) ste op. Brei 5 cm rs.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en brei só voort:

1e ry: Deurgaans r.

2e ry: r 3, aw tot einde.

Herh dié 2 rye tot werk 22(26; 30) cm lank is en eindig na 'n VK-ry.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

Verm-in-ry: (r2 tes, r 3) tot laaste 14 ste, r 14 – 34(38; 42) ste. Brei 3 rye r.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde. Herh 1e en 2e ry tot werk 28(33; 38) cm lank is en eindig na 'n RK-ry.*

Vlg ry: r 14(16; 18), aw tot einde.

Vlg ry: Deurgaans r.

Halsvorming: **Vlg ry:** Heg 7(8; 9) ste af, r 6(7; 8) ste – dus 7(8; 9) ste op breinaald – plaas hierdie ste op 'n haakspeld en aw tot einde.

Brei voort in ks, vermin 1 st aan halsrand in vlg 2 alt rye.

Skouervorming: **Vlg ry:** Heg 4(5; 6) ste af, r tot einde.

Vlg ry: aw2 tes, aw tot einde.

Herh laaste 2 rye nog een keer. Heg 4 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry.

REGTERVOORPANT: Merk linkervoorpant met spelde om posisie van penknopies aan te dui, 'n stel 21 cm bokant onderste rand, 'n stel 1 cm onder boonste rand en 'n stel in die middel, ewe ver van die ander twee stelle.

Brei voort soos linkervoorpant tot * lees 2e ry en vermin-ry vanaf einde na begin en maak knoopsgate by merkspelde soos volg: r 1, r2 tes, gvt, r 8(10; 12), gvt, r2 tes, r tot einde.

Vlg ry: aw tot laaste 14(16; 18) ste, r tot einde. Brei 1 ry.

Vlg ry: aw tot laaste 14(16; 18) ste, r tot einde.

Halsvorming: **Vlg ry:** Heg 7(8; 9) ste af, r 6(7; 8) ste – dus 7(8; 9) ste op breinaald – en glip hierdie ste op 'n haakspeld, r tot einde.

Brei voort in ks, vermin 1 st aan halsrand in vlg ry en daaropvlg alt ry. Brei nog 1 ry.

Skouervorming: **Vlg ry:** Heg 4(5; 6) ste af, aw tot laaste 2 ste, aw2 tes.

Vlg ry: Deurgaans r.

Herh die laaste 2 rye nog een keer.

Heg 4 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry.

AGTERPANT: Met 3,25-mm-breinaalde stel 63(70; 77) ste op.

Brei 5 cm rs.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en brei voort in ks tot werk 22(26; 30) cm lank is, eindig na 'n aw-ry.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

Vlg ry: (r 2, r2 tes, r 3) tot einde – 54(60; 66) ste.

Brei 3 rye r.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en beg met 'n r-ry, brei ks tot agterpant so lank is soos voorpant tot by skouer, eindig na 'n aw-ry.

Skouervorming: Heg 4(5; 6) ste aan beg van vlg 4 rye af; heg 4 ste af aan beg van daaropvlg 4 rye. Plaas oorbl 22(24; 26) ste op 'n reserwenaald.

MOUE (2): Met 3,25-mm-breinaalde stel 40(44; 48) ste op.

Brei 5 cm rs.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en brei voort in ks, vermeer 1 st aan weersk van vlg ry en elke daaropvlg 5e ry tot 50(58; 66) ste.

Brei reguit voort tot mou 17(20; 25) cm is, eindig na 'n aw-ry en heg af.

KAP: Werk skouernate toe. Met RK voor, tel op en r 54(58; 62) ste rondom halsopening, die steke op reserwenaald en haakspelde bygetel.

Vlg ry: r 4, (r2 tes, r 2) tot laaste 2 ste, r 2 – 42(45; 48) ste. Brei 5 rye.

Vlg ry: r 7 (vermeer in vlg st, r 2) tot laaste 5 ste, r 5.

Vlg ry: (RK) r 18, vermeerder dan in elke vlg st tot laaste 18 ste, r 18 – 68(76; 84) ste.

Vlg ry: r 10, aw tot laaste 10 ste, r 10.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

Brei 10 ste aan weersk rs en ste tussenin ks. Hou so aan tot kap 21(22; 23) cm lank is en eindig na 'n VK-ry. Heg af.

AFWERKING: Raadpleeg papierbandjie van verpakking vir parsaanwysings. Werk moue in mousgate vas. Werk sy-, mou- en bokant van kapnate toe. Werk penknopies teenoor knoopsgate vas.

WIT ONDERBAADJIE

Foto bladsy 10

BENODIGDHEDE: 150 g Patons Beehive Chunky vir al drie groottes; paar elk breinaalde van 5 mm en 6 mm; 4 knope; klein hoeveelheid borduurgaring in 3 verskillende kleure.

MATE: Om borsmaat van 56(61; 66) cm te pas; synaaf 14,5(14,5; 16) cm; lengte 31,5(32,5; 35) cm.

SPANNING: 15 steke en 21 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 6-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); tes – tesame; vermeer – vermeerder; vermin – verminder (deur twee steke tesame te brei); rs – reksteek (= elke ry regs); gut – garing vorentoe om te vermeerder; RK – regte kant; VK – verkeerde kant; weersk – weerskante; pat – patroon; herh – herhaal; vlg – volgende; alt – alternatiewe.

AGTERPANT: Met 5-mm-breinaalde stel 44(48; 52) ste op en brei 8 rye rs. Slaan oor na 6-mm-breinaalde en patroon.

1e en 2e ry: *r 1, aw 1; herh van * tot einde.

3e en 4e ry: Deurgaans r.

5e en 6e ry: *aw 1, r 1; herh van * tot einde.

7e en 8e ry: Deurgaans r.

Dié 8 rye vorm die patroon en word herhaal.

Brei nog 16(16; 20) rye pat.

Merk begin en einde van laaste ry om einde van synaaf aan te dui.

Vlg ry: r 4, pat tot 4 ste oorbl, r 4.

Herh laaste ry nog 27(29; 31) keer.

Skouerafskuinsing: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye, 4(5; 4) ste aan begin van daaropvlg 2 rye, 3(3; 4) ste aan beg van daaropvlg 4 rye – 16(18; 20) ste bly oor. Heg af.

LINKERVOORPANT: Met 5-mm-breinaalde stel 24(26; 28) ste op en brei 8 rye rs. Slaan oor na 6-mm-breinaalde en patroon.

1e ry: *r 1, aw 1; herh van * tot 4 ste oorbl, r 4.

2e ry: r 4, *aw 1, r 1; herh van * tot einde.

3e en 4e ry: Deurgaans r.

5e ry: *aw 1, r 1; herh van * tot 4 ste oorbl, r 4.

6e ry: r 4, *aw 1, r 1; herh van * tot einde.

7e en 8e ry: Deurgaans r.

Dié 8 rye vorm die patroon vir linkervoorpant. Brei nog 16(16; 20) rye pat.

Merk einde van laaste ry om einde van synaaf aan te dui.

Halsvorming: **Vlg ry:** r 4, pat tot 5 ste oorbl, r2 tes, r 3.

Vlg ry: r 4, pat tot 4 ste oorbl, r 4.

**Herh laaste 2 rye nog 4(5; 6) keer.

Brei 2 rye, vermin dan 1 st aan voorpantrand in vlg ry soos tevore – 18(19; 20) ste.

Brei nog 15 rye – brei hier 16 rye wanneer regtervoorpant gebrei word.

Skouerafskuinsing: Heg 4 ste af aan beg van vlg ry, 4(5; 4) ste aan beg van daaropvlg alt ry, 3(3; 4) ste aan beg van daaropvlg 2 alt rye – 4 ste.

Brei voort in rs op hierdie 4 ste vir halsstrook tot dié tot middel van halsrand op agterpant pas en heg af.

REGTERVOORPANT: Met 5-mm-breinaalde stel 24(26; 28) ste op en r 4 rye.

WIT ONDERBAADJIE
BLADSY 9



Vlg (knoopsgat) ry: r 1, r2 tes, gvt, r tot einde.

Brei nog 3 rye r.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en patroon:

1e ry: r 4, *aw 1, r 1; herh van * tot einde.

2e ry: *aw 1, r 1; herh van * tot 4 ste oorbly, r 4.

Dié 2 rye stel posisie van patroon vir regtervoorpant vas; hou patroon deurlopend korrek om met linkervoorpant ooreen te stem en brei nog 2(2; 4) rye pat.

Vlg (knoopsgat) ry: r 1, r2 tes, gvt, pat tot einde.

Brei nog 7(7; 9) rye pat.

Herh laaste 8(8; 10) rye een keer, daarna knoopsgatry weer.

Brei nog 3(3; 1) ry(e). Merk begin van laaste ry om einde van synaat aan te dui.

Halsvorming: Vlg ry: r 3, r2 tes, pat tot 4 ste oorbly, r 4.

Vlg ry: r 4, pat tot 4 ste oorbly, r 4.

Brei voort soos uiteengesit vir linkervoorpant van ** tot einde, let op verskille.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk skouernate toe. Werk ry-eindes van halsstrook oor halsrand van agterpant vas, werk afhegrande dan aan mekaar vas. Werk synate tot by merkers toe. Werk knope aan. Borduur blommetjies met madeliefiesteek, en blare met reguit steke, raadpleeg foto.

ONDERBAADJIE
MET DRIE KABELS



MET BOBBELS
EN KABELS



MET BOBBELS EN KABELS

Foto bladsy 10

BENODIGDHEDE: Ongeveer 450 g Fiesta Pullskein (100-g-uittrekstringe); 'n Paar elk breinaalde van 3 mm en 4 mm.

MATE: Om borsmaat van 76 tot 81 cm te pas.

SPANNING: 25 ste en 28 rye = 10×10 cm oor bobbels met 4-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); tes - tesame; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; weersk - weerskante; pat - patroon; herh - herhaal; beg - begin; oorbl - oorblywende; alt - alternatiewe; vlg - volgende; rif - riffelsteek.

BOBBELSTEK: 1e ry: *(r 1, aw 1, r 1) in 1e st, aw 3 tes*.

2e en alle ewe rye: Deurgaans aw.

3e ry: *aw 3 tes, (r 1, aw 1, r 1) in vlg st*.
Hierdie 3 rye vorm pat.

KABELPATROON

1e ry: aw 2, r 4 (smal kabel), aw 2, r 9 (breë kabel), aw 2, r 4 (smal kabel), aw 2.

2e en alle ewe rye: Brei ste soos hulle voorkom.

3e ry: aw 2, smal kabel (glijp vlg 2 ste op kabelnaald en laat aan agterkant van werk, r 2, r 2 ste vanaf kabelnaald — hierna word voortaan verwys as k 4), aw 2, r 9, aw 2, k 4, aw 2.

5e ry: aw 2, k 4, aw 2, breë kabel (glijp vlg 3 ste op kabelnaald en laat aan agterkant van werk, r 3, r 3 ste vanaf kabelnaald — hierna word voortaan verwys as k 6), r 3, aw 2, k 4, aw 2.

7e ry: aw 2, k 4, aw 2, r 9, aw 2, k 4, aw 2.

9e ry: aw 2, k 4, aw 2, r 3, glijp vlg 3 ste op kabelnaald en laat aan voorkant van werk, r 3, r 3 ste vanaf kabelnaald, aw 2, k 4, aw 2.

IERSE MOSSTEK: 1e ry: *r 1, aw 1*.

2e en alle ewe rye: Brei ste soos hulle voorkom.

3e ry: *r oor aw st, en aw oor r st*.

Hierdie 3 rye vorm pat.

AGTERPANT: Met 3-mm-breinaalde stel 89 ste op. Brei rif vir 4 cm.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde. In vlg ry vermeer 6 ste egalig gespaseer oor ry en brei dan soos volg: Ierse mossteek oor 11 ste, smal en breë kabel oor 25 ste, bobbels oor 23 ste, smal en breë kabel oor 25 ste, Ierse mossteek oor 11 ste.

Hou patroonsteke deurlopend korrek en brei voort tot werk 25 cm lank is vanaf begin.

Raglanafskuinsing: Vlg ry: Heg 5 ste af aan beg van vlg 2 rye; vermin dan 1 st weersk van elke alt ry binne 1e en laaste 2 ste 29 keer. Heg oorbl ste af.

VOORPANT: Brei soos agterpant tot werk 39 cm lank is vanaf beg.

Halsvorming: Vlg ry: Heg middelste 22 ste af en voltooi albei kante afsonderlik. Heg aan halsrand 1 keer 3 ste af, 1 keer 2 ste en 1 keer 1 st.

Heg oorbl ste af.

MOUE (2): Met 3-mm-breinaalde stel 37 ste op. Brei rif vir 4 cm.


Slaan oor na 4-mm-breinaalde. In vlg ry vermeer 13 ste egalig gespaseer oor ry en brei dan soos volg: Smal en breë kabel oor 25 ste; herh smal en breë kabel oor nog 25 ste.

Vermeer aan weersk 1 st elke 2,5 cm 10 keer. Neem vermeerderde ste in Ierse mossteek op.

Brei voort tot werk 30 cm lank is vanaf beg.

Raglanafskuinsing: Heg 5 ste af aan beg van vlg 2 rye; vermin dan 1 st weersk van elke alt ry net na 1e en net voor laaste 2 ste 29 keer. Heg oorbl ste af.

AFWERKING: Werk al die nate toe. Tel ste aan halsrand op en brei rif vir 1,5 cm. Heg af. Moenie pars nie.



ONDERBAADJIE MET DRIE KABELS

Foto bladsy 10

BENODIGDHEDE: Ongeveer 250 g Sirdar Country Style DK (50-g-bolle); paar elk breinaalde van 3,50 mm en 4 mm; kabelnaald.

MATE: Om borsmaat van 76 tot 81 cm te pas.

SPANNING: 22 ste en 30 rye = 10×10 cm oor koussteek met 4-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei

aweregs; tes - tesame; ks - koussteek (= een ry regs, een ry aweregs); st(e) - steek(steke); herh - herhaal; oorbl - oorblywende; vermin - verminder; vermeer - vermeerder; rif - riffelsteek (= regs een steek, aweregs een steek); vlg - volgende; alt - alternatiewe; weersk - weerskante; grtgo - glijp een steek, regs een steek, trek glijpsteek oor; beg - begin; buis-st - buissteek (= brei regssteek deurgaans regs, en laat aweregssteek afgly); oks - omgekeerde koussteek (= aweregskant van koussteek is regte kant); pat - patroon; vlg - volgende.

KABELPATROON: (oor 8 ste):

1e, 3e en 5e ry: Deurgaans r.

2e, 4e en 6e ry: Deurgaans aw.

7e ry: Plaas eerste 4 ste op kabelnaald en laat aan voorkant van werk, r 4, r ste vanaf kabelnaald.

8e ry: Deurgaans aw.

9e en 11e ry: Deurgaans r.

10e en 12e ry: Deurgaans aw.

Hierdie 12 rye vorm die kabelpatroon.

AGTERPANT: Stel 76 ste met 3,50-mm-breinaalde op en brei 3 rye buis-st. Brei dan 16 rye rif.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en brei voort in ks. Vermeer 10 ste egalig gespaseer oor 1e ry — 86 ste.

Brei voort tot werk 32 cm lank is vanaf begin.

Armsgatvorming: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin dan 2 ste weersk van elke alt ry 3 keer en 1 st elke alt ry 2 keer — 62 ste.

Skouervorming: Wanneer werk 47 cm lank is vanaf beg, heg 8 ste af aan weersk van elke alt ry 2 keer. Heg oorbl 30 ste af.

VOORPANT: Stel 76 ste met 3,50-mm-breinaalde op en brei rif soos uiteengesit vir agterpant.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en vermeer 20 ste egalig gespaseer oor 1e ry — 96 ste.

Brei dan soos volg voort: eerste 15 ste ks, *vlg 2 ste oks, vlg 8 ste kabelpatroon, vlg 2 ste oks en vlg 15 ste ks*; herh van *tot* nog 2 keer — daar is dus 3 kabelpatrone oor breedte van voorpant. Brei voort in dié pat tot werk 30 cm lank is vanaf beg.

Verdeel vir halsvorming: Vlg ry: Verdeel ste in twee en brei twee kante afsonderlik.

Aan halsrand, vermin 1 st elke 4e ry 5 keer en 1 st elke 2e ry 15 keer. Terselfdertyd, vermin vir armsgatvorming en vir skouervorming soos uiteengesit vir agterpant. Voltooi 2e kant van hals om ooreen te stem.

HALSSTROOK: Werk linkerskouernaat toe. Met 3,50-mm-breinaalde tel op en r 52 ste oor regterhalsrand, 1 st middelvoor, 52 ste oor linkerhalsrand en 32 ste oor halsrand op agterpant — 137 ste. Brei 6 rye rif, en aan weersk van middelvoorste st vermin 1 st in elke ry. Brei nog 2 rye buis-st. Heg af. Werk regterskouernaat toe.

ARMSGATSTROKE: Met 3,50-mm-breinaalde, tel op en r 86 ste oor elke armsgatrand. Brei 6 rye rif en brei dan nog 2 rye buis-st. Heg af. Werk synate toe.



MET 'N MAXI-SAK

MET 'N MAXI-SAK

Let Wel: Sonder borduursel is dié trui ook geskik vir seuns.

BENODIGDHEDE: Ongeveer 350 g donkergroen Elle Kwik Knit (50-g-bolle); oranje oorskietbreigaring, ligpers en rooi breigaring vir halsrand en borduurwerk; een paar elk breinaalde van 5 mm en 6 mm; bypassende hekelpen.

MATE: Om borsmaat van 68 tot 70 cm te pas.

SPANNING: 14 ste en 18 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 6-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: Breiwerk: r - brei regs; aw - brei aweregs; ks - koussteek; st(e) -

steek (steke); alt - alternatiewe; rs - reksteek; weersk - weerskante; vermeer - vermeerder; vlg - volgende.

Hekelwerk: kb - kortbeen; krap-st - krapsteek (hekel kortbeen van links na regs).

AGTERPANT: Met 5-mm-breinaalde stel 50 ste op. Brei 4 cm r 1-, aw 1-rif.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en brei voort in ks tot werk 34 cm lank is vanaf begin.


Mousgatvorming: Heg 3 ste af aan weersk van vlg ry.

Brei voort tot werk 48 cm lank is vanaf begin. Heg oorblywende 44 ste af.

VOORPANT: Werk soos agterpant tot werk 36 cm lank is vanaf begin.

Verdeel ste in twee vir halsopening. Brei die 2 kante dan afsonderlik. Heg 1 st aan halsrand af elke alt ry 10 keer.

Brei voort tot werk 48 cm lank is vanaf



begin en heg dan die oorblywende 12 ste af.

MOUE (2): Met 5-mm-breinaalde stel 26 ste op. Brei 5 cm in r 1-, aw 1-rif.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en brei voort in ks. Vermeer 1 st aan weersk van elke 10e ry 7 keer. Brei voort tot werk 40 cm lank is vanaf begin. Heg die 40 ste af.

VOORPANTSAK: Met 5-mm-breinaalde stel 26 ste op en brei 6 rye rs. Brei voort in ks tot werk 14 cm lank is vanaf begin. Heg af.

AFWERKING: Werk skouer-, sy- en mounate toe. Werk moue in posisie vas. Borduur motiewe op voorpant sak en op voorpant, raadpleeg foto.

Met bypassende hekelpen en oranje breigaring, hekel een rondte krap-st om halsrand. Werk sak aan voorpant vas, raadpleeg foto.