

Ons spesiale

BREI-EN HEKELBYLAE

**Hier is ons
boekie met
'n treffende
versameling
brei- en hekel-
goed waarmee
die hele gesin
die winterkoue
kan uithou.
Boonop put 'n
mens genot
om self
daaruit
iets na
jou eie
smaak
te maak**

**Jakkie met kap-
patroon op
bl 82**

Jakkie met kap

BENODIGDHEDE

Lee Target Bamboo — 13(14; 15; 17) bolle van 20 g in hoofkleur (H); 9(9; 10; 10) bolle in kontraskleur (K); hekelpen 3 mm; 1 paar elk breinaalde 3,25 mm; 7 knope.

MATE

Borsmaat 81(86; 91; 97) cm; lengte 57(57; 59; 59) cm; mou met omslag 44 cm.

SPANNING

LET WEL: Indien genoemde wol nie verkrygbaar is nie, gebruik wol om ooreen te stem met spanning — soos volg: 11 ste en 6 rye = 5 cm in gehekelde patroon; 14 ste en 18 rye = 5 cm in kst.

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(e); alt — alternatiewe; beg — begin; gv — gaan voort; rib — ribsteek; vermin — verminder; verm — vermeerder; vlg — volgende; pat — patroon; oorbly — oorblywende; herh — herhaal; kst — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); ks — kettingsteek; kb — kortbeen; hlb — halwe langbeen; lb — langbeen; ls — lus; glst — glipsteek; dop — draad oor pen; H — hoofkleur; K — kontraskleur.

AGTER- EN VOORPANT

(in een stuk gewerk tot by mousgate)
Met H maak 188(197; 208; 221) ks.

* **Basisry (regte kant):** 1 lb in 4e ks vanaf pen, 1 lb in elke ks tot einde, draai.

Pat-ry: 3 ks (= 1e lb), slaan 1e lb oor, 1 lb in elke lb tot einde, 1 lb in bopunt van 3 ks aan begin, draai. * 186(195; 206; 219) lb. Herh pat-ry tot werk 28 cm lank is, eindig na 'n verkeerdekant.

VERDEEL VIR MOUSGATE

Vlg Ry: Pat 46(48; 51; 54) ste, draai en gv op hierdie ste alleen vir regtervoorpant. Gaan reguit voort tot mousgat 12(12; 14; 14) cm lank is, eindig aan voorkant.

NEKVORMING

1e Ry: gl tot in 9e(9e; 10e; 11e) st, 3 ks, 1 lb in elke st tot einde — 38(40; 42; 44) ste.
2e Ry: pat tot laaste 3 ste, laat laaste ls van elke lb op pen, werk 1 lb in elk van vlg 2 ste, dop en trek deur al die lusse — vermin gewerk, 1 lb in bopunt van 3 ks.
3e Ry: 3 ks, vermin, pat tot einde. Herh laaste 2 rye nog een maal — 34(36; 38; 40) ste. Gaan reguit voort tot mousgat

20(20; 22; 22) cm lank is, eindig aan nekkant.

SKOUERVORMING

1e Ry: pat tot laaste 8 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in elk van vlg 2 ste, draai.

2e Ry: glst tot in 12 st, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 lb in elke st tot einde, draai.

3e Ry: pat tot laaste 12 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in elk van vlg 2 ste. Heg af.

Met regte kant na voor en H beg by mousgat aan oorbl ste, pat 94(99; 104; 111) ste, draai en gv op hierdie ste — net vir agterpant — tot mousgat net so lank is as regtervoorpant tot by skouer, eindig na 'n verkeerdekant.

SKOUERVORMING

1e Ry: glst tot in 4e st, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, pat tot laaste 8 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in elk van vlg 2 ste, draai.

2e Ry: glst tot in 12e st, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, pat tot laaste 16 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in elk van vlg 2 ste, draai.

3e Ry: glst tot in 8e st, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, pat tot laaste 12 ste, 1 hlb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in elk van vlg 2 ste. Heg af. Merk 12(12; 13; 14) cm in middel vir nek.

Met regte kant na voor, las H by mousgat in by oorblywende ste, pat tot einde, draai en voltooi om ooreen te stem met regtervoorpant, fatsoenering omgekeerd.

MOUE

Met H maak 74(75; 77; 78) ste.
Werk vanaf * tot * soos vir agterpant en voorpant — 72(73; 75; 76) ste. Gv in pat, verm 1 st aan albei kante van 2e ry en elke daarop vlg 6e(4e; 4e; 3e) rye tot daar 86(91; 93; 98) ste is. Gaan nou reguit voort tot werk 39 cm lank is. Heg af.

KANTSTROKIE

Met regte kant na voor, met breinaalde 2,75 en K, tel op en r 204(220; 232; 248) ste rondom onderste rand.

1e Ry: r 1, (aw 2, r 2) tot laaste 3 ste, aw 2, r 1.

2e Ry: r 3, (aw 2, r 2) tot laaste st, r 1. Herh laaste 2 rye tot rib 9 cm lank is, eindig na 'n 1e ry. Heg af in rib.

OMSLAG VAN MOUE

Met breinaalde 2,75 mm en K, tel op en r 60(60; 64; 64) ste al langs basis-ks-rand. Werk 10 cm in rib soos vir kantstrokie. Heg af in rib.

KAP

Beg aan voorste rand, met breinaalde 2,75 mm en K, stel 190(194; 198; 202) ste op. Beg met r-ry, werk 5 cm in kst, eindig na 'n aw-ry en verm 6 ste eweredig oor laaste ry — 196(200; 204; 208) ste. Slaan oor na breinaalde 3,25 mm en gv in kst, vermin 1 st aan albei kante van 3e ry en elke daaropvlg 4e ry tot 162(166; 170; 174) ste op naald is. Werk 5(5; 11; 11) rye reguit.

VORM AGTERKANT

Vlg ry: r 81(83; 85; 87) ste, draai, en laat oorblywende ste op ekstra naald. Gv op 1e stel ste soos volg:

Gv in kst, vermin 1 st aan binneste kant van volgende alt rye tot 68(70; 72; 74) ste oorbly, eindig na 'n aw-ry. Gv met vermin aan binneste kant elke alt ry soos voorheen, maar terselfdertyd heg 7 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg 5 alt rye. Werk 1 ry. Heg af.

Met regte kant na voor, las K aan oorblywende ste vas en r tot einde. Voltooi om ooreen te stem met 1e kant, fatsoenering omgekeerd.

VOORSTE BANDE

Met breinaalde 2,75 mm en K, stel 15 ste op. Gv in r 1-aw 1-rib, beg alt rye aw 1, tot band — effens gerek — pas tot by beg van nekvorming aan linkerkant. Heg af in rib. Merk band met spelde om aan te dui waar knope sal wees, die 1e een 4 rye vanaf nekrand, en oorblywende 5 eweredig van mekaar. Werk regterband soos 1e band, maar werk knoopsgate by spelddisposisies soos volg:

1e Ry: rib 5, heg 5 ste af, rib tot einde.
2e Ry: rib 5, stel 5 ste op, rib 5.

AFWERKING

Pars stukke liggies, maar moenie ribstukke pars nie. Werk skouer- en mounate vas. Werk moue in. Werk voorste bande vas. Vou 2 cm aan beg van kap na verkeerde kant toe om en werk vas. Werk agternaat vas. Beg en eindig in middel van bande, werk kap vas. Pars nate. Werk knope aan.

BREI:

Baadjie met gordel

BENODIGDHEDE

Baadjie: Twilley's Tutu — 28(30; 32; 35; 37; 39) bolle van 25 g; Sak: — 3(3; 3; 3; 3; 3) bolle van 25 g; 1 paar elk breinaalde 4,50 mm en 4 mm.

MATE

Borsmaat 81(86; 91; 97; 102; 107) cm; mou 17 cm; lengte 66(66; 66; 69; 69; 69) cm; sak 14 x 22 cm.

SPANNING

10½ ste en 16 rye = 5 cm (in patroon gewerk).

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; rib — ribsteek; verm — vermeerder; vermin — verminder; tes — tesame; gl — glip; aweregs; beg — begin; herh — herhaal; pat — patroon; gv — gaan voort.

LET WEL

Syfers tussen hakies is vir groter groottes. Waar net een syfer aangegee word, geld dit vir al die groottes.

BAADJIE

AGTERPANT

Met naalde 4,50 mm stel 102(106; 114;



118; 126; 130) ste op.

1e Ry (regte kant): aw 2, (r 2, aw 2) tot einde.

2e Ry: r 2, (aw 2, r 2) tot einde.

3e Ry: aw 2 (draad na voorkant van werk, gl 2, aw 2) tot einde.

4e Ry: r 2 (draad na agterkant van werk, gl 2, r 2) tot einde.

5e Ry: soos 1e ry.

6e Ry: soos 2e ry.

7e Ry: aw 2 (steek naald onder 2 lusse van 2 rye af en r lusse tes met volgende st, r 1, aw 2) tot einde.

8e Ry: soos 2e ry.

9e Ry: soos 3e ry.

10e Ry: soos 4e ry.

11e Ry: soos 1e ry.

12e Ry: soos 2e ry.

13e Ry: aw 2, (r 1, steek naald onder 2 lusse van 2 rye af en r lusse tes met volgende st, aw 2) tot einde.

14e Ry: soos 2e ry.

Die 3e tot 14e rye vorm 12 rye pat. Gv in pat tot werk 20 cm lank is, eindig met 'n 8e of 14e pat-ry.

Vlg Ry: aw 2 tes, draad om pen om 'n lus te maak, (r 2, dop, aw 2 tes) tot einde.

Vlg Ry: r 2, (aw 2, r 2) tot einde.

Gaan nou voort in pat, maar beg met 'n 9e of 3e ry om pat in regte volgorde te hou tot werk 66(66; 66; 69; 69; 69) cm lank is, eindig met 'n 8e of 14e pat-ry. Heg lossies af in aw 2-r 2-rib.

REGTERVOORPANT

Met naalde 4,50 mm stel 50(54; 58; 62; 66; 70) ste op. Werk soos vir agterpant en maak gaatjies wanneer werk 20 cm lank is. Gaan dan voort in pat tot werk 26 cm lank is, eindig met 'n verkeerdekantry.

NEKVORMING

Hou pat in volgorde en vermin 1 st aan beg van vlg ry en aan dieselfde kant elke vlg 4e ry tot 30(34; 38; 42; 46; 50) ste oorbly. Gaan nou reguit voort in pat tot werk 66(66; 66; 69; 69; 69) cm van begin af lank is, eindig met dieselfde pat-ry as agterpant. Heg lossies af in aw 2-r 2-rib.

LINKERVOORPANT

Soos regtervoorpant, met tatsoenering omgekeerd.

MOUE (dieselfde)

Met naalde 4,50 mm stel 74(74; 74; 78; 78; 78) ste op.

Werk in pat soos vir agterpant (maar laat gaatjies weg by 20 cm) tot werk 25 cm lank is. Verm nou 1 st aan albei kante van vlg en elke daaropvlg 4e ry tot daar 98(98; 98; 102; 102; 102) ste is. Gaan nou reguit in pat voort tot werk 43 cm lank is, eindig met 'n 8e of 14e ry.

MOUKOPVORMING

Hou pat konstant, heg 4 ste lossies af en beg van vlg 18 rye. Heg oorblywende 26(26; 26; 30; 30; 30) ste lossies in rib af.

VOORSTE BAND

Met naalde 4 mm stel 8 ste op en werk 140(140; 140; 146; 146; 146) cm in r1-aw 1-rib. Heg af.

DEURTREKGORDEL (2 dieselfde)

Met naalde 4 mm stel 8 ste op en werk 42 cm in r1-aw 1-rib.

Vlg Ry: (r 2 tes) 4 maal.

Werk 38(41; 43; 46; 48; 51) cm in r1-aw 1-rib op hierdie 4 ste. Heg af.

AFWERKING

Werk skouernate vas. Werk moue in, beg en eindig 24(24; 24; 25; 25; 25) cm elke kant van skouernaat af. Werk sy-en mounate vas. Werk voorste band vas. Ryg nou 4 ste aan punte van gordel deur gaatjie sodat dit in die middel van agterpant bymekaarkom. Werk nate in middel van agterpant vas. Pars nate.

SAK

Met naalde 4,50 mm stel 46 ste op en werk in pat soos vir agterpant van baadjie (laat ry met gaatjies uit) vir 36 cm, eindig met 'n 8e of 14e ry. Heg lossies in aw 2-r 2-rib af. Vou 13 cm op en werk nate aan kante vas. Laat res oor vir klap.

KOORD

Sny 6 stringe wol 249 cm lank en knoop van albei punte. Plaas een punt oor 'n deurknop en 'n potlood aan die ander punt. Draai potlood totdat stringe effens gedraai is. Plaas twee punte bymekaar en laat koord vanself draai. Trek koord liggies deur hand om gelyk te maak en knoop aan elke kant, rond af en werk aan elke kant aan bopunt van sak vas.

Fraai Fair Isle-truie

ETS nuuts en heel besonders in twee-kleur-breiwark. Ons het sybokhaar en bobbelsteek gebruik om 'n pragtige tekstuur daaraan te verleen. Die oortrui sowel as die baadjie het gerieflik passende raglan-fatsoenering.

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; rib — ribsteek; st(e) — steek(steke); herh — herhaal; vlg — volgende; tes — tesaam; beg — begin; rek — reksteek (elke ry r); ks — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); verm — vermeerder; vermin — verminder; pat — patroonsteek; H — hoofkleur; K — kontraskleur.

LET WEL! Die aanwysings is vir die kleinste grootte. Die groter groottes word tussen hakies aangegee.

SYBOKHAARTRUI

Die oortrui word met lekker dik breidraad gebrei en die patroongedeeltes in reksteek met donssagte sybokhaar.

BENODIGDHEDE

13 (14: 14: 15) bolle (50 g elk) Listers Can Can in die hoofkleur (H); 4 (4: 5: 5) bolle (25 g elk) Listers Tahiti Mohair in 'n kontraskleur (K); 1 paar elk breipenne 5,50 mm (nr. 5) en 5,00 mm (nr. 6).

GROOTTES

Buste 86 (91: 97: 102) cm. Lengte 65 (67: 70: 73) cm. Mou 44 (44: 45: 45) cm.

SPANNING

7 ste en 10 rye per 5 cm.

AGTER- EN VOORPANT

(dieselfde)

Gebruik penne 5,00 mm en H en stel 74 (78: 82: 86) ste op. Brei 10 rye r 2-aw 2-rib en beg 2e ry met aw 2.

Slaan oor na penne 5,50 en r 4 rye met K. 5e Ry: r 2 H, (r 2 K, draai en r 2 K, draai en r 2 K, r 2 H) tot einde.

6e Ry: aw 2 H, (r 2 K, draai en r 2 K, draai en r 2 K, aw 2 H) tot einde.

7e en 8e Rye: soos 5e en 6e rye.

9e Ry: r met H.

10e Ry: aw met H.

11e en 12e Rye: soos 5e en 6e rye *.

Brei met H in ks aan tot werk 44 (45: 46: 47) cm lank is en eindig met aw-ry.

Raglan-fatsoenering: heg 4 ste aan die beg van vlg 2 rye af.

Vlg Ry: r 2 tes met H en brei soos 5e pat-ry tot by laaste 2 ste, r 2 tes met H.

Vlg Ry: aw 1 H, brei soos 6e pat-ry tot laaste st, aw 1 H. Vermin 1 st aan elke kant van vlg ry en brei 2 rye met H.

Brei draai-rye oor elke K-deel in 2-kleurye, beg met 'n 5e ry volgens diagram en brei tot 24e ry voltooi is.

LET WEL! Die diagram is vir kleinste grootte. Die groter groottes sal een ekstra herhaling van pat vir elke grootte hê. Brei in rek met K en fatsoeneer raglan tot 26 (26: 28: 28) ste oorbly. Brei 1 ry r. Laat ste so bly.

Raglan-randjie: Gebruik penne 5,50 mm (nr. 5) en K en tel op en r 96 (100: 104: 108) ste al langs elke raglan-fatsoenering op, insluitende die afgehegte groep by onderarm. Brei 4 rye r. Heg af.

MOU

Gebruik penne 5,00 mm (nr. 6) en H en stel 38 (42: 42: 46) ste op. Brei soos agterpant tot by *.

Met H brei in ks verder en verm 1 st aan elke kant van vlg en elke daarop vlg 6e ry tot daar 56 (60: 64: 68) ste is. Brei reguit aan tot werk 44 (44: 45: 45) cm lank is en eindig met aw. Fatsoeneer raglan soos agterpant, maar let wel dat indien volgens diagram gebrei word, daar minder


herhalings oor ry is tot 8 (8: 10: 10) ste oorbly. Laat hierdie ste op haakspeld. Moenie raglanrandjie brei nie.

HALSSTROKIE

Werk voorste sowel as regterraglan aan agterkant toe. Met penne 5,00 mm en K, r ste van linkermou voorpant, regtermou en agterpant. Brei 8 rye rib met K soos onderste rib. Heg in rib af.

AFWERKING

Pars baie liggies. Werk oorblywende raglan en halsstrokienaat toe. Werk sy-en mounate toe. Pars nate.



TWEEKLEURIGE KAPBAADJIE

LEKKER warm met twee groot sakke. Die baadjie word hoofsaaklik in koussteek gebrei, met randstrookies in reksteek en bobbel om die Fair Isle-patroon te beklemtoon.

BENODIGDHEDE

Pingouin Sport Croyler: 14 (15: 16) bolle van 50 g in hoofkleur (H) en 8 (9: 9) bolle in kontraskleur (K); 1 paar breipenne 5,50 mm (nr. 5); 6 knope.

GROOTTES

Buuste 81 tot 86 (91 tot 97: 102 tot 107) cm. Lengte 68,5 (71,5: 74) cm. Mou 42 (43: 44) cm

SPANNING

8 ste en 10 rye per 5 cm.

AGTERPANT

Met K stel 73 (81: 89) ste op en brei 14 rye rek. Beg met r-ry en slaan oor na ks en brei eerste 4 rye van die Fair Isle-pat vanaf diagram A soos volg: Met r-rye lees van regs na links, herh ste voor stippellyn tot by laaste st, r st na stippellyn. Met aw-rye lees jy van links na regs en aw die st voor stippellyn en herh ste na stippellyn tot aan einde.

5e Diagram: * r 2 H, (met K r 1, aw 1, r 1) alles in vlg st, draai; r 3 K, draai; aw 3 K, glip le en 2e van hierdie ste oor laaste st — word hierna verwys as kontrastobbel, r 1 H. Herh van * tot laaste st, r 1 H. Brek K af. ** Beg aw en brei in ks met net H tot werk 40 (41: 42) cm lank is en eindig met r.

Beg nou met aw-brei in ks en brei Fair Isle- en bobbelpat volgens diagram B op dieselfde wyse as diagram A tot 17e ry voltooi is.

Raglanvorming: Brei hoofkleurbobbels soos kontrastobbel met H in plaas van K en brei in pat volgens diagram B en heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye en vermin dan 1 st aan elke kant van vlg en elke alt ry tot pat voltooi is. Vermin steeds soos aangegee, brei net met H verder tot 21 (25: 29) ste oorbly. Brei 1 ry en heg af.

LINKERVOORPANT

Met K stel 33 (37: 41) ste op en brei soos agterpant tot by raglanvorming.

Raglanvorming: Brei steeds pat volgens diagram B, heg 4 ste af aan beg van vlg ry en vermin dan 1 st aan beg van elke alt ry tot pat voltooi is. Vermin steeds soos aangegee en brei net met H verder tot 7 (9: 11) ste oorbly. Brei 1 ry en heg af.

REGTERVOORPANT

Soos linkervoorpant, maar met fatsoenering omgekeerd.

MOUE

Gebruik K en stel 45 (49: 53) ste op. Brei soos agterpant tot by **. Beg aw en brei in ks net met H verder en verm 1 st aan elke kant van die vlg en elke 10e ry tot daar 57 (61: 65) ste is. Brei reguit aan tot werk 34 (35: 36) cm lank is en eindig met r-ry. Brei soos agterpant vanaf *** en brei raglanfatsoenering soos agterpant tot 5 ste oorbly. Brei 1 ry. Heg af.

KAPPIE


Stel met K 109 (113: 117) ste op en brei soos agterpant tot by **. Beg met aw-ry en brei net met H in ks tot werk 16 (18: 20) cm lank is. Heg 3 ste af aan beg van vlg 8 rye. Heg af.

SAKKE (2)


Gebruik H en stel 25 ste op. Brei 11 cm in



- ☐ Hoofkleur
- ☒ Kontraskleur
- ☒ Kontrasbobbel
- ☒ Hoofkleurbobbel



A



B

ks en eindig met r-ry. Brei eerste 4 rye van diagram B. Breek H af. Met K aw 1 ry, r 14 rye. Heg af.

AFWERKING

Pars breiwerk. Werk raglannate toe. Vou kappie oorkruis dubbel en werk afgehegte kante vir agternaat toe. Beg en eindig aan voorrande en werk kappie om halsrand vas. Werk sy- en mounate toe. Werk sakke 2 rye bokant Fair Isle-pat en 4 ste van kante af aan voorpante vas.

Voorstrook

Gebruik K en stel 9 ste op. Brei 15 (17: 19) cm in rek.

Vlg Ry (knoopsgat): r 3, heg 3 ste af, r 3.

Vlg Ry: r 3, stel 3 ste op, r 3.

Brei in rek verder en maak nog 5 knoopsgate 10 cm van mekaar af (gemeet vanaf onderpunt van vorige knoopsgat). Brei in rek tot strook lank genoeg is om al langs albei voorkante te pas, asook rondom kappie. Heg af. Werk voorstrook en knope aan.

BREI:

Vir 'n dogtertjie en 'n seuntjie

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(steke); verm — vermeerder; vermin — verminder; ks — joussteek; rek — reksteek (elke ry regs); tes — tesaam; gl — glip; gls — glipsteek; adl — agter deur lussie; tglso — trek glipsteek oor; dv — draad vorentoe om 'n lussteek te vorm; drn — draad rondom naald om 'n lussteek te vorm; beg — begin; herh — herhaal; pat — patroonsteek; oorbl — oorblywende;

vlg — volgende; alt — alternatiewe; dr 2 r — draai 2 regs (r 2e st op linkerpen, r dan 1e st en glip albei ste gelyktydig van pen); dr 2 l — draai 2 links (trek 2e st op linkerpen na agter en r, r dan 1e st en gl albei ste gelyktydig van pen); kr 2 r — kruis 2 ste regs (r 2e st op linkerpen, aw dan 1e st en gl albei ste gelyktydig van pen af); kr 2 l — kruis 2 links (trek 2e st op linkerpen na agterkant van werk en aw, r dan 1e st en gl albei gelyktydig van pen).

GEEL VOORSKOOTROK IN RIBSTEEKPATOON (Vir dogtertjies van 1-6 jaar)

BENODIGDHEDE

150 (200; 250; 300) g Fiesta dubbelkrep in 'n goudkleur (G) en 50 g blou (B); 1 paar elk breipenne nrs. 9 en 10.

GROOTTES

Borsmaat 51 (56; 61; 66) cm.
Lengte 41 (47; 53; 59) cm.

SPANNING

12 ste en 16 rye per 5 cm.

AGTER- EN VOORPANT (dieselfde)

Gebruik penne nr. 9 en G en stel 162 (182; 192; 212) ste op.

1e Ry (regte kant): r 4, (aw 4, r 6) tot by laaste 8 ste, aw 4, r 4.

2e Ry: aw 4, (r 4, aw 6) tot laaste 8 ste, r 4, aw 4. Herh laaste 2 rye tot werk 12 (15; 17; 20) cm lank is vanaf beg en eindig met 'n ry aan verkeerde kant.

Vlg Ry: r 2, (r 2 tes, aw 4, gl 1, r 1, tglso, r 2) tot einde.

Vlg Ry: aw 3, (r 4, aw 4) tot einde en eindig met aw 3.

Vlg Ry: r 3, (aw 4, r 4) tot einde en eindig met r 3. Herh laaste 2 rye tot werk 20 (25; 30; 35) cm lank is vanaf beg en eindig met 'n ry aan verkeerde kant.

Vlg Ry: r 3, (aw 2 tes, aw 2 tes, r 4) tot einde en eindig met r 3.

Vlg Ry: aw 3, (r 2, aw 4) tot einde en eindig met aw 3.

Vlg Ry: r 3, (aw 2, r 4) tot einde en eindig met r 3.

Herh laaste 2 rye tot breiwerk 28 (33; 38; 43) cm lank is vanaf beg en eindig met 'n ry aan verkeerde kant.

Vlg Ry: r 1, (r 2 tes, aw 2, gl 1, r 1, tglso) tot laaste st, r 1: 66 (74; 78; 86) ste.

Slaan oor na penne nr. 10 en las B aan. Brei 7 rye ks en begin met aw. Breek B af en brei net met G verder.

Mousgate: Brei steeds in ks en heg 4 (6; 6; 7) ste aan beg van vlg 2 rye af. Vermin dan 1 st aan weerskante van vlg 6 rye: 46 (50; 54; 60) ste. Brei 2 (4; 8; 10) rye in ks aan.

Fatsoenering van hals

Vlg Ry: r 15 (16; 17; 18), r 2 tes, draai. Brei net met hierdie ste en vermin 1 st aan halsrand met vlg 7 rye: 9 (10; 11; 12) ste.

Brei reguit aan tot werk 41 (47; 53; 59) cm lank is vanaf beg. Heg af.

Skuif middelste 12 (14; 16; 20) ste op stekespeld en voltooi ander kant om omgekeerd ooreen te stem.

HALSSTROKIE

Gebruik penne nr. 10 en G en tel op en r 22 (24; 24; 28) ste al langs die linkerkant van hals, r ste op stekespeld en tel en r 22 (24; 24; 28) ste langs regterkant van hals op.

* Brei 3 rye in r 1, aw 1-ribsteek. Breek G af en las B aan. Brei 1 ry r en ribsteek 1 ry. Heg in ribsteek af *.

MOUSTROKIES

Werk skouer- en halsstrooknate toe. Gebruik penne nr. 10 en G en tel op en r 66 (76; 82; 90) ste egalig rondom elke mousgatrاند. Voltooi soos halsstrokie van * tot *.

AFWERKING

Moenie pars nie. Werk sy- en moustrokie-nate toe.

GEEL SEUNSPAKKIE (Vir baba van 9-18 maande)

BENODIGDHEDE

125 (150) g Fiesta 4-draad in goudkleur

86 ROOI ROSE, 12 April 1978

(G) en 25 g in vloodblou (B); 1 paar elk breipenne nrs. 10 en 12; 4 klein knopies vir truitjie en smal rek vir broekie.

GROOTTES

Borsmaat: 46 (51) cm

SPANNING

14 ste en 18 rye per 5 cm.

TRUITJIE

AGTERPANT

Gebruik penne nr. 12 en G en stel 70 (78) ste op. Brei 10 rye in r 1, aw 1-ribsteek. Slaanoor na penne nr. 10. Brei in ks en begin met r tot werk 7 (10) cm lank is vanaf beg en eindig met aw *. Las B aan. Brei 6 rye rek (elke ry r) met B. Slaan oor

na G en brei 10 rye in ks en begin r. Brei weer 6 rye rek met B. Breek B af. Brei 4 rye met G in ks en beg met r. *

Mousgate: Brei steeds in ks en heg 2 (3) ste aan beg van vlg 2 rye af **, vermin dan 1 st aan weerskante van vlg 4 rye: 58 (64) ste. Brei in ks aan tot breiwerk 24 (28) cm lank is.

Skouers: Heg 8 (9) ste lossies aan beg van vlg 4 rye af. Los oorbl 26 (28) ste op ekstra pen.

VOORPANT

Soos agterpant tot by **.

Verdeling van ste (voor): r 2 tes, r 33 (36), draai.

Vlg Ry: r 4, aw tot by laaste 2 ste, aw 2 tes. Brei net met hierdie ste en vermin 1 st aan mousgatrاند met vlg 2 rye en hou 4



ste aan binneste rand in rek: 31 (34) ste. **Vlg Ry** (maak knoopsgat): r tot by laaste 4 ste, r 2 tes, drn, r 2. Brei in ks aan, maar met 4 ste aan binneste rand in rek tot breiwerk 21 (25) cm lank is vanaf beg en eindig by binneste rand, maar maak terselfdertyd nog 2 knoopsgate soos voorheen 2,5 (4) cm van mekaar af.

Fatsoenering van hals

Vlg Ry: r 4, aw 3 (4), skuif hierdie 7 (8) ste op haakspeld en aw tot einde. Vermin 1 st aan halsrand met vlg 8 rye: 16 (18) ste. Brei 2 rye reguit aan.

Skouerfatsoenering: Heg 8 (9) ste lossies aan beg van vlg en vlg alt ry af. Beg by oorbl ste. Stel 4 ste met G op, r hierdie 4 ste en r dan oor oorbl ste tot by laaste 2 ste, r 2 tes.

Voltooi om ooreen te stem met eerste kant van voorpant, maar met fatsoenering omgekeerd en randstrokie in rek sonder knoopsgate.

MOUE

Gebruik penne nr. 12 en G en stel 48 (54) ste op. Brei 10 rye in r 1, aw 1-ribsteek. Slaan oor na penne nr. 10 en brei 8 rye in ks en beg met r.

Brei nou van * tot * soos agterpant en verm terselfdertyd 1 st aan weerskante van vlg en elke daaropvlg 6e ry tot daar 56 (62) ste is.

Moukop: Brei steeds in ks en heg 2 (3) ste aan beg van vlg 2 rye af. Vermin 1 st aan weerskante van elke alt ry tot 34 (36) ste oorbly. Vermin 1 st aan elke kant van vlg 8 rye. Heg af.

HALSSTROKIE

Werk skouernate toe. Skuif 7 (8) ste aan regtervoorpant op pen nr. 12 en met G tel op en r 15 ste al langs regterkant van hals voor, r ste aan agterkant van hals, tel op en r 15 ste al langs linkervoorkant van hals, r 7 (8) ste op haakspeld: 70 (74) ste. Brei 10 rye rek en maak 4e knoopsgat aan einde van 6e ry. Heg af.

AFWERKING

Moenie pars nie. Werk moue in. Werk sy-en mounate toe. Werk opgestelde 4 ste agter linkerstrokie vas. Werk knope aan.

BROEKIE

LINKERKANT

Gebruik penne nr. 12 en G en stel 80 (88) ste op. Brei 6 rye in r 1, aw 1-ribsteek. Slaan oor na penne nr. 10 en ks, beg met r en brei 4 rye ks. Brei steeds ks en heg 2 ste aan beg van vlg 2 rye vir kruis af. Vermin dan 1 st aan weerskante van elke 4e ry tot 68 (76) ste oorbly. Brei reguit aan tot werk 19 (20) cm lank is vanaf beg en eindig met aw ***.

Fatsoenering aan agterkant: r 10, draai, aw terug, r 20, draai, aw terug, r 30, draai, aw terug, r 40, draai, aw terug, r 50, draai, aw terug, r 60, draai, aw terug. Slaan oor 1 na penne nr. 12 en brei 7 rye in r 1, aw 1-ribsteek oor al die ste. Heg af.

REGTERKANT

Volg aanwysings vir linkerkant tot by ***. Eindig met r.

Fatsoenering aan agterkant: Soos linkerkant, maar brei aw waar r aangegee word en r vir aw. Voltooi soos linkerkant.

AFWERKING

Moenie pars nie. Werk nate aan agterpant, voorpante en binneste broekspype toe. Werk rek aan binnestekant van ribstuk van middellyf vas.

BREIMASJIE:
EMPISAL

KOUSIES IN VISSERSRIB



BENODIGDHEDE

50 g Pingouin hekelgare nr. 5 maak 2 paar kousies; 20 cm lint.

GROOTTE

Pas baba van geboorte tot 1 jaar; 8(9,5) cm ongerek.

SPANNING

S-3 vir VR.

LET WEL

Toets spanning eers op jou eie masjien.

AFKORTINGS

r/t — ryteller; S — spanning; HNK — hoofnaaldkas; Hulp-NK — hulpnaaldkas; st(e) — steek(e); VR — vissersrib; vermin — verminder; gv — gaan voort; alt — alternatief; beg — begin; △ — maak langer of korter; pat — patroon.

PAT-ST

VR: Hulp-NK, regter-Nok-skakel PR. Pat wissel skakel P. Vir Vol-rib werk met Pas hefboom op H.

HOE OM TE MAAK

Beg by sool, stel 34(40) ste op vir 1 x 1 rib (r 1, aw 1). S-0, rib tot r/t-6. Op halfstel, stoot leë naalde in A-posisie rib 2 rye. * Slaan oor na S-3 en pat-st *. Gv tot r/t-26(30).

VOETRUGVORMING

Vermin 1 st (HNK en Hulp-NK) aan weerskante van elke alt ry tot 26(26) ste oorbly. R/t-34(44).

Verander na: Albei S-6, op HNK druk linker-Partknoppie. Hulp-NK-part wissel skakel R, regter PR (sirkulêre brei).

Werk sirkulêr tot r/t-46(56). Verstel van * tot *.

Gv tot r/t-70(80) △.

AFWERKING

Beg by haak, werk naat vas tot by sirkulêre rye (insluitend). Hou boonste deel oop: Ryg rimpelrek deur sirkulêre opening, of, werk lint aan middel van kousie op agterkant. Vou bodeel om.

Denimbaadjie

BENODIGDHEDE

Pingouin Denim D/K — 12 bolle van 50 g;
1 paar elk breinaalde 3,75 mm en 3,25
mm; 8 knope.

MATE

Borsmaat 86 (91; 97) cm; lengte 61 (62;
63) cm; moue met omslag 45,5 cm.

SPANNING

22 ste en 28 rye = 10 cm, gemeet oor
omgekeerde koussteek op breinaalde
3,75 mm.

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(e);
omg kst — omgekeerde koussteek; kst —
koussteek (1 ry r, 1 ry aw); pat — patroon;
herh — herhaal; beg — begin; glst —
glipsteek; tes — tesame; oorb —
oorblywende; alt — alternatiewe; vermin
— verminder; dr 2 — draai 2, soos volg
gewerk: r agterdeur 2e st op linkernaald
en r dan in 1e st en trek albei gelyk af;
verm — vermeerder.

AGTERPANT

Met naalde 3,75 mm stel 115 (121; 127)
ste op.

Rib 1e Ry (regte kant): aw 1, (r 1, aw 1)
tot einde.

Rib 2e Ry: r 1, (aw 1, r 1) tot einde.

Herh hierdie 2 rye nog 4 maal en verm 1 st
aan albei kante van laaste ry — 117 (123;
129) ste.

Werk nou verder in pat soos volg:

1e Ry (regte kant): aw 16 (18; 20), * dr 2,
aw 3, dr 2, aw 13, dr 2, aw 3, dr 2 * aw 31
(33; 35). Herh vanaf * tot *, aw 16 (18; 20).

2e Ry: r 16 (18; 20), * aw 2, r 3, aw 2, r 13,
aw 2, r 3, aw 2 *, r 31 (33; 35). Herh vanaf
* tot *, r 16 (18; 20).

Herh laaste 2 rye nog 11 maal en 1e ry
dan weer.

Hou pat korrek, maar vermin 1 st aan
albei kante van vlg en elke daaropvlg 10e
ry tot 111 (117; 123) ste oorbly.

Werk 4 rye.

Vlg Ry: aw 13 (15; 17), * dr 2, (aw 3, dr 2)
5 maal *, aw 31 (33; 35), herh vanaf * tot
*, aw 13 (15; 17).

Vlg Ry: r 13 (15; 17), * aw 2, (r 3, aw 2) 5
maal *, r 31 (33; 35). Herh vanaf * tot *, r
13 (15; 17).

Gaan nou voort in pat soos aangegee.
Werk 3 rye. Vermin 1 st aan albei kante
van vlg ry — 109 (115; 121) ste.

Werk reguit tot agterpant 61 (62; 63) cm
lank is vanaf aangehegte rand, en eindig
met 'n verkeerdekantry.

SKOUERVORMING

Heg 9 (10; 11) ste aan begin van volgende
6 rye af en 10 (9; 8) ste aan beg van
volgende 2 rye. Heg oorb 35 (37; 39) ste
af.

SAKVOERINGS

Met naalde 3,75 mm stel 33 ste op.

1e Ry (regte kant): (aw 3, dr 2) 2 maal, aw
13, (dr 2, aw 3) 2 maal.

2e Ry: (r 3, aw 2) 2 maal, r 13, (aw 2, r 3) 2
maal.

Herh hierdie 2 rye nog 17 maal. Breek wol
af en laat ste op ekstra naald.

LINKERVOORPANT

Met naalde 3,75 mm stel 55 (59; 61) ste
op.

Rib 10 rye soos vir agterpant en verm 1 st
aan einde van laaste ry vir 1e en 3e groot-
tes — 56 (59; 62) ste.

Werk nou in pat soos volg:

1e Ry (regte kant): aw 16 (18; 20), dr 2,
aw 3, dr 2, aw 13, dr 2, aw 3, dr 2, aw 13
(14; 15).

2e Ry: r 13 (14; 15), aw 2, r 3, aw 2, r 13,
aw 2, r 3, aw 2, r 16 (18; 20).

Herh laaste 2 rye nog 11 maal en dan 1e
ry weer.

Vermin 1 st aan einde (sykant) van vlg en
elke daaropvlg 10e ry — 54 (57; 60) ste.

Sakry: aw 11 (13; 15), gl die volgende 33
ste op houer en neem ste van 1 sak-
voering en pat oor ste en aw 10 (11; 12).

Werk 13 rye, met vermin aan sykant van
9e ry en eindig so met verkeerdekantrv.

Vlg Ry: aw 13 (15; 17), dr 2, (aw 3, dr 2) 5
maal, aw 13 (14; 15).

Vlg Ry: r 13 (14; 15), aw 2, (r 3, aw 2) 5
maal, r 13 (15; 17).

** Gaan voort in pat soos aangegee. Werk
3 rye.

Vermin 1 st aan sykant van volgende ry,
52 (55; 58) ste.

Werk nou reguit tot voorpant 51 cm lank
is, en eindig aan nekkant.

NEKVORMING

Vermin 1 st aan begin van volgende en
elke alt ry totdat 37 (39; 41) ste oorbly.
Werk 2 rye, en eindig so aan sykant.

SKOUERVORMING

Heg 9 (10; 11) ste aan beg van vlg en
daaropvlg 2 alt rye af. Werk 1 ry. Heg af. **

REGTERVOORPANT

Met naalde 3,75 mm stel 55 (59; 61) ste
op. Rib 10 rye soos vir agterpant en verm
1 st aan beg van laaste ry vir 1e en 3e
groottes — 56 (59; 62) ste.

Werk nou in pat soos volg:

1e Ry (regte kant): aw 13 (14; 15), dr 2,
aw 3, dr 2, aw 13, dr 2, aw 3, dr 2, aw 16
(18; 20).

2e Ry: r 16 (18; 20), aw 2, r 3, aw 2, r 13,
aw 2, r 3, aw 2, r 13 (14; 15).

Herh laaste 2 rye nog 11 maal en dan 1e
ry weer.

Vermin 1 st aan begin (sykant) van vlg en
daaropvlg 10e ry — 54 (57; 60) ste.



Trui met besondere strepe

BENODIGDHEDE

16(17; 18; 19) bolle Lister/Lee Target Motorvia D.K. van 20 g in ligte (L) kleur; 4(5; 5; 5) bolle in middelkleur (M) en 1(2; 2; 3) bolle in donker kleur (D); 1 paar elk breinaalde 4 mm en 3,25 mm.

MATE

Om borsmaat 91(97; 102; 107) cm te pas {werklike mate 102(107; 112; 118) cm}; lengte 63(65; 66; 67) cm; mou 50 cm.

SPANNING

11 ste x 15 rye = 5 x 5 in kst.

AFKORTINGS

r — regs; aw — aweregs; st(e) — steek(e); rib — ribsteek; herh — herhaal; tes — tesame; beg — begin; kst — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); gl — glip; tglo — trek glipsteek oor; verm — vermeerder; vermin — verminder; vlg — volgende; alt — alternatief (tiewe); pat — patroon; oorbly — oorblywende; agds — agter deur steek; gv — gaan voort; kb — kortbeen; 0 — geen rye of steke.

LET WEL: Die trui word in omgekeerde kst gewerk (d.w.s. begin met 'n aw-ry en werk dan 'n r-ry).

VOORPANT

*Beg by mousgat.

Met naalde 4 mm en L stel 40(42; 44; 46) ste op. Beg met aw-ry en gv in omgekeerde kst (aw-ry = regte kant) vir 4 rye. Verm 1 st aan beg van volg ry en aan dieselfde kant op volg 3 rye.

Volg Ry: heg 72(73; 74; 75) ste aan, aw tot einde — 116(119; 122; 125) ste.

Beg met r-ry en gaan voort in omgekeerde kst in strepe van 5 rye L; 6 rye M; 4 rye L; 6 rye D, 4 rye L, 2 rye D. Met L, werk 25(29; 31; 35) rye. Eindig na 'n aw-ry. **

NEKVORMING

Vlg Ry: heg 14(15; 16; 17) ste af en r tot einde.

Verm 1 st aan nekkant op volg 5 rye — 97(99; 101; 103) ste. Gaan reguit voort vir 30(30; 34; 34) rye. Verm 1 st aan nekkant vir vlg 5 rye.



Vlg Ry: aw tot einde, draai, en stel 14(15; 16; 17) op. Einde van nekvorming — 116(119; 122; 125) ste. ***

Gaan reguit voort vir 25(29; 31; 35) rye. Beg met aw-ry, gv in strepe van 2 rye M, 2 rye L, 2 rye M, 4 rye L, 6 rye D, 4 rye L, 6 rye M. Breek M en D af en werk 6 rye reguit.

Vlg Ry: heg 72(73; 74; 75) af en aw tot einde. Vermin 1 st aan einde van vlg ry en vermin aan dieselfde kant vir vlg 3 rye. 40(42; 44; 46) ste. Werk reguit voort vir 3 rye. Heg af.

Met regte kant na voor en met naalde 3,25 en L, tel op en r 104(112; 120; 128) ste aan onderkant vir rib. Werk 5 cm in r 2-aw 2-rib en eindig na verkeerdekantry. Gv in rib in strepe van 4 rye M, 4 rye L, 2 rye M, 2 rye L, 2 rye M, 4 rye L. Heg af in rib.

AGTERPANT

Werk soos vir voorpant vanaf ** tot **. Merk einde van laaste ry as beg van nek. Werk 42(42; 46; 46) rye reguit, merk einde van laaste ry as einde van nek. Werk nou vanaf *** tot einde.

MOUE

Met naalde 3,25 mm en L stel 48(48; 52; 52) ste op. Werk 10 cm in r2-aw 2-rib.

Vlg Ry: rib 2(2; 4; 4), (verm in vlg st, rib 6) 6 maal, verm in vlg st, rib tot einde — 55(55; 59; 59) ste.

Met naalde 4 mm gaan nou voort. Beg met aw-ry en gv in omgekeerde kst, verm 1 st aan albei kante van vlg en elke daaropvolgende 8e(6e; 6e; 6e) ry tot daar 79(83; 87; 91) ste is, en tegelykertyd werk deurgaans in strepe van 6 rye L, 4 rye M, 6 rye L, 4 rye D, 6 rye M, 4 rye D, 6 rye L, 2 rye M, 2 rye L, 2 rye M. Gaan reguit voort totdat werk 50 cm lank is. Heg af.

DIE KRAAG

Werk linkerskouernaat vas. Met regte kant na voor en met naalde 3,25 mm en L, tel op en r 38(38; 42; 42) ste aan agterkant van nek, 62(66; 66; 70) ste vir voorkant van nek — 100(104; 108; 112) ste. Werk 11 cm in r 2-aw 2-rib en eindig na 'n verkeerdekantry. Gv in rib en strepe van 4 rye M, 4 rye L, 2 rye M, 2 rye L, 2 rye M, 4 rye L. Heg af in rib.

AFWERKING

Pars liggies volgens aanwysings op wol. Werk regterskouer-, kraag-, mou- en synate vas. Werk moue in.

Sakry: aw 10 (11; 12), gl vlg 33 ste op houer en in plaas daarvan pat oor saksteke van voering, aw 11 (13; 15).

Werk 13 rye en vermin 1 st aan sykant van 9e ry, en eindig so verkeerdekantry.

Vlg Ry: aw 13(14; 15), dr 2, (aw 3, dr 2) 5 maal, aw 13 (15; 17).

Vlg Ry: r 13 (15; 17), aw 2, (r 3, aw 2) 5 maal, r 13 (14; 15).

Voltooi nou regtervoorpant soos vir linkervoorpant vanaf ** tot **.

MOUE

Met naalde 3,75 mm stel 83 (86; 89) ste op.

Werk in omgekeerde kst, vermin 1 st aan albei kante van 30e ry en elke daaropvlg 12e ry tot 75(78; 81) ste oorbly. Werk nou reguit tot mou 45 cm lank is.

MOUKOPVORMING

Heg 9 (9; 10) ste af aan begin van

volgende 6 rye. Heg oorb ste af.

MOU-OMSLAG

Met naalde 3,75 mm stel 32 ste op.

1e Ry (regte kant): r 2, (dr 2, aw 3) 6 maal.

2e Ry: (r 3, aw 2) 6 maal, r 2.

Herh hierdie 2 rye tot omslag lank genoeg is om oor aangehegte ste van mou te pas en eindig met 1e ry. Heg af. Die kousbandsteek vorm die rand aan bokant van omslag.

KNOOPSGATRANDE

Werk skouernate vas. Met naalde 3,25 mm stel 11 ste op.

Rib 4 rye soos vir agterpant.

1e Knoopsgatry: rib 4, aw 2 tes, draad om naald om 1 st te maak, r 2 tes, rib 3.

2e Knoopsgatry: rib 4, r 1 en aw 1 in voorkant van gemaakte st, rib 5. Rib 18 rye. Herh 2 knoopsgatrye.

Herh laaste 20 rye nog 6 maal.

Gaan voort in rib tot rand, effens gerek, om baadjie pas vanaf regtervoorpant, oor nek en langs linkervoorpant af. Heg af in rib.

BOKANT VAN SAKKE

Met regte kant na voor, gl die 33 ste op naald 3,25 mm. Las wol in en rib 7 rye soos vir agterpant. Heg af.

AFWERKING

Pars werk liggies aan verkeerde kant, maar moenie ribdele pars nie. Werk omslag van moue vas deur regte kant van elke omslag aan verkeerde kant van mou te plaas. Werk moue in en werk dan mounate vas. Werk synate vas. Werk sakvoerings en punte van boonste gedeelte van sakke vas. Werk knoopsgatrand vas en dan knope om ooreen te stem met knoopsgate. Vou mou-omslag na regte kant om.

Skooltruie vir boet en sus

MOULOSE TRUI

BENODIGDHEDE

500 g Fiesta 4-draad; paar gram wol kontraskleur.

GROOTTE

Borsmaat 66-86 cm.

SPANNING

23 ste en 43 rye vir 10 cm in kst op S-6.

AFKORTINGS

alt — alternatief; beg — begin; vermin — verminder; verm — vermeerder; vlg — volgende; N(e) — naald(e); pat — patroon; pos — posisie; herh — herhaal; oorbly — oorblywende; st(e) — steek(e); tes — tesame; weersk — weerskante; r/t — ry-teller; ad — afvaldraad; S — spanning.

AGTERPANT

** Stoot 98(107, 113, 122, 128) Ne in B-pos. Rangskik Ne vir 2 x 1-rib. S-4. Stel op met ad, brei 7 rye. Saal regs.

Met hoofkleur brei 22 rye. S-6, brei 1 ry. S-4, brei 4 rye.

* Met kontraskleur brei 2 rye. Met hoofkleur brei 4 rye *, herh van * tot * nog twee keer. Vou in helfte en maak soom. Saal regs. Verm 2(1, 1, 0, 0) st(e). 100(108, 114, 122, 128) ste. S-6. R/t-000 **. Brei 108(114, 124, 130, 140) rye.



MOUSGATVORMING

Heg 8(9, 9, 10, 10) ste af in beg van vlg 2 rye, 2(3, 3, 3, 3) ste aan beg van vlg 2 rye en 2 ste aan beg van vlg 2(4, 4, 4, 4) rye. Vermin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg alt ry 3(2, 3, 4, 5) keer.

Brei 1(3, 3, 3, 3) rye. Vermin 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 4e ry. 68(68, 72, 76, 80) ste.

Brei 11(13, 13, 15, 15) rye sonder fatsoenering. Verm 1 st aan weersk van vlg en elke vlg 14e(14e, 16e, 16e, 18e), rye 3 keer. 72(74, 78, 82, 86) ste.

Brei 13(15, 15, 17, 17) rye sonder fatsoenering. R/t-178(190, 206, 218, 234). Saal regs.

Brei 5 rye. Vermin 1 st op nekrand op vlg en daaropvlg ry, brei 3 rye. 47(51, 54, 58, 61) ste. R/t 108(114, 124, 130, 140). Saal regs.

MOUSGATVORMING

Gaan voort met vermin van een st op nekrand in 2e en elke vlg 5 e ry 14(15, 17, 18, 19) keer, terselfdertyd heg 8(9, 9, 10, 10) ste af in beg van vlg ry, brei 1 ry. 2e 3e, 4e en 5e groottes alleenlik: heg (3, 3, 3, 3) ste af beg van vlg ry. Brei 1 ry.

ALLE GROOTTES: Heg 2 st af aan beg van vlg en daaropvlg alt ry, brei 1 ry.

Vermin 1 st aan beg van vlg en elke daaropvlg alt ry, 3(2, 3, 4, 5) keer, brei 1(3, 3, 3, 3) rye.

Vermin 1 st aan beg van vlg en elk vlg 4e ry, 26(27, 29, 20, 32) ste.

Brei 11(13, 13, 15, 15) rye. Saal regs.

Verm 1 st aan beg van vlg en elke daaropvlg 14e(14e, 16e, 16e, 18e) ry 3 keer. Brei 13(15, 15, 17, 17) rye. 19(19, 19, 20, 21) ste. R/t-178(190, 206, 218, 234). Saal regs.

SKOUERVORMING

Heg 4(4, 4, 5, 5) ste af aan beg en vermin 0(1, 0, 0, 0) ste op linkerrand van vlg ry. Vermin 1(0, 0, 0, 0) ste in beg van vlg ry. Heg 4(4, 5, 5, 5) ste af in beg van vlg ry, brei 1 ry.

Heg 5 ste af aan beg van vlg ry, brei 1 ry. Heg oorbly 5(5, 5, 5, 6)ste af.

Met saal regs, brei linkerkant in ooreenstemming met regterkant, met fatsoenering omgekeerd deur regs vir links te lees en links vir regs.

SKOUER- EN NEKVORMING

Met hoofkleur heg middelste 26(28, 30, 32, 34) ste af. Stoot 23(23, 24, 25, 26) ste in D-pos.

Brei regterkant soos volg:

Heg 4(4, 4, 5, 5) ste af aan beg van vlg ry, 3 ste aan beg van vlg ry, 4(4, 5, 5, 5) ste aan beg van vlg ry, 2 ste aan beg van vlg ry en 5 ste aan beg van vlg ry. Brei 1 ry.

Heg oorbly 5(5, 5, 5, 6) ste af.


Met saal links, brei linkerkant soos vir regterkant aangegee word.

VOORPANT

Soos vir agterpant vanaf ** tot **, Brei 96(100, 110, 116, 126) rye. Saal regs.

NEKVERDELING

Met hoofkleur heg middelste 2 ste af. Stoot 49(53, 56, 60, 63) Ne links in D-pos. Brei regterkant soos volg:



NEKBAND (maak 2)

Heg linkerskouernaat vas. Moenie pars nie. Stoot 117(122, 128, 131, 137) Ne na B-pos. Met regte kant na voor, tel 117(122, 128, 131, 137) ste gelyk op rondom nekrand, oor linkervoorpant en oor agterkant van nek en plaas op Ne.

* S-6. Met hoofkleur brei 1 ry. Plaas elke 3e N op vlg N vir 2 x 1 rib. Stoot leë Ne na A-pos. S-4, brei 1 ry.

Verm 1 st voor op middelste rand op vlg en elke daaropvlg alt ry 5 keer, brei 5 ry. S-6, brei 1 ry. S-4, brei 2 rye. Met kontraskleur verm 1 st in middel op voorste rand op vlg ry, brei 1 ry.

Met hoofkleur verm 1 st in middel van voorste rand op vlg en daaropvlg alt ry, brei 1 ry.

Met kontraskleur verm 1 st in middel van voorste rand op vlg ry, brei 1 ry. Met hoofkleur verm 1 st in middel van voorste rand op vlg ry.

Stoot leë Ne terug na B-pos. S-5, brei 2 rye.

Met ad, brei 8 rye en verwyder van masjien *.

Stoot 77(80, 83, 86, 89) Ne na B-pos. Met regte kant na voor tel 77(80, 83, 86, 89) ste gelyk op teen regtervoorpant en plaas op masjien. Volg nou aanwysings van eerste deel van * tot *.

MOUBANDE (dieselfde)

Heg regterskouer- en nekbandedate vas. Moenie pars nie. Stoot 122(131, 140, 149, 161) Ne na B-pos. Met regte kant na voor, tel 122(131, 140, 149, 161) ste gelyk op rondom mousgatrand en plaas op Ne.

S-6. Met hoofkleur brei 1 ry. Plaas elke 3e st op vlg N vir 2 x 1-rib. Stoot leë Ne na A-pos.

S-4, brei 2 rye. Met kontraskleur brei 2 rye. Met hoofkleur brei 4 rye. Met kontraskleur brei 2 rye. Met hoofkleur brei 1 ry.

Stoot leë Ne terug na B-pos. S-5, brei 2 rye.

Met ad, brei 8 rye en verwyder van masjien.

AFWERKING

Moenie pars nie. Heg sy- en moubandedate vas. Vou nek en moubande in helfte na buite, speld in pos en heg vas deur oop lusse van laaste ry gebrei in hoofkleur. Verwyder ad.

LANGMOUTRUI

BENODIGDHEDE

500 g Fiesta 4-draad.

GROOTTE

Borsmaat 66-86 cm.

SPANNING

28 ste en 45 rye vir 10 cm in kst. S-6.

AFKORTINGS


alt — alternatief; beg — begin; vermin — verminder; verm — vermeerder; vlg — volgende; N(e) — naald(e); pat — patroon; pos — posisie; herh — herhaal; oorbly — oorblywende; st(e) — steek(steke); tes — tesame; weersk — weerskante; r/t — ryteller; ad — afvaldraad; S — spanning.

AGTERPANT

Stoot 98(107, 113, 122, 128) Ne na B-pos. * Rangskik Ne vir 2xl rib. S-4. Beg met ad, brei 7 rye. (Brei 1 ekstra ry vir linkermou alleenlik). Saal links. Met hoofkleur brei 16 rye.

S-6, brei 1 ry. S-4, brei 16 rye. Vou soom om. * Verm 2(1, 1, 0, 0) ste. 100(108, 114, 122, 128) ste.

S-6. R/t-000. ** Brei 112(120, 128, 134, 140) rye. Saal regs.



RAGLANVORMING

Heg 3(4, 4, 4, 4) ste af in beg van vlg 2 rye. Verm 1 st (2 ste in) aan weersk van vlg en elke daaropvlg alt ry 34(36, 38, 40, 42) keer, brei 1 ry. R/t-182(194, 206, 216, 226). Heg oorbly 26(28, 30, 34, 36) ste af.

VOORPANT

Volg aanwysings vir agterpant tot by **. Brei 108(116, 124, 130, 136) rye. Saal regs.

NEKVERDELING

Met 'n lengte hoofkleur, heg middelste 2 ste af. Stoot 49(53, 56, 60, 63) Ne links na D-pos.

Brei regterdeel soos volg: Brei 4 rye. Saal regs.

RAGLANVORMING

Heg 3(4, 4, 4, 4) ste af in beg en vermin 1 st op nekrand op vlg ry, brei 1 ry.

* Verm 1 st (2 ste in) in beg van vlg ry, brei 1 ry.

Verm 1 st (2 ste in) aan weersk van vlg ry, brei 1 ry *.

Herh die laaste 4 rye van * tot * 13(14, 15, 16, 17) keer. 3(3, 3, 4, 4) ste.

Verm 1 st in beg van vlg ry, brei 1 ry. Heg oorbly 2(2, 2, 3, 3) ste af.


Met saal links, brei linkerdeel soos vir regterdeel, maar lees links vir regs.

REGTERMOU

Stoot 47(53, 53, 59, 62) Ne na B-pos. Volg aanwysings vir agterpant van * tot * Verm 2(0, 2, 0, 1) ste(e). 49(53, 55, 59, 63) ste. S-6. R/t-000. Brei 7 rye. Verm 1 st (2 ste) aan weerskante van vlg en elke daaropvlg 7e ry 17(18, 19, 20, 20) keer. 83(89, 93, 99, 103) ste. Brei 20(19, 18, 15, 21) rye. R/t- 140(146, 152, 156, 162). Saal regs.

RAGLANVORMING

Heg 3 ste af in beg van vlg 2 rye. Verm 1 st (2 ste in) aan weersk van vlg en elke



daaropvlg alt ry 29(21, 21, 23, 23) ste. Verm 1 st aan beg van vlg ry. Saal links. aan beg van vlg ry. Saal links.

NEKRAND

Heg 8(9, 9, 9, 9) ste af in beg van vlg ry. Verm 1 st in beg van vlg ry. Heg 2(2, 2, 3, 3) ste af aan beg van vlg ry. Verm 1 st aan beg van vlg ry. Heg 1(2, 2, 2, 2) ste af aan beg van vlg ry. Verm 1 st aan beg van vlg ry. Heg 1(1, 1, 2, 2) ste af aan beg van vlg ry. Verm 1 st aan beg van vlg ry. Brei 1 ry. Heg oorbly 2 ste af.

LINKERMOU

Volg aanwysings vir regtermou, maar met fatsoenering omgekeerd en let op veranderings in getal rye wat gewerk word en lees regs vir links en links vir regs.

NEKBAND (2 dele)

Heg raglannate vas, maar hou regteragterste raglan oop. Stoot 104(110, 116, 125, 131) Ne na B-pos.

Met regte kant na voor, tel 104(110, 116, 125, 131) ste gelyk op rondom nekrand teen linkervoorste rand, oor mou-kop en agterkant van nek en plaas op Ne.

* S-6. Met hoofkleur brei 1 ry. Plaas elke 3e st op vlg N vir 2 x 1-rib.

S-4, brei 1 ry. Verm 1 st (2 ste in) in middel voor op vlg en elke daaropvlg alt ry 5 keer, brei 1 ry.

S-6, brei 1 ry. S-4, brei 2 rye. Verm 1 st (2ste in) in middel voor op vlg en elke daaropvlg alt ry, 5 keer. Plaas Ne oor van A pos na B pos. Tel lusse van aangrensende ste op en plaas op leë Ne.

S-6, brei 2 rye. Met ad, brei 8 rye en verwyder van masjien. *

Stoot 68(74, 80, 86, 92) Ne na B-pos. Met regte kant na voor, tel 68(74, 80, 86, 92) ste gelyk op teen regtervoorste rand en oor moukop en plaas op Ne. Herh van * tot *.

AFWERKING

Moenie pars nie. Heg regteragterste raglan- en nekbandedate vas. Heg sy- en mounate vas. Vou nekbandedate in helfte na buite, speld in pos en glipsteek deur oop lusse van laaste ry in hoofkleur. Verwyder ad.