

Met Komplimente
van ROOI ROSE



Patroon op bl. 3



Patroon op bl. 2



Patroon op bl. 4

VIR JOU EIE
PRINSIE
OF
PRINSESSIE

VIR JOU EIE PRINSIE OF PRINSESSIE

Foto op bl. 1

BENODIGDHEDE: Vir die volledige uitrusting: 420 g Sirdar Snuggly Baby Wash 'n' Wear-vierdraad, 320 g Sirdar Snuggly Baby Wash 'n' Wear-driedraad; een paar elk lang breinaalde van 3,25 mm en 4 mm; 10 knopies; 1 meter smal lint; rekgaring; 2 stringe geel en 3 stringe groen stringbordurgaring.

Rugknoopbaadjie: 80 g vierdraad, 3 knopies; **rokkie:** 100 g vierdraad, 3 knopies; **steweltjies:** 20 g vierdraad, 1 meter smal lint; **knooptruitjie:** 60 g vierdraad, 4 knopies; **hempie:** 60 g vierdraad; **lang broekie:** 80 g vierdraad, rekgaring; **tjalie:** 320 g driedraad.

MATE: Rugknoopbaadjie: Lengte 26 cm, synaat 16 cm, mounaat 15 cm; **rokkie:** lengte 31 cm, synaat 21 cm, mounaat 2,5 cm; **steweltjies:** lengte van voetjie 9,5 cm; **knooptruitjie:** lengte 23 cm, synaat 12,5 cm, mounaat 15 cm; **hempie:** lengte 23,5 cm, synaat 16,5 cm, mounaat 4,5 cm; **lang broekie:** 63,5 cm rondom breedste deel van sitvlak; 20 cm vanaf middel tot kruis, en binnebeneenaat 19 cm; **tjalie:** 114,5 x 114,5 cm, omranding bygereken.

SPANNING: 27 ste en 36 rye = 10 x 10 cm oor ks.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); gl - glip; gs - glipsteek; ks - koussteek; een ry regs, een ry aweregs; gvt - garing vorentoe om 'n steek te maak; tgso - trek glipsteek oor; grtgo - glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; grn - garing rondom naald om 'n steek te maak; vermeer - vermeerder, deur twee keer in dieselfde steek te brei; vermin - verminder deur twee steke tesame te brei; rs - reksteek, elke ry regs; RK - regte kant van werk; VK - verkeerde kant van werk; weersk - weerskant; alt - alternatiewe; herh - herhaal; vlg - volgende; tes - tesame; pat - patroon.

RUGKNOOPBAADJIE

(Nie op foto's nie, maar soos rokkie, net korter.)

HOOFDEEL (word aaneengebrei tot onder die arms): Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 193 ste op en r 4 rye, dan 1 ry aw.

1e pat-ry: (RK) r 6, * r2 tes, gvt, r 1, gvt, grtgo, r 11; herh van *, eindig laaste herh met r 6 i.p.v. r 11.

2e en alle alt rye: aw tot einde.

3e ry: r 5, * r2 tes, gvt, r 3, gvt, grtgo, r 9; herh van *, eindig laaste herh met r 5.

5e ry: r 4, * r2 tes, gvt, r 5, gvt, grtgo, r 7; herh van *, eindig laaste herh met r 4.

7e ry: r 3, * r2 tes, gvt, r 7, gvt, grtgo, r 5; herh van *, eindig laaste herh met r 3.

9e ry: r 2, * r2 tes, gvt, r 9, gvt, grtgo, r 3; herh van *, eindig laaste herh met r 2.

11e ry: r 1, * r2 tes, gvt, r 11, gvt, grtgo, r 1; herh van *, tot einde.

13e ry: r 3, * gvt, grtgo, r 7, r2 tes, gvt, r 5; herh van *, eindig laaste herh met r 3.

15e ry: r 4, * gvt, grtgo, r 5, r2 tes, gvt, r 7; herh van *, eindig laaste herh met r 4.

17e ry: r 5, * gvt, grtgo, r 3, r2 tes, gvt, r 9; herh van *, eindig laaste herh met r 5.

19e ry: r 6, * gvt, grtgo, r 1, r2 tes, gvt, r 11; herh van *, eindig laaste herh met r 6.

21e ry: r 7, * gvt, gl 1, r2 tes, tgso, gvt, r 13; herh van *, eindig laaste herh met r 7.

22e ry: aw tot einde.

23e tot en met 30e ry: Soos 1e tot 8e ry.

31e tot 36e ry: Soos 17e tot 22e ry.

37e tot 40e ry: Soos 1e tot 4e ry.

41e tot 42e ry: Soos 21e en 22e ry.

Herh 37e tot 42e ry nog 2 keer, dan weer 37e ry.

Verdeel vir agterpante en voorpant: Vlg ry: aw 46, plaas op reserwenaald vir regterhelfte van agterpant, heg 4 ste af, aw nog 92 ste en plaas hierdie 93 ste op reserwenaald vir voorpant, heg 4 ste af, aw tot einde en brei voort op hierdie laaste 46 ste vir linkerhelfte van agterpant.

LINKERAGTERPANT: Hou patroon deurlopend korrek en vermin 1 st aan mousgatrand in vlg en die daaropvlg 4 alt rye - 41 ste.

Vermin-ry: aw 2 tes, * aw 1, aw 2 tes; herh van * tot einde - 27 ste. Knip garing af en plaas hierdie steke op reserwenaald.

VOORPANT: Met RK voor, heg garing vas aan binnerand van 93 ste op reserwenaald en hou patroon deurlopend korrek, maar vermin 1 st aan weersk van vlg en die daaropvlg 4 alt rye - 83 ste.

Vermin-ry: aw 1, * aw 2 tes, aw 1; herh van * tot 1 st oorbly, aw 1 st - 56 ste.

Knip garing af en plaas hierdie steke op 'n reserwenaald.

REGTERAGTERPANT: Met RK voor, heg garing vas aan binnerand van 46 ste op reserwenaald en brei soos linkeragterpant.

MOUE (eenders): Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 39 ste op en r 5 rye.

Vermeer-ry: r 1, * vermeer, r 3; herh van * tot 2 ste oorbly, vermeer, r 1 - 49 ste.

Brei 1 ry aw.

Eerste pat-ry: r 2, * r2 tes, gvt, r 1, gvt, grtgo, r 3; herh van * maar eindig laaste herh met r 2 i.p.v. met r 3.

2e en 4e ry: aw tot einde.

3e ry: r 1, * r2 tes, gvt, r 3, gvt, grtgo, r 1; herh van * tot einde.

5e ry: r 3, * gvt, gl 1, r2 tes, tgso, gvt, r 5; herh van *, eindig laaste herh met r 3.

6e ry: aw tot einde.

Herh laaste 6 rye 2 keer, hou patroon deurlopend korrek en vermin 1 st aan weersk van vlg en die daaropvlg 12e ry - 53 ste.

Brei 17 rye patroon.

Moukpvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg en die daaropvlg alt rye - 37 ste.

Vermin-ry: aw 7, *aw 2 tes, aw 8; herh van * tot einde - 34 ste.

Knip garing af en hou werk op 'n reserwenaald.

SKOUERSTUK: Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, r oor al die ste met RK voor, in die volgorde: linkeragterpant, een mou, voorpant, tweede mou, regteragterpant - 178 ste.

Brei 3 rye r.

1e vermin-ry: r 1, r2 tes, * r 4, r2 tes; herh van * tot 1 st oorbly, r 1 - 148 ste.

Brei 1 ry r.

Knoopsgatry: r 2, gvt, r2 tes vir knoopsgat,

r tot einde; r nog 5 rye.

2e vermin-ry: r 5, * r2 tes, r 3; herh van * tot 3 ste oorbly, r 3 - 120 ste.

Brei 5 rye, herh daarna die knoopsgatry; r nog 1 ry.

3e vermin-ry: r 5, * r2 tes, r 2; herh van * tot 3 ste oorbly, r 3 - 92 ste; r 3 rye.

4e vermin-ry: r 4, * r2 tes, r 1; herh van * tot 4 ste oorbly, r 4 - 64 ste; r 3 rye.

5e vermin-ry: r 3, * r2 tes, r 6; herh van * tot 5 ste oorbly, r2 tes, r 3 - 56 ste.

Brei 1 ry r, herh daarna die knoopsgatry; r 2 rye, heg daarna regsgewys af.

KNOOPSTROOK: Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 4 ste op en r 33 rye.

Heg regsgewys af.

AFWERKING: Pars, maar vermy die rs-deel. Werk agternaat tot skouerstuk toe. Werk knoopstrook aan regteragterpant vas, vangsteek opstelrand aan VK. Werk mounate, daarna klein naatjie onder die arms toe. Werk knope aan. Met reguit geel steke en groen stamsteek, borduur 'n affodil in middel van elke groot ruit rondom onderste rand.

ROKKIE

Foto op bl. 1

HOOFDEEL: Soos rugknoopbaadjie, maar brei die 37e tot en met 42e rye 5 keer in plaas van twee keer, daarna die 37e ry weer eens.

MOUE (eenders): Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 41 ste op en r 3 rye.

Vermeer-ry: r 1, * vermeer, r 1, vermeer, r 2; herh van * tot einde - 57 ste.

Brei 1 ry aw.

Brei die 6-ry-patroon van rugknoopbaadjie se moue een keer.

Moukpvorming: Hou patroon deurlopend en heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg en 4 daaropvlg alt rye - 41 ste.

Vermin-ry: aw 4, *aw 2 tes, aw 3; herh van * tot 2 ste oorbly, aw nog 2 ste - 34 ste.

Knip garing af en plaas steke op reserwenaald.

Brei die skouerstuk en voltooi dit soos uiteengesit vir rugknoopbaadjie.

STEWELTJIES

Foto op bl. 1

Brei 2 eenders: Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 41 ste op en r 4 rye, aw daarna 1 ry.

Brei die patroon van 6 rye soos uiteengesit vir moue van rugknoopbaadjie, 3 keer.

Vermin-ry: r 1, * r2 tes, r 3; herh van * tot einde - 33 ste.

Brei 1 ry aw.

Gaatjiesry: r 1, * r2 tes, gvt, r 2; herh van * tot einde; aw 1 ry.

Verdeel vir wreefsvorming: Vlg ry: r 22, draai, plaas 11 ste op 'n haakspeld.

Vlg ry: aw 11, draai, plaas oorbl 11 ste op 'n haakspeld.

Brei 12 rye ks op middelste 11 ste vir wreef. Knip garing af en laat eenkant.

Vlg ry: Met RK voor, gl 11 ste aan regterkant van wreef op 3,25-mm-breinaald met punt na binnekant, heg garing weer aan en tel met dieselfde breinaald 10 ste op van ry-eindes van wreef, r oor die 11 wreef-ste, tel op en r 10 ste van ry-eindes aan ander kant van wreef, r dan die 11 ste van haakspeld - 53 ste.

Beg met 'n aw-ry, brei 7 rye ks.



Vorm voetjie: 1e vermin-ry: r 2, r2 tes, r 16, grtgo, r 9, r2 tes, r 16, grtgo, r2 — 42 ste.
Vlg ry: aw tot einde.
2e vermin-ry: r 1, r3 tes, r 14, r3 tes, r 7, r3 tes, r 14, r3 tes, r 1 — 41 ste.
Vlg ry: aw tot einde.
3e vermin-ry: r3 tes, r 12, r3 tes, r 5, r3 tes, r 12, r3 tes — 33 ste.
 Brei 1 ry aw en heg af.

AFWERKING: Pars op dieselfde wyse as rugknoopbaadjie. Werk naat onder voet en aan agterkant van hak toe. Ryg 'n stuk lint deur gaatjies om 'n strikkie aan voorkant te maak.

KNOOPBAADJIE

Foto op bl. 1

HOOFDEEL (aaneengebrei tot onder die arms): Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 121 ste op en begin die onewe rye met r 1, die ewe rye met aw 1; brei 9 rye rif, brei daarna 1 ry aw.

Brei die 6 pat-rye van rugknoopbaadjie se moue een keer.

Begin met 'n r-ry en brei 31 rye ks.

Verdeel vir agterpant en voorpante: Vlg ry: aw 26, plaas die ste op 'n reserwenaald, heg 6 ste af, aw 56, plaas hierdie 57 ste op 'n reserwenaald vir agterpant, heg 6 ste af, aw

tot einde en brei voort op hierdie laaste 26 ste vir regtervoorpant.

REGTERVOORPANT: Vermin 1 st aan weersk van vlg en die daaropvlg 3 alt rye — 18 ste.

Brei 1 ry, vermin daarna 1 st aan voorpant-rand in vlg en die 4 daaropvlg vierde rye — 13 ste.

Brei 4 rye ks — brei hier 3 rye ks wanneer linkervoerpant gebrei word.

Skouerafskuinsing: Heg 6 ste af aan beg van vlg ry.

Brei 1 ry, heg daarna die oorblywende 7 ste af.

AGTERPANT: Met RK voor, heg garing aan die 57 ste op reserwenaald, vermin 1 st aan weersk van vlg en die 3 daaropvlg alt rye — 49 ste.

Brei 21 rye ks.

Skouerafskuinsing: Heg 6 ste af aan beg van vlg 2 rye en 7 ste in die daaropvlg 2 rye — 23 ste.

Brei 4 rye ks vir halsverlengstuk van agterpant.

Heg af.

LINKERVOORPANT: Met RK voor, heg garing vas aan die 26 ste op reserwenaald en brei soos uiteengesit vir regtervoorpant. Let op verskille.

MOUE (eenders): Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 41 ste op en brei 9 rye rif soos uiteengesit vir voorpante en agterpant. **Vermeer-ry:** aw 5, *vermeer, aw 5; herh van * tot einde — 47 ste.

1e pat-ry: r 21, r2 tes, gvt, r 1, gvt, grtgo, r 21.

2e en alt rye: aw tot einde.

3e ry: r 20, r2 tes, gvt, r 3, gvt, grtgo, r 20.

5e ry: r 22, gvt, gl 1, r2 tes, tgso, gvt, r 22.

6e ry: aw tot einde.

Hierdie 6 rye vorm patroon vir moue.

Hou patroon deurlopend korrek en neem ekstra ste in patroon op soos hulle voorkom, vermeer 1 st aan weersk van vlg en die 3 daaropvlg 8e rye — 55 ste.

Brei 17 rye patroon.

Moukoppvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg en die 3 daaropvlg alt rye — 41 ste.

Brei 1 ry, heg daarna 16 ste af aan beg van vlg 2 rye — 9 ste.

Brei nog 18 rye in patroon vir skouerverlengstukke.

Heg af.

VOORPANTSTROOK: Werk eerste die ry-eindes van skouerverlengstukke aan bokant van moue vas aan die afgehegte groepe van agterpant en voorpante, plaas die 4 ry-eindes van verlengstuk van agterpant teen bopunt van skouerverlengstukke van moue. Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 7 ste op en brei 4 rye rif soos vir pante.

Knoopsgatry: rif 3, gvt, r2 tes, rif tot einde. Brei 9 rye rif.

Herh laaste 10 rye nog 2 keer, brei dan weer die knoopsgatry.

Brei voort in rif tot band oor regtervoorpant, om halsrand en oor linkervoorpantrand pas, heg af sodra band lank genoeg is.

AFWERKING: Pars op dieselfde wyse as rugknoopbaadjie. Werk mounate toe. Werk



moue in. Plaas gevormde ry-eindes teenmekaar. Werk voorpantband in posisie vas. Plaas boonste knoopsgat op dieselfde hoogte as eerste vermindering aan voorpant. Werk moue aan knoopstrook vas.

HEMPIE

Foto op bl. 1

AGTERPANT: Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 62 ste op en r 6 rye.

Begin met r-ry en brei 52 rye ks; plaas 'n merker aan weerskante van laaste ry om einde van synate aan te dui.

Brei 23 rye ks.

Verdeel vir halsrand van agterpant: Vlg ry: aw 18 plaas op haakspeld vir linkerskouerflap, aw 26, en plaas op 'n stekehouter, aw tot einde en brei op hierdie laaste 18 ste vir regterskouerflap.

REGTERSKOUERFLAP: Brei 4 rye ks, vermin daarna 1 st aan halsrand in vlg en daaropvlg alt ry, brei 1 ry — merk die reguit rand van laaste ry om voorpant se halslyn aan te dui.

Vermin 1 st aan halsrand en vlg en die daaropvlg alt ry.

Brei 1 ry, vermin dan 1 st aan halsrand in elk van die vlg 12 rye. Brei die 2 oorblywende ste tesame en heg af.

LINKERSKOUERFLAP: Met RK voor, heg garing weer aan 18 ste en brei soos regterskouerflap.

VOORPANT: Soos agterpant tot mousgatmerkers, brei 21 rye ks; r 2 rye, heg daarna lossies regsgewys af.

MOUTJIES (eenders): Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 38 ste op en brei 4 rye rif.

Brei voort in ks, vermeer 1 st aan weersk van 3e en daaropvlg 4e ry — 42 ste.

Brei 5 rye ks.

Moukopvorming: Heg 8 ste af aan beg van vlg 4 rye.

Heg oorblywende 10 ste af.

HALSRAND VAN AGTERPANT: Met RK voor, heg vierdraad-garing aan en met 3,25-mm-breinaalde tel op en r 24 ste teen gevormde ry-eindes van regterskouerflap, r oor die 26 ste aan halsrand van agterpant, en laastens tel op en r 24 ste van gevormde ry-einde van linkerskouerflap — 74 ste.

Brei 2 rye regs, vermeer 1 st aan weersk van elke ry, heg dan regsgewys af.

AFWERKING: Pars soos uiteengesit vir rugknoopbaadjie. Plaas skouerflappe oormekaar van agterpant oor voorpant, plaas merkers op dieselfde hoogte as afheggroep van halsrand op voorpant en vangsteek die dubbele ry-eindes liggies vas. Plaas die afgehegte groepe aan bopunte van moue tussen mousgatmerkers van agter- en voorpant. Werk sy- en mounate toe.

LANG BROEKIE

Foto op bl. 1

REGTERBROEKSPYP: Met 3,25-mm-breinaalde en vierdraad, stel 68 ste op en brei 10 rye rif soos uiteengesit.

1e en 2e draai-rye: r 10, draai vir 1e ry, gl 1, aw tot einde vir 2e ry.

3e en 4e draai-rye: r 20, draai vir 3e ry, gl 1,

aw tot einde vir 4e ry.

Brei 6 rye op dié wyse, brei nog 10 ste in elke alt ry.

Beg met 'n r-ry en brei 2 rye ks oor al die ste, vermeer daarna 1 st aan weersk van vlg en 8 daaropvlg 6e rye — 86 ste.

Brei 3 rye ks en plaas 'n merker aan weersk van laaste ry om die begin van broekspynaat aan te dui.

Broekspynvorming: Vermin 1 st aan weersk van vlg 9 rye.

Vermin daarna 1 st aan weersk van die 15 daaropvlg alt rye — 38 ste.

Brei 29 rye ks — lees hier 30 rye wanneer die regterbroekspyp gebrei word — vermin 1 st aan einde van laaste ry — 37 ste.

Verdeel vir wreef: Vlg ry: r 30, draai, plaas oorbl 7 ste op 'n haakspeld.

Vlg ry: aw 13, draai, plaas oorbl 17 ste op 'n stekehouter.

Brei 14 rye ks en knip garing af.

Met RK voor, glip 17 ste vanaf stekehouter op 3,25-mm-breinaalde met punt na binnekant, heg garing weer aan en tel op en r 10 ste van ry-eindes van wreef, r 2 tes, r 9, r 2 tes oor ste van wreef tel op en r 10 ste oor ander kant van wreef en laastens r 7 ste vanaf haakspeld — 55 ste.

Brei 7 rye ks, daarna r 2 rye.

***** 1e vermin-ry:** r 3, r 2 tes, grtgo, r 20, grtgo, r 7, r 2 tes, r 17 — 51 ste.

2e en alt rye: r tot einde.


3e (vermin)-ry: r 2, r 2 tes, grtgo, r 19, grtgo, r 5, r 2 tes, r 17 — 47 ste.

5e (vermin)-ry: r 1, r 2 tes, grtgo, r 18, grtgo, r 3, r 2 tes, r 17 — 43 ste.

7e (vermin)-ry: r 2 tes, grtgo, r 17, grtgo, r 1, r 2 tes, r 17 — 39 ste.

Brei 1 ry r, maar laat hierdie ry weg wanneer linkerbreekspyp gebrei word.

Heg af.



LINKERBROEKSPYP: Soos regterbroekspyp tot *** maar lees aw i.p.v. r en r i.p.v. aw.

Verdeel vir wreef: Vlg ry: r 20, draai, laat oorbl 17 ste op 'n stekehouter.

Vlg ry: aw 13, draai, plaas oorbl 7 ste op 'n haakspeld.

Brei 14 rye ks en knip garing af.

Met RK voor, glip 7 ste vanaf haakspeld op 3,25-mm-breinaald met punt na binnekant, heg garing weer vas en tel op en r 10 ste van ry-eindes van wreef, r 2 tes, r 9, r 2 tes oor wreef-ste, tel op en r 10 ste van ander kant van wreef en laastens r 17 ste van stekehouter — 55 ste.

Brei 7 rye ks, daarna r 3 rye.

Brei soos regterbroekspyp van *** tot einde.

AFWERKING: Pars soos uiteengesit vir rugknoopbaadjie. Werk agterpant- en voorpantnate tot by merkers toe, werk daarna binnebeennate toe, gaan voort al met die voetjie af. Werk nate onder die voetjie toe. Ryg 3 rye reggaring deur verkeerde kant van rif in middel.

TJALIE

Foto op bl. 1

MIDDELSTE DEEL: Met 4-mm-breinaalde en driedraad, stel 257 ste op en r 2 rye.

Herh die 1e tot en met 22e ry van patroon soos uiteengesit vir rugknoopbaadjie 18 keer, maar brei i.p.v. aw in elke VK-ry; r 1 ry, heg daarna lossies regsgewys af.

OMRANDING: Met 4-mm-breinaalde en driedraad, stel 11 ste op en r 1 ry.

1e ry: r 2, grn, aw 2 tes, r 2, grn 2 keer, r 2 tes, grn 2 keer, r 2 tes, r 1.

2e ry: r 3, (aw 1, r 2) 2 keer, grn, aw 2 tes, r 2 — 13 ste.

3e ry: r 2, grn, aw 2 tes, r 4, grn 2 keer, r 2 tes, grn 2 keer, r 2 tes, r 1 — 15 ste.

4e ry: r 3, aw 1, r 2, aw 1, r 4, grn, aw 2 tes, r 2 — 15 ste.

5e ry: r 2, grn, aw 2 tes, r 6, grn 2 keer, r 2 tes, grn 2 keer, r 2 tes, r 1 — 17 ste.

6e ry: r 3, aw 1, r 2, aw 1, r 6, grn, aw 2 tes, r 2 — 17 ste.

7e ry: r 2, grn, aw 2 tes, r 13 — 17 ste.

8e ry: r 13, grn, aw 2 tes, r 2 — 17 ste.

9e ry: r 2, grn, aw 2 tes, r 11, r 2 tes — 16 ste.

10e ry: Heg 5 ste af, r 6, grn, aw 2 tes, r 2 — 11 ste.

Herh laaste 10 rye, nog 143 keer en heg af.

Werk omranding rondom buitenste rande van tjalie en ruim voligheid by hoeke netjies in. Werk opstel-aan afhegrand vas. Speld uit volgens mate en pars liggies. Borduur affodille in 6 ruite by elke hoek.

MET LINTE GAAN ONS KUIER!

Foto op bl. 3

BENODIGDHEDE: Pinguin Baby 4-draad (50-g-bolle). **Bababaadjie:** 2 bolle, 4 knopies. **Rokkie:** 2 bolle, 3 knopies. **Hempie:** 2 bolle. **Tjatie:** 7 bolle. **Vuishandskoentjies en sokkies:** 1 bol. Een paar elk breinaalde van 2,75 mm, 3 mm en 3,25 mm en 4 mm en ongeveer 16 meter lint van 6 mm breed; hekelpen van 3,50 mm vir tjatie.

MATE: Om borsmaat van 46 cm te pas. **Bababaadjie:** Lengte 26 cm, mounaat 15 cm. **Rokkie:** Lengte 27,5 cm, mounaat 3 cm. **Hempie:** Lengte 24 cm. **Tjatie:** Ongeveer 106,5 x 96,5 cm. **Sokkies:** Vir voetjie van 10 cm. **Vuishandskoentjies:** 11 cm lank.

SPANNING: 28 ste en 36 rye = 10 x 10 cm gemeet oor koussteek gebrei met breinaalde van 3,25 mm.

AFKORTINGS: Brei - brei regs; aw - brei awregs; st(e) - steek (steke); rs - reksteek (elke ry regs); alt - alternatiewe;



Patroon op bl. 9



Patroon op bl. 9 en 10

herh - herhaal; beg - begin; oorbl - oorblywende; tes - tesame; gvt - garing vorentoe; gl - glip; vermeer - vermeerder; vermin - verminder. **Hekel:** ks - kettingsteek; kb - kortbeen; gs - gliststeek; lb - langbeen; ks - koussteek (= een ry regs, een ry aueregs); RK - regte kant; VK - verkeerde kant; weersk - weerskante; vlg - volgende.

BABABAADJIE

Foto op bl. 3

MOUE: Met 2,75-mm-breinaalde stel 32 ste op. Brei 3 rye rs.

Vermeer-ry: r 2, (r 1, vermeer in vlg st) tot laaste 2 ste, r 2 — 46 ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei 14 rye ks.

Gaatjiesry: (r2 tes, gvt) tot laaste 2 ste, r 2. Brei 13 rye ks.

Herh laaste 14 rye nog een keer, herh daarna die eerste 6 rye weer.

Moukopvorming: Vermeer 1 st aan beg van vlg 8 rye — 38 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op 'n stekehouter.

ROMP: Met 2,75-mm-breinaalde stel 246 ste op vir onderste rand en brei 5 rye rs.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde. Behou deurgaans 6 ste aan weersk in rs om voorrande te vorm; brei 14 rye ks.

Gaatjiesry: r 6, (r2 tes, gvt) tot laaste 8 ste, r 8.

Hou voorrande deurlopend en brei 13 rye ks.

Herh laaste 14 rye nog een keer, herh daarna die eerste 6 rye.

Mousgatverdeling: Vlg ry: r 64, heg 2 ste af, r vlg 113 ste, heg 2 ste af, r tot einde.

LINKERVOORPANT: Vlg ry: r 6, aw 56, aw2 tes, draai en plaas oorbl ste vir linker- en regtervoorpant op 'n reserwenaald.

Hou voorrand deurlopend en brei ks, maar vermin 1 st op mousgatrand in vlg 6 rye — 57 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op 'n stekehouter.

AGTERPANT: Met VK voor, heg garing aan binneste rand-st van ste op reserwenaald vas.

Vlg ry: aw2 tes, aw 110, aw2 tes, draai en plaas oorbl ste op die reserwenaald.

Brei ks maar vermin 1 st aan weersk van vlg 6 rye — 100 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op 'n stekehouter.

REGTERVOORPANT: Met VK voor, heg garing vas aan binneste rand van ste op reserwenaald.

Vlg ry: aw2 tes, aw tot laaste 6 ste, r 6.

Hou voorrand deurlopend en brei ks, maar vermin 1 st op mousgatrand in vlg 6 rye — 57 ste.

SKOUERSTUK: Met 3-mm-breinaalde beg met regtervoorpant en brei oor alle ste soos volg: r 1, r2 tes, gvt, r 3, (r2 tes) 24 keer, r 3, brei dan oor eerste mou r2 tes, r 34, r2 tes, oor agterpant r 4, (r2 tes) 46 keer, r 4, oor tweede mou r2 tes, r34, r2 tes en oor linker-voorpant r 3, (r2 tes) 24 keer, r 6 — 192 ste.

*Brei 11 rye rs.

Vlg ry: r 1, r2 tes, gvt, r 3, (r 1, r2 tes) tot laaste 6 ste, r 6 — 132 ste.

Brei 11 rye rs.

Vlg ry: r 1, r2 tes, gvt, r 3, (r 1, r2 tes) tot laaste 6 ste, r 6 — 92 ste.

Brei 9 rye rs.

Vlg ry: r 6, (r2 tes, r 1) tot laaste 8 ste, r2 tes, r tot einde — 65 ste*.

Laat die eerste steek afglip wanneer gedraai word en brei soos volg:

Vlg 2 rye: r tot laaste 11 ste, draai.

Vlg 2 rye: r tot laaste 18 ste, draai.

Vlg ry: r tot einde.

**Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde.

Vlg 2 rye: r tot einde.

Vlg ry: r 1, r2 tes, gvt, r tot einde.

Vlg ry: r tot einde.

Heg lossies af**.

ROKKIE

Foto op bl. 3

MOUE: Met 2,75 mm breinaalde stel 40 ste op. Brei 3 rye gs.

Vermeer-ry: (r 5, vermeer in vlg st) tot laaste 4 ste, r 4 — 46 ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei 4 rye ks.

Gaatjiesry: Soos vir moue van baadjie. Brei 5 rye ks.

Moukopvorming: Vermin 1 st aan beg van vlg 8 rye — 38 ste. Knip garing af en plaas dié ste op 'n stekehouter.

ROMP: Met 2,75-mm-breinaalde stel 242 ste op vir onderste rand en brei 5 rye rs.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei 14 rye ks.

Gaatjiesry: Soos vir baadjiemoue.

Brei 13 rye ks.

Herh laaste 14 rye nog 2 keer, herh dan eerste 6 rye, maar vermin 1 st aan einde van laaste ry — 241 ste.

Mousgatverdeling: Vlg Ry: r 62 ste, heg 2 ste af, r vlg 113 ste, heg 2 ste af, r tot einde.

REGTERAGTERPANT: Vlg ry: aw 60, aw2 tes, draai en plaas oorbl ste vir voorpant en linkeragterpant op 'n reserwenaald.

Brei ks, maar vermin 1 st op mousgatrand in vlg 6 rye — 55 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op 'n stekehouter.

VOORPANT: Met VK voor, heg garing aan binneste rand-st van ste op stekehouter vas.

Vlg ry: aw2 tes, aw 109, aw2 tes, draai en plaas oorbl ste op reserwenaald.

Brei ks, maar vermin 1 st aan weersk van vlg 6 rye — 99 ste.

Knip garing af en plaas dié ste op 'n stekehouter.

LINKERAGTERPANT: Met VK voor, heg garing aan binnerand van ste op reserwenaald vas.

Vlg ry: aw2 tes, aw tot einde.

Brei ks, maar vermin 1 st op mousgatrand in vlg 6 rye — 55 ste.

SKOUERSTUK: Met 3-mm-breinaalde beg met linkeragterpant en brei oor alle ste soos volg: r 7, (r2 tes) 24 keer, brei dan oor eerste mou r2 tes, r 34, r2 tes, oor voorpant r 4, (r2 tes) 45 keer, r 5, oor tweede mou r2 tes, r 34, r2 tes, oor regteragterpant (r2 tes) 26 keer, r 3, stel dan 6 ste op vir knoopflap — 192 ste.

Brei nou voort soos vir bababaadjie van * tot*.

Laat die eerste steek afglip wanneer gedraai word en brei soos volg:

***Vlg 2 rye: r 18, draai.

Vlg 2 rye: r 11, draai ***

Vlg ry: r tot einde.

Herh van *** tot *** nog een keer. Brei dan voort soos uiteengesit vir baadjie van ** tot **

HEMPIE

Foto op bl. 3

Word aaneengebrei en by agterpant begin.

Met 3,25-mm-breinaalde stel 64 ste op en brei 5 rye rs.

Brei reguit voort in ks tot werk 14,5 cm lank is, eindig met 'n VK-ry. Vermeer 1 st aan weersk van vlg en elke daaropvlg alt ry tot daar 72 ste is, eindig met VK-ry.

Mouvorming: Stel 10 ste op aan beg van vlg 2 rye — 92 ste.

Vlg ry: r.

Vlg ry: r 4, aw tot laaste 4 ste, r 4.

Herh laaste 2 rye nog 8 keer, dan 1e van dié rye weer eens.

Vlg ry: r 4, aw 29, r 26, aw 29, r 4.

Vlg ry: r. Herh laaste 2 rye nog 2 keer.

Verdeel vir voorpante: Vlg ry: r 4, aw 29, r 4, draai en laat oorbl ste op reserwenaald.

Vlg ry: r 4, aw tot laaste 4 ste, r 4.

Brei 10 rye ks, maar hou 4 ste aan weersk in gs. Vermeer 1 st op voorrand, soos gestel, in vlg en elke daaropvlg alt ry tot daar 49 ste is, eindig op mourand.

****Heg 10 ste af aan beg van vlg ry.

Hou aan met vermeer op voorpantrand in alt rye soos gestel, maar vermin terselfdertyd een st op syrand in vlg en daaropvlg 3 alt rye.

Hou syrand reguit en brei voort, vermeer op voorrand in alt rye, soos gestel tot daar 45 ste is.

Hou 4 ste op voorrand in rs, brei reguit voort in ks tot werk so lank is soos agterpant tot bokant van boord, eindig met VK-ry.

Brei 5 rye rs. Heg af ****

Keer terug na ste op reserwenaald en met VK voor, heg garing vas aan binnerand van ste op reserwenaald, heg vlg 18 ste af, aw tot laaste 4 ste, r 4.

Vlg ry: r 4, r tot laaste 4 ste, vermeer in vlg st, r tot einde.

Vlg ry: r 4, aw tot laaste 4 ste, r 4.

Brei 7 rye ks, maar hou laaste 4 ste aan weersk van elke ry in rs.

Vermeer 1 st op voorrand soos gestel, op vlg en elke daaropvlg alt ry tot daar 48 ste is, eindig op mourand.

Brei nou voort soos uiteengesit vir eerste voorpant van **** tot ****

TJALIE

Foto op bl. 3

Met 4-mm-breinaalde stel 238 ste op en brei 56 rye ks.

Gaatjiesry: Soos uiteengesit vir baadjie-moue.

Beg met aw-ry en brei 55 rye ks.

Herh laaste 56 rye nog 4 keer. Heg af.

OMRANDING: Met 3,50-mm-pen, hekel 5 rondtes kb rondom rand van tjalie. Hekel 3 kb in elke hoek-st en gs in 1e st aan einde van elke rondte.

6e rondte: 2 ks, 3 lb in dieselfde st, slaan 2 kb oor, 1 kb in vlg kb, (2 ks, 3 lb in dieselfde st waarin laaste kb gehekel was, slaan 2 kb oor,

1 kb in vlg kb) tot einde. Heg af.

VIISHANDSKOENTJIES

Foto op bl. 3

Met 2,75-mm-breinaalde stel 38 ste op en brei 5 rye gs.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei 8 rye ks.

Gaatjiesry: Soos uiteengesit vir baadjie-moue.

Brei nog 6,5 cm ks, eindig met VK-ry.

Vingertopvorming: Vlg ry: r 2, (r 2 tes, r 2) tot einde.

Vlg ry: aw.

Vlg ry: r 2 (r 2 tes, r 1) tot einde.

Vlg ry: aw.

Vlg ry: (r 2 tes) tot einde — 10 ste.

Knip garing af maar laat 'n stuk wat lank genoeg is om deur oorbl ste te ryg. Ryg dit deur, trek styf vas en werk af.

KOUSIES

Foto op bl. 3

Met 2,75-mm-breinaalde stel 40 ste op en brei 5 rye rs.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei 10 rye ks.

Gaatjiesry: (r 2, g vt, r 2 tes) tot einde:

Vlg ry: aw

Vlg ry: r 7, (r 2 tes, r 9) tot einde — 37 ste.

Vlg ry: aw.

Verdeel vir wreefvorming: r 24, draai en plaas oorbl 13 ste op 'n wit draad.

Vlg ry: aw 11, draai en plaas oorbl ste op 'n swart draad.

Brei voort in ks op dié 11 ste vir 20 rye, eindig dus met 'n aw-ry. Knip garing af.

Met RK voor, gl ste van swart draad op 3,25-mm-breinaald, met punt na binne. Met dieselfde naald word nou die 12 ste oor syrand van wreef opgetel, r dié 11 wreef-ste, r dié 12 ste oor ander syrand van wreef, r dié 13 ste vanaf die wit draad — 61 ste.

Brei 15 rye rs.

Voetvorming: 1e ry: r 2 tes, r 23, r 2 tes, r 7, r 2 tes, r 23, r 2 tes.

2e en elke alt ry: r.

3e ry: r 2 tes, r 22, r 2 tes, r 5, r 2 tes, r 22, r 2 tes.

5e ry: r 2 tes, r 21, r 2 tes, r 3, r 2 tes, r 21, r 2 tes.

7e ry: r 2 tes, r 20, r 2 tes, r 1, r 2 tes, r 20, r 2 tes.

8e ry: r.

Heg baie lossies af.

AFWERKING: Moenie pars nie.

Baadjie: Werk mounate toe. Ryg lint deur gaatjies in romp en moue en bind eindpunte aan albei kante vas. Werk knope aan.

Rokkie: Werk mounate toe. Werk agternaat tot beg van skouerstuk toe en werk knoop-flap aan VK vas. Ryg lint deur gaatjiesry in romp en werk eindpunte aan albei kante vas. Ryg lint deur gaatjies in mou. Werk knope aan.

Hempie: Werk sy- en mounate toe. Laat voorpante oorvleuel en werk linte in posisie vas soos op foto gesien kan word.

Tjalie: Ryg lint deur gaatjies en werk eindpunte aan albei kante vas.

Vuishandskoentjies: Werk nate toe. Ryg lint deur gaatjies.

Sokkies: Werk voet- en agternate toe. Ryg lint deur gaatjies.

UITGEVAT VAN KOP TOT TOON

Foto op bl. 8

Gebrei op Empisal PB8-breimasjien.

BENODIGDHEDE: Pingouin Golden Age, 125g wit en 125g blou; 6 knopies; blou babalint.

GROOTTE: Pas baba van 6 maande tot 1 jaar.

SPANNING: 32 ste en 46 rye is 10 cm gemeet oor koussteek.

AFKORTINGS: vermin – verminder; vermeer – vermeerder; st(e) – steek(steke); ks – koussteek; pat – patroon; NPH – naaldposisiehefboom; VHP – voorhouposisie; NSK – naaldstelknoppies; S – spanning; K-saal – kantsaal; W – wit; B – blou; beg – begin; herh – herhaal; tes – tesame; SA – skyfaanwyser; AD – afvaldraad; Hoof-nks – hoof-naaldkassaal; Hulp-nks – hulpaaldkassaal; RT – ryteller; BP – breiposisie; vlg – volgende; alt – alternatiewe; rif – riffelsteek (r 1, aw 1)

PATROONSTEEK: Druk NSK 1 en 5, NPH op 2, SA op 1.

Stel, met B brei 2 rye, NPH op 3, met W brei 2 rye, NPH op 2, SA op 3; stel, met B brei 2 rye.

NPH op 3, met W brei 2 rye.

Hierdie 4 rye vorm pat.

Rif S-2 op Hoof-nks, Hulp-nks S-3. Ks en pat S-8.

TRUITJIE

Foto op bl. 8

AGTERPANT: Met W, stel 76 ste op en brei 14 rye in rif.

Verplaas ste na Hoof-nks en brei ks tot RT-70.

Raglanvorming: RT-0. Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin 2 ste aan weerskante van elke 4e ry tot altesaam 24 ste oorbly (RT-52). Heg af.

REGTERVOORPANT: Met W, stel 38 ste op. Brei rif soos agterpant. Brei verder in pat tot RT-70.

Raglanvorming: RT-0. Heg 4 ste aan beg van ry af, brei 2 rye.

Vermin 2 ste aan regterkant op elke 4e ry tot RT-44. Heg terselfdertyd 2 ste af aan halsrand en vermin dan 1 st op elke ry, 7 keer, totdat 3 ste oorbly (RT-52). Heg af.

LINKERVOORPANT: Brei soos agterpant, maar lees aanwysings vir raglanvorming omgekeerd.

MOUE (eenders): Met W, stel 40 ste op en brei 14 rye rif.

Vermeer 1 st aan weerskante van hierdie ry en elke 5e ry totdat daar altesaam 60 ste is (RT-65).

Raglanvorming: RT-0. Heg 4 ste af aan beg van die vlg 2 rye, brei raglan soos agterpant tot RT-52 (8 ste bly oor). Heg af.

Randstrook: Met verkeerde kant van breiwerk na bo, tel 53 ste op en met W brei 8 rye.

* Stel NSK 1-3-5-7, trek K-saal daaroor en plaas leë naalde buite werking, brei 4 rye, tel onderste lussies van ongebreide ste op en

plaas op leë naalde*. Brei 8 rye, brei 4 rye in AD, verwyder van masjien.

Knoopsgatstrook: Tel ste op soos vir randstrook, brei 5 rye, brei ry met 6 knoopsgate, brei 3 rye.

Herh van * tot * soos vir randstrook, brei 3 rye, maak 6 knoopsgate, brei 4 rye, werk 4 rye in AD, verwyder van masjien.

Werk randstroke aan voorpante vas en werk raglannate toe voordat kraag gebrei word.

KRAAG: Met verkeerde kant van werk na bo, tel 12 ste op oor halsrand van een voorpant, 7 ste oor mou, 22 ste oor halsrand van agterpant, 7 ste oor ander mou en 12 ste oor halsrand van ander voorpant (60 ste).

Met W, vermeer 1 st aan weerskante van elke 2e ry tot altesaam 24 rye gebrei is.

Herh van * tot * soos vir randstrook.

Vermin 1 st aan weerskante van elke 2e ry tot 24 rye gebrei is, werk 4 rye in AD, verwyder van masjien.

BROEKIE

Foto op bl. 8

Met W, stel 20 ste op en brei 20 rye, sluit soom, aan regterkant stel 60 ste op met aanhegkam, brei 1 ry, stel 60 ste op aan linkerkant, brei 1 ry.

Plaas 3 ste op 1 naald, 17 keer; 2 ste op 1 naald; 34 ste op 34 naalde; 2 ste op 1 naald; 3 ste op 1 naald, 17 keer (70 ste). Brei 1 ry, werk 'n paar rye in AD, verwyder van masjien. Plaas 70 ste terug op 70 naalde en rafel AD uit.

Met W, brei 26 rye.

Druk NSK 1-3-5-7, trek K-saal daaroor en plaas leë naalde buite werking. S-6, brei 22 rye. Sluit soom op leë naalde. Heg af.

AGTERPANT: Met W, stel 20 ste op, brei 5 rye, maak 3 knoopsgate soos volg: brei 3, heg 2 af, brei 4, heg 2 af, brei 4, heg 2 af, brei 3.

Volgende Ry: Brei tot einde, stel 2 ste op oor ste afgeheg op vorige ry.

Brei 10 rye. Maak 3 knoopsgate, brei 5 rye, sluit soom.

Brei soos voorpant tot laaste 26 rye.

NPH op 2, aan teenoorgestelde kant van elke ry, plaas 6 naalde in VHP totdat daar 24 ste aan weerskante in VHP is.

Brei ste terug na BP. Brei soom soos vir agterpant. Heg af.

MUS

Foto op bl. 8

Lig 50 alt naalde, met W en aanhegkam stel ste op en brei 20 rye, plaas leë naalde in BP, sluit soom (100 ste).

Brei 70 rye in pat. Druk NSK 1-3-5-7, trek K-saal daaroor, plaas leë naalde buite werking, brei 14 rye, brei 4 rye in AD, verwyder van masjien.

HANDSKOENE

Foto op bl. 8

Met W, stel 20 ste op met aanhegkam. Brei 6 rye, brei in pat tot RT-22, brei 14 rye (RT-36).

Werk gaatjies vir lint met NSK 1 en 5, brei 20 rye (RT-56).

* NPH op 2, aan beg van elke ry lig 1 naald na VHP, herh van * totdat 8 ste in B-posisie oorbly.

NPH op 1, * aan teenoorgestelde kant van saal plaas 1 naald in C-posisie, brei 1 ry, herh van * tot al die ste in B-posisie is.

Werk gaatjies vir lint met NSK 1 en 5, brei 14 rye (114 rye), brei 14 rye in pat (RT-128).

Brei 6 rye (RT-134). Heg af.

STEWELTJIES

Foto op bl. 8

Met W en aanhegkam stel 20 ste op. Brei 6 rye. Brei 16 rye in pat (22 rye). Brei 12 rye (RT-34).

Werk gaatjies vir lint, brei 24 rye (RT-58).

Vorm toon soos vir handskoen van * tot * totdat daar 4 ste in B-posisie is (RT-90). Brei 14 rye (RT-104).

Vorm hak soos vir handskoen van * tot * totdat daar 6 ste in B-posisie is (RT-132).

Werk gaatjies vir lint, brei 12 rye (RT-144).

Brei 14 rye in pat (RT-158).

Brei 6 rye (RT-164). Heg af.

AFWERKING: Werk nate toe en werk soom aan binnekant van broekie vas, hekel gaatjies vir lint. Werk knopies aan en ryg lint deur gaatjies.

Ryg kroon van mus in, maak 'n tossel en werk vas. Moenie breiwerk pars nie.

VIR STOUTERDS

SPEELPAKKIE

Foto op bl. 8

BENODIGDHEDE: Ongeveer 100 g Pingouin Golden Age (50-g-bolle); een paar elk breinaalde van 2,75 mm en 3 mm; 2 knope; 'n motief om op bostuk vas te werk.

MATE: Om borsmaat van 46(51) cm te pas, lengte oor synaat 22(25) cm.

SPANNING: 15 ste = 5 cm oor koussteek.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek (steke); ms - mossteek; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; grn - garing rondom naald; tes - tesame; beg - begin; herh - herhaal; pat - patroon; oorbl - oorblywende; weersk - weerskante; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; rif - riffelsteek (= een regs, een aweregs deurgaans); ks - koussteek (= een ry regs, een ry aweregs).

VOORPANT: * Met 2,75-mm-breinaalde stel 36(40) ste op.

Brei 10 rye rif*. Knip garing af en plaas ste op 'n reserwenaald. Herh van * tot *.

Slaan oor na 3-mm-breinaalde.

Broekspyp-koppely: (r 1, vermeer in vlg st) 18(20) keer, stel 9 ste op vir kruis en brei (r 1, vermeer in vlg st) 18(20) keer oor ste op reserwenaald - 117(129) ste.

Brei voort oor alle ste, beg met aw-ry, vir 18(21) cm, eindig met 'n r-ry.

Vlg ry: (aw 1, r 2 tes) tot einde - 78(86) ste. Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde**.

Brei 10 rye rif.

Vlg ry: Heg 16(18) ste af in rif, rif 45(49) ste, heg oorbl 17(19) ste af in rif.

Heg garing weer aan middelste 45(49) ste vas om borsstuk te brei.

Vlg ry: (VK) r 1, (aw 1, r 1) 3 keer, aw 31(35), r 1, (aw 1, r 1) 3 keer.

Vlg ry: r 1, (aw 1, r 1) 3 keer, r 31(35), r 1, (aw 1, r 1) 3 keer.

Dié 2 rye vorm ks-paneel met ms-rande.

Herh laaste 2 rye tot borsstuk 7(8) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: r 1, (aw 1, r 1) tot einde.

Herh dié ry nog 7 keer.

Vlg ry: r 1, (aw 1, r 1) 4 keer, heg middelste 27(31) ms-ste af, r 1, (aw 1, r 1) 4 keer.

Brei voort op laaste 9 ste vir regter-skouerbandjie.

Brei 16(18) cm ms. Heg af.

Heg garing aan oorbl 9 ste vas en brei linkerbandjie om ooreen te stem.

AGTERPANT: Soos voorpant tot **.

Brei 4 rye rif.

Knoopsgatry: Rif 22(24), heg 3 ste af, rif 28(32), heg 3 ste af, rif 22(24).

Vlg ry: Rif, stel 3 ste op oor afheg-ste.

Brei nog 4 rye rif. Heg af in rif.

AFWERKING: Pars slegs die ks-deel. Werk sy- en kruisnate toe. Werk 'n knoop aan punt van elke skouerband. Werk siermotief aan borsstuk vas.

ROKKIE

Foto op bl. 8

BENODIGDHEDE: Ongeveer 150 g Pingouin Golden Age (50-g-bolle) een paar breinaalde van 3 mm; 4 klein knopies.

MATE: Om borsmaat van 46(51) cm te pas, lengte 31(35) cm, mounaat 16(19) cm.

SPANNING: 14 ste en 19 rye = 5 x 5 cm oor patroon.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek (steke); ms - mossteek; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; grn - garing rondom naald; tes - tesame; grtgo - glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; gr2tgo - glip een steek, brei twee steke tesame regs, trek glipsteek oor; gut - garing vorentoe; beg - begin; herh - herhaal; pat - patroon; oorbl - oorblywende; weersk - weerskante; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; rif - riffelsteek (= een regs, een aweregs deurgaans); ks - koussteek (= een ry regs, een ry aweregs).

AGTERPANT: Met 3-mm-breinaalde stel 105(113) ste op. Brei 3 rye ks, beg met 'n aw-ry.

Soomry: r 1(2), r 2 tes, * (grn) 2 keer, gr2tgo; herh van * tot laaste 3(4) ste, (grn) 2 keer, grtgo, r 1(2).

Vlg ry: aw 2(3), * (r 1, aw 1) in lus-steek, laat val die ekstra lus, aw 1; herh van * tot laaste 1(2) st(e), aw 1(2).

Brei 6 rye ks, beg met r-ry.

Brei voort in patroon:

1e ry: (RK) r 1, (g vt, gr2tgo, g vt, r 5) tot einde.

2e ry: aw.

3e ry: r 2, (g vt, grtgo, r 6) tot einde, eindig laaste herh met r 5 i.p.v. r 6.

Brei 5 rye ks, beg met 'n aw-ry.

9e ry: (r 5, g vt, gr2tgo, g vt) tot laaste st, r 1.

10e ry: aw.

11e ry: (r 6, g vt, grtgo) tot laaste st, r 1.

Brei 5 rye ks, beg met aw-ry.

Die 16 rye vorm die hoofpatroon.

Brei voort in pat tot werk 22(25) cm lank is vanaf soom-ry, eindig met 'n 8e of 16e pat-ry.

Mousgatvorming: Hou patroon deurlopend korrek en heg 4 ste af aan beg van vlg 4 rye - 89(97) ste.



Patroon op bl. 6 en 7



Patroon op bl. 9



Patroon op bl. 7

Vlg ry: r 2(3), *r2 tes, r 1; herh van * tot laaste 3(4) ste, r 3(4) — 61(67) ste.

Brei 3 rye r.

Skouerstuk-pat: 1e ry: (RK) r 1, (g vt, gr2tgo, g vt, r 3) tot einde.

2e ry: aw.

3e ry: r2, (g vt, grtgo, r 4) tot einde, eindig laaste herh met r3. Brei 3 rye ks, beg met 'n aw-ry.

7e ry: (r 3, g vt, gr2tgo, g vt) tot laaste st, r 1.

8e ry: aw.

9e ry: (r 4, g vt, grtgo) tot laaste st, r 1.

Brei 3 rye ks, beg met 'n aw-ry.

Dié 12 rye vorm skouerstuk-pat. Brei so voort tot werk 31(35) cm lank is vanaf soom-ry, eindig met 'n aw-ry.

Brei 4 rye r.

Skouervorming: Heg 17(19) ste lossies af aan beg van vlg 2 rye — 27(29) ste.

Brei 6 rye r vir halsstrook van agterpant. Heg lossies af.

VOORPANT: Soos agterpant tot werk 28(32) cm lank is vanaf soom-ry, eindig met 'n aw-ry.

Halsvorming: Vlg ry: Pat 21(23), r2 tes, draai.

Brei voort in skouerstuk-pat, slegs op dié ste, en vermin 1 st op halsrand in vlg 5 rye — 17(19) ste.

Brei 4 rye reguit.

Brei dan 4 rye rs.

Heg lossies af. Plaas middelste 15(17) ste op 'n stekehouer.

Voltooi tweede skouer om ooreen te stem.

Halsstrook: Met 3-mm-breinaalde tel op en r 13 ste oor linkerkant van hals op voorpant, r ste van stekehouer, tel op en r 13 ste oor regterkant van hals op voorpant; r 6 rye.

Heg lossies af.

MOUE: Met 3-mm-breinaalde stel 39(44) ste op; r 10 rye.

Vlg ry: r 3(2), *vermeer in vlg st, r 1; herh van * tot einde. — 57(65) ste.

Brei 1 ry aw.

Brei voort in romp-pat soos vir agterpant tot werk 16(19) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n aw-ry.

Moukpvorming: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st weersk van vlg 14 rye — 21(29) ste.

Heg af.

AFWERKING: Pars liggies. Werk skouernate toe, laat 4 cm oop aan weersk van halsopening. Werk moue in. Werk sy- en mounate toe. Vou soom om en werk netjies vas. Maak 2 knoopsgate aan elke kant in voorrand van skouernaat en werk knopies aan agterpant se skouernaat vas.

MASJIENGEBREIDE SKOUEBROEKIE

Foto op bl. 5

Gebrei op 'n Passap Duomatic 80+S.

BENODIGDHEDE: 150 g *Fiesta Summerweight*, beige en rooi resgaring vir strepe; 2 knope; rek.

MATE: Om baba van 12-18 maande te pas.

SPANNING: S6 vir koussteek.

Toetsvierkant: 100 steke = 37 cm; 100 rye = 25 cm.

AFKORTINGS: St(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); herh – herhaal; vlg – volgende; beg – begin; R/t – ryteller.

BROEKIE: Met resgaring, stel 88 ste op enkelbed in gebruik.

Brei 'n paar rye. Slaan oor na hoofkleur (H) en brei 30 rye.

Brei voort in streepvolgorde van 6 rye beige, 2 rooi, 4 beige, 2 rooi, 2 beige.

Brei reguit voort tot R/t-126.

Heg 5 ste af aan beg van vlg ry.

Heg daarna 3 ste af aan beg van daaropvlg 3 rye.

Verminder 1 st aan weerskante van elke 2e ry, 2 keer.

Verminder 1 st elke 6e ry 4 keer aan linkerkant van werk — 66 ste.

Brei voort tot R/t-72.

Plaas 46 ste aan linkerkant in houposisie (gebruik BX en drukkers) — 20 ste bly oor. R/t-000. Brei 20 rye op hierdie 20 ste.

Brei streep patroon soos vir onderkant van broek; brei reguit voort tot R/t-40. Brei 1 ry met spanning baie los vir voulyn.

Brei 50 rye op hoofspanning. Heg af.

Brei die tweede broekspyp op dieselfde manier, maar al die vormings omgekeerd.

Plaas die 46 ste van elke broekspyp terug op breimasjien, die middelnaat van agterpant in middel van breimasjien. Brei 2 rye.

Brei 1 ry met baie los spanning. Brei weer 10 rye met hoofspanning en heg af.

AFWERKING: Sit some in broekspype. Werk nate toe. Werk nate van agter- en voorpant toe. Sorg dat strepe ooreenstem met dié van borsstukkies. Vou borsstuk om en werk synate toe.

Vou soom in middel van agterpant om en ryg rek deur buis wat so gevorm word. Maak knoopsgate in borsstuk. Brei 2 skouerbande so lank soos benodig en werk dit aan agterpant vas. Werk knope aan skouerbande vas.

HOU SY VOETJIES WARM

Foto op bl. 8

BENODIGDHEDE: Ongeveer 350 g *Fiesta Double Crepe* in hoofkleur (H); klein hoeveelheid wit van dieselfde soort garing (K); paar drade elk pienk en swart borduur-garing; een paar elk breinaalde van 3,25 mm en 4 mm; 4 knope.

MATE: Om baba van ongeveer 6 maande te pas; lengte vanaf bokant van voorpant 64 cm.

SPANNING: 22 ste en 30 rye = 10 x 10 cm.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); rs – reksteek; pat – patroon; oorbl – oorblywende; herh – herhaal; tes – tesame; gut – garing vorentoe; weersk – weerskante; RK – regte kant; VK – verkeerde kant.

AGTERPANT: Met 4-mm-breinaalde en H, stel 90 ste op.

1e ry: r.

2e ry: aw.

3e ry: (r 1, aw 4, r 1) tot einde.

4e ry: (aw 1, r 3, aw 1) tot einde.

5e en 6e ry: Soos 3e en 4e ry.

7e en 8e ry: Soos 1e en 2e ry.

9e ry: (aw 2, r 2, aw 2) tot einde.

10e ry: (r 2, aw 2, r 2) tot einde.

11e en 12e ry: Soos 9e en 10e ry.

Hierdie 12 rye vorm die patroon.

Brei voort in patroon tot werk ongeveer 49 cm lank is en eindig na 'n 6e ry.

Vlg ry: (r2 tes, r 1, r2 tes) tot einde — 54 ste. Brei 8 rye r.

Vorm borsstuk: Vlg ry: Heg 5 ste af, r tot laaste 5 ste, heg 5 ste af.

Heg garing aan oorbl ste vas.

Vlg ry: r.

Vlg ry: r 8, aw 28, r 8. *

Herh die 2 rye nog 16 keer, r 9 rye.

Vlg ry: r 11, heg 22 ste af, r tot einde.

Brei 21 rye rs op laaste 11 ste vir skouerband.

Heg af.

Met RK voor, heg garing aan oorbl 11 ste vas en brei om met eerste band ooreen te stem.

VOORPANT: Soos agterpant tot *

Herh laaste 2 rye nog een keer. Gebruik 'n afsonderlike bol H aan weersk van motief en draai garing aan VK ineen wanneer van kleur verwissel word.

1e ry: r 17 H, 6 K, 3 H, 2 K, 16 H.

2e ry: r 8 H, aw 8 H, 3 K, 2 H, 6 K, 1 H, 1 K, 7 H, r 8 H.

3e ry: r 14 H, 8 K, 2 H, 3 K, 17 H.

4e ry: r 8 H, aw 10 H, 11 K, 7 H, r 8 H.

5e ry: r 16 H, 10 K, 18 H.

6e ry: r 8 H, aw 7 H, 13 K, 8 H, r 8 H.

7e ry: r 16 H, 14 K, 14 H.

8e ry: r 8 H, aw 6 H, 13 K, 9 H, r 8 H.

9e ry: r 18 H, 4 K, 2 H, 6 K, 14 H.

10e ry: r 8 H, aw 6 H, 6 K, 16 H, r 8 H.

11e ry: r 24 H, 5 K, 15 H.

12e ry: r 8 H, aw 8 H, 5 K, 15 H, r 8 H.

13e ry: r 21 H, 4 K, 1 H, 1 K, 17 H.

14e ry: r 8 H, aw 9 H, 2 K, 1 H, 5 K, 11 H, r 8 H.

15e ry: r 17 H, 5 K, 2 H, 3 K, 17 H.

16e ry: r 8 H, aw 10 H, 2 K, 16 H, r 8 H.

17e ry: r 24 H, 2 K, 18 H.

18e ry: r 8 H, aw 11 H, 1 K, 16 H, r 8 H.

19e ry: r 24 H, 1 K, 19 H.

Knip K af.

Vlg ry: r 8, aw 28, r 8.

Vlg ry: r.

Vlg ry: r 8, aw 28, r 8.

Brei 9 rye r.

Vlg ry: r 11, heg 22 ste af, r tot einde.

Brei voort op laaste 11 ste vir band.

Brei 18 rye rs.

Vlg ry (knoopsgatry): r 2, gvt, r2 tes, r 3, r2 tes, gvt, r 2.

Brei 2 rye r. Heg af.

Met RK voor, heg garing aan oorbl 11 ste vas en brei 2e band om met eerste ooreen te stem.

AFWERKING: Pars en volg aanwysings op papierbandjie van verpakking. Met swart en pienk drade moet bek, oë en ore van konynantie geborduur word. Indien verlang, kan 'n klein wit pompon gemaak word om as stertjie te dien. Werk onderkant en synate toe. Werk knope 5 rye onderkant afhegrend aan sykant van skouerbande vas.

SPEELPAKKIE

Foto op bl. 5

Die pakkie word met die Passapbreimasjien gebrei.

BENODIGDHEDE: Ongeveer 150 g *Pingouin baby*, 3-draad; blou en donkerrooi

resgaring vir strepe; ritssluiters van 55 cm; 2 knope; rek.

MATE: Om baba van 6-8 maande te pas.

TOETSLAPPIE: 100 steke = 35 cm; 100 rye = 22 cm; S6 oor koussteek; S2½ oor riffelsteek 1:1.

AFKORTINGS: st(e) – steek (steke); N(e) – naald (naalde); vlg – volgende; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; ks – koussteek; beg – begin; oorbl – oorblywende; alt – alternatiewe; weersk – weerskante.

BROEKSPYPE: Met resgaring, stel 80 ste op en brei 'n paar rye ks.

Slaan oor na hoofgaring en brei 70 rye.

Kruisvorming: R/t-000. Heg 3 ste af; brei 1 ry.

Heg 2 ste af aan begin van vlg 3 rye.

Vermin 1 st aan beg van vlg ry — 70 ste.

Brei voort tot R/t-90. Brei af op resgaring.

Brei die tweede broekspyp met al die vormings omgekeerd.

Plaas nou albei broekspype op breimasjien. Die nate vir agterpant moet in middel bymekaarkom. Brei 2 rye.

Maak 'n ekstra steek op elke 2e naald van agterste naaldkas.

Brei 10 rye $\frac{EX}{K}$ Brei 10 rye $\frac{N}{CK}$.

Plaas ste terug vanaf agterste na voorste naaldbed en brei 24 rye.

Saal regs.

Plaas 105 ste aan linkerkant van masjien in houposisie en brei voort op die oorblywende 35 ste vir eerste voorpant.

VOORPANT: R/t-000. Brei 1 ry. Heg 3 ste af aan beg van vlg ry.

Mousgatrand: Vermin 1 st elke 2e ry, 2 keer — 30 ste.

Brei reguit voort tot R/t-34. Vorm hals aan regterkant van werk.

Heg 5 ste af; brei 2 rye. Heg 3 ste af; brei 2 rye.

Vermin 1 st elke 2e ry 3 keer — 19 ste bly oor.

Brei reguit voort tot R/t-54.

Skouervorming: Heg 10 ste af. Brei 2 rye. Heg oorbl 9 ste af.

AGTERPANT: R/t-000. Plaas 70 ste terug in brei posisie.

Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye.

Vermin 1 st aan weersk van vlg 2 alt rye — 60 ste.

Brei reguit voort tot R/t-54.

Skouervorming: Heg 10 ste af aan beg van vlg 2 rye.

Heg 9 ste af aan beg van daaropvlg 2 rye.

Heg oorblywende 22 ste af.

TWEDE VOORPANT: Soos eerste voorpant, al die vormings omgekeerd.


MOUE: Met resgaring, stel 38 ste op en brei 'n paar rye.

Slaan oor na hoofgaring; R/t-000. Brei 4 rye. Vermeer 1 st aan beg van vlg en elke daaropvlg alt ry 5 keer.

Brei reguit voort tot R/t-90. Vermin nou aan vermeerderkant 1 st elke 2e ry, 5 keer. Brei reguit voort tot R/t-110. Brei af op resgaring.

Tweede mou: Soos eerste, al die vormings omgekeerd.

Patroon op bl 11



Patroon op bl. 11



BROEKSPYBOORDJIES (2): Tel voldoende steke op om 1:1-riffel te brei, plaas steeds 2 ste op voorste naaldkas, dan een st op agterste naaldkas.

Dit gee voligheid aan die boordjie. Brei 40 rye en heg lossies af.

MOUBOORDJIES: Tel 44 ste op aan reguit kant van mou en stel in vir 1:1-riffel. Brei 30 rye en heg af.

KRAAG: K/K, 140 ste. Brei 30 rye en heg lossies af.

AFWERKING: Vou riffelboordjie in helfte om en werk vas.

Werk synate toe. Werk moue in mousgate. Stik ritssluiters in. Werk kraag aan kledingstuk.

GAATJIES HOU HAAR WARM

Foto op bl. 10

BENODIGDHEDE: 1(1; 1) bol Patons Fairy Tale 3-draad (50 g); een paar elk breinaalde van 2,75 mm en 3,25 mm; stekehouders; 3 knopies.

MATE: Groottes A(B; C) om borsmaat van 35(40; 45) cm te pas; ware grootte 38(43; 48) cm, lengte 15(18; 21) cm, mounaat 11(12,5; 15) cm.

SPANNING: 31 ste = 10 cm breed oor koussteek.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; g vt - garing vorentoe om 'n steek te maak; herh - herhaal; st(e) - steek(steke); vermeer - vermeerder (deur twee keer in een steek te brei); vermin - verminder (deur twee steke tesame te brei); rif - riffelsteek (een steek regs, een steek aweregs deurgaans); pat - patroon; oorbl - oorblywende; tes - tesame; beg - begin; vlg - volgende; weersk - weerskante; alt - alternatiewe; VK - verkeerde kant; RK - regte kant.

AGTERPANT: Met 2,75-mm-breinaalde stel 59(67; 73) ste op.

1e ry: r 2; * aw 1, r 1, herh van * tot laaste st, r 1.

2e ry: r 1, * aw 1, r 1, herh van * tot einde. Herh 1e en 2e ry nog 4 keer.

Slegs groottes B en C: Vermeer in laaste ry - 59(68; 74) ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

**** 1e ry:** r tot einde.

2e ry: aw tot einde.

3e ry: r 1, * r 1, g vt, r 2 tes, herh van * tot laaste st, r 1.

4e ry: soos 3e ry. **

Herh van ** tot ** tot werk 7,5(10; 12,5) cm lank is. Eindig met 'n VK-ry.

Raglanafskuinsing: Hou pat deurlopend korrek. Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye ***.

Vermin aan weersk van vlg 1(3; 7) rye, daarna in vlg alt rye 1(2; 1) keer.

Brei nog 1 ry - 47(50; 50) ste.

Verdeel vir opening in agterpant: 1e ry: r 2 tes, pat 19(20; 20) ste, r 5(6; 6) draai.

Brei voort op dié 25(27; 27) ste.

2e ry: r 5(6; 6), pat tot einde.

3e ry: r 2 tes, pat tot laaste 5(6; 6) ste, r 5(6; 6).

Herh 2e en 3e ry nog 3 keer, daarna 2e ry nog 1 keer.

11e ry: r 2 tes, pat tot laaste 5(6; 6) ste, r 1(2; 2), g vt, r 2 tes (knoopsgat), r 2.

Herh 2e tot 11e ry (albei inbegrepe) 1 keer, daarna 2e en 3e ry 2 keer, en daarna 2e ry 1 keer - 13(15; 15) ste.

Plaas oorbl steke op 'n stekehouter.

Heg garing aan oorbl ste vas, stel 5(6; 6) ste op vir knoopflap en voltooi tweede kant om ooreen te stem met eerste kant, sonder knoopsgate.

VOORPANT: Soos agterpant tot ***.

Vermin aan weersk van vlg 1(3; 7) rye, daarna in alt rye tot 37(40; 40) ste oorbly. Brei nog 1 ry.

Halsvorming: Vlg ry: r 2 tes, pat 12, draai.

Brei voort op dié 13 ste, vermin aan weersk van alt rye tot 5 ste oorbly, daarna slegs op mousgatrand tot 2 ste oorbly.

Vlg ry: Brei 2, draai, r 2 tes. Heg af.

Plaas vlg 9(12; 12) ste op 'n stekehouter.

Heg garing aan oorbl ste vas en voltooi tweede kant om ooreen te stem met eerste kant.

MOUE: (eenders) Met 2,75-mm-breinaalde stel 37(37; 41) ste op. Brei 10 rye rif soos agterpant.

Slegs groottes A en B: Vermeer in laaste ry - 38(38; 41) ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

Soos agterpant van ** tot **.

Hou pat deurlopend korrek. Vermeer aan weersk van vlg en elke daaropvolgende 4e ry tot daar 50(54; 47) ste is.

Slegs grootte C: Daarna in elke daaropvolgende 6e ry tot daar 57 ste is.

Brei voort totdat werk 11(12,5; 15) cm lank is. Eindig met 'n VK-ry.

Raglanafskuinsing: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye.

Vermin aan weersk van vlg en daaropvolgende alt rye, totdat 16(16; 17) ste oorbly, daarna in elke ry totdat 6(6; 7) ste oorbly.

Plaas ste op 'n stekehouter.

HALSTROOK: Werk raglannate met agtersteek toe. Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde tel op en r 65(71; 75) ste egalig gespasieer rondom halsrand, ste op stekehouders ingesluit.

1e ry: r 5(6; 6), * aw 1, r 1, herh van * tot laaste 4(5; 5) ste, r 4(5; 5).

2e ry: r 6(7; 7), * aw 1, r 1, herh van * tot laaste 5(6; 6) ste, r 5(6; 6).

Herh 1e en 2e ry 2 keer, daarna 1e ry 1 keer, en maak 1 knoopsgat (soos tevore) in 2e ry. Heg lossies in rif af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk sy en mounate met agtersteek toe. Werk knoopflap in posisie vas en werk knope aan.

KATOEN VIR DIE SOMER

Foto op bl. 10

TRUITJIE MET FAIR ISLE

BENODIGDHEDE: Twilley's Lyscordet, 3(3; 4) bolle wit, 1(1; 2) bolle rooi en 1(1; 1) bol vlootblou; een paar elk breinaalde van 2,25 mm en 2,75 mm; hekelpen van 2,5 mm; 3 knope.

MATE: Om borsmaat van 46(53; 61) cm te pas.

SPANNING: 8 ste en 11 rye = 2,5 x 2,5 cm.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); ks - koussteek (= een ry regs, een ry aweregs); vermeer - vermeerder; vermin - verminder; tes - tesame; beg - begin; herh - herhaal; oorbl - oorblywende; alt - alternatiewe; vlg - volgende; weersk - weerskante; W - wit; R - rooi; V - vlootblou; rif - riffelsteek (= een regs, een aweregs).

AGTERPANT: Met 2,25-mm-breinaalde en W stel 73(85; 97) ste op.


Brei 8 rye rif, beg 2e rye met aw 1. Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en heg V vas.

Brei 1 ry r met V, 1 ry aw met W, 1 ry r met W.

Brei voort in ks, beg met aw-ry, en brei 5 rye vanaf diagram. Gebruik diagram van links na regs vir aw-rye en vir r-rye van regs na links. Brei 1 st buite die stippellyn aan beg van aw-rye en aan einde van r-rye.

Met W, brei 1 ry r, 1 ry aw.

Met V, 1 ry r; met W, aw 1 ry, 1 ry. Herh



die 5 rye van diagram, maar beg met 7e st vanaf linkerkant op diagram en brei die ekstra st aan beg van aw-rye en aan einde van r-rye soos tevore, op dié manier word die diamant-pat omgekeer. Met W, r 1 ry, aw 1 ry.

Dié 20 rye vorm die diamant-pat.

Brei voort in pat tot werk 15(18; 20) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 10e of 20e pat-ry.

Raglanafskuinsing: Hou patroon deurlopend korrek, en heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, vermin daarna 1 st aan weersk van elke r-ry tot 27(31; 35) ste oorbly, eindig met 'n aw-ry. Plaas ste op stekehouter.

VOORPANT: Soos agterpant tot 39(43; 47) ste oorbly.

Halsvorming: Vlg ry: (VK) aw 13, draai.

Brei slegs op dié ste, vermin 1 st weersk van elke r-ry tot 3 ste oorbly; aw 1 ry.

Vlg ry: r 2 tes, r 1, r 2 tes; heg af.

Plaas middelste 13(17; 21) ste op 'n stekehouter.

Voltooi tweede kant van halsvorming met vormings omgekeerd.

MOUE: Met 2,25-mm-breinaalde en W stel 46(50; 54) ste op.

Brei 6 rye rif. Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en ks.

Brei strepe van 1 ry V, 4 rye W, 1 ry R en 4 rye W.



(groepe); vlg - volgende; V-gp is 'n groep van (1 lb, 1 ks, 1 lb), (2 lb, 1 ks, 2 lb), (3 lb, 1 ks, 3 lb) of (4 lb, 1 ks, 4 lb), afhangend van waar dit in patroon voorkom.

Onthou dat elke ry begin met 2 ks vir 1e kb of 3 ks vir eerste lb.

AANWYSINGS: Beginry: Met wit, 48 ks plus 2 draai-ks.

1e ry: 1 kb in elke ks tot einde.

2e ry: Met groen, *(1 lb, 1 ks, 1 lb) in dieselfde kb, slaan 1 kb oor*, tot laaste st, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in laaste st.

3e ry: Met wit, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in elke 1-ks-sp tot einde.

4e ry: Met wit, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in elke 1-ks-sp. Knip garing af.

5e ry: Met groen, soos 4e ry. Knip garing af.

6e ry: Met wit, slaan eerste 3 gpe oor, heg wit garing aan 4e gp vas, hekel daarna soos 4e ry maar laat laaste 3 gpe ongehekel.

7e ry: gs oor eerste gp, daarna soos 4e ry, maar laat laaste gp ongehekel.

8e ry: Soos 7e ry maar met een gp minder aan albei ry-eindes. Knip garing af.

9e ry: Heg garing vas aan gp bokant begin van 6e ry, dus slegs 3 gpe aan elke kant oorgeslaan; hekel origens soos 6e ry.

10e ry: gs oor eerste 2 gpe, *1 ks, 3 lb, 1 ks, 3 lb in elke 1-ks-sp, laat laaste 2 gpe ongehekel.

11e ry: gs oor eerste 2 gpe, hekel dan 10 gpe van (3 lb, 1 ks, 3 lb) met 1 ks tussenin.

12e ry: gs oor 1e gp en hekel 8 gpe van (4 lb, 1 ks, 4 lb) met 1 ks tussenin. Knip garing af.

13e ry: Heg garing aan halsrand van regterskouer vas, 1 kb in syrand van 1e ry, slaan 2 rye oor, 8-lb-gp in syrand van 4e ry, 1 kb in 1e lb van 5e ry, 8-lb-gp in eerste 1-ks-sp van 5e ry, 1 kb tussen 2e en 3e V-gp van 5e ry, 8-lb-gp in 3e V-gp van 5e ry, 1 kb in eerste lb van 9e ry, 8-lb-gp in eerste V-gp van 9e ry, 1 kb tussen V-gpe, 8-lb-gp in tweede V-gp van 9e ry, 1 kb in eerste lb van 10e ry, 8-lb-gp in eerste V-gp van 10e ry, 1 kb tussen V-gpe, 8-lb-gp in 2e V-gp van 10e ry, kb in eerste lb van 11e ry, 8-lb-gp in eerste V-gp van 11e ry, kb in eerste lb van 12e ry, (8-lb-gp in V-gp van 12e ry, 1 kb) 8 keer, hekel verder in omgekeerde volgorde. Wanneer linkerhalsrand bereik is, word voortgehekel in kb oor halsrand tot by begin van regterskouer. Heg af.

Draai of hekel 2 groen koordjies en werk dit aan borslap vas.

WIT-EN-ROOI

Die borslap begin met rooi, die 5e ry is met rooi, en by omranding hekel 1 ks tussen elke twee 8-lb-gpe.

Draai of hekel 2 rooi koordjies en werk dit aan borslap vas.

WIT-EN-PIENK

Begin met 2 rye wit, 3 rye pienk, 2 rye wit, een ry pienk, dan tot einde van 12e ry met wit.

Heg pienk aan linkerskouer vas en begin soos vir wit-en-groen borslap, maar i.p.v. 8-lb-gp hekel (1 lb, 1 ks) 9 keer; 1 kb in hoek-lb, 1 kb in eerste 1-ks-sp; *3 ks, 1 kb in 1-ks-sp van eerste V-gp, 3 ks, (1 lb, 1 ks) 9 keer in 1-ks-sp van vlg V-gp, herhaal tot einde en hekel tweede skouer soos eerste.

Hekel 1 ry kb oor binneband van halsrand en draai of hekel koordjies om borslap mee vas te bind.

Herh dié 10 rye, vermeer 1 st weersk van vlg en elke daaropvlg 6e ry tot daar 58(66; 74) ste is.

Brei voort in streep-pat tot werk 15(18; 20) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 10e ry.

Raglanafskuinsing: Hou streep-pat deurlopend, en heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, daarna 1 st aan weersk van elke r-ry tot 12(12; 12) ste oorbly, eindig met aw-ry. Plaas ste op 'n reserwenaald.

HALSBOORDJIE: Werk albei die voorste raglannate, asook die agterste regterraglannaat toe. Met 2,25-mm-breinaalde en W, brei ste van linkermou, tel op en r 12 ste oor linkerkant van halsrand op voorpant, r ste van stekehouer, tel op en r 12 ste oor regterkant van halsrand op voorpant, r daarna die ste van regtermou en agterpant.

Brei 7 rye rif, en heg daarna in rif af.

AFWERKING: Pars liggies, behalwe rif-boorde. Werk linkerraglannaat toe, laat 9 cm aan bokant oop. Werk sy- en mounate toe. Met W, hekel 2 rye kb rondom opening links in agterpant, en in 2e ry hekel 3 eweredig gespaseerde knoopsgate in mourand van opening. Pars nate en werk knope aan.

BORSLAPPIES

Foto op bl. 12

WIT-EN-GROEN

BENODIGDHEDE: Ongeveer 50 g Pin-gouinhekelgaring Nr. 5, bietjie pienk; hekel-pen van 2 mm.

AFKORTINGS: ks - kettingsteek; kb - kortbeen; lb - langbeen; gs - glipsteek; ls - lus; sp(s) - spasie (spasies); gp(e) - groep